


A Truly World-Class Product Range

STEEL POCKET TAPE



(GB)

1. Ergonomic designed case provides easy to hold grip
2. Superior internal mechanism provides smooth operation
3. Nylon coated steel blade lasts up to 15 times longer

(F)

1. Boîtier de conception ergonomique pour une prise facile.
2. Mécanisme interne de qualité supérieure garanti sans à-coups.
3. Ruban en acier revêtu de nylon dure 15 fois plus longtemps.

(E)

1. Carcasa de diseño ergonómico permite un agarre cómodo
2. Excelente mecanismo interno para un suave funcionamiento
3. Cinta de acero revestida de nylon dura 15 veces más

(D)

1. Dank dem ergonomisch geformten Gehäuse liegt der Griff gut in der Hand
2. Hervorragender Innenmechanismus erlaubt leichte Handhabung
3. Das nylonbeschichtete Stahlband hat eine 15 mal längere Lebensdauer

Neon-Color
ABS Case

BC3016P 3M/10FT x 5/8" (16mm)

BC5019P 5M/16FT x 3/4" (19mm)

BC5025P 5M/16FT x 1" (25mm)


BC8025P 8M/27FT x 1" (25mm)



**Ergonomic High Impact
ABS Case**

A Truly World-Class Product Range

STEEL POCKET TAPE



(GB)

1. Ergonomic designed chrome case
2. Superior internal mechanism provides smooth operation
3. Nylon coated steel blade lasts up to 15 times longer

(F)

1. Boîtier chromé de conception ergonomique.
2. Mécanisme interne de qualité supérieure garanti sans à-coups.
3. Ruban en acier revêtu de nylon dure 15 fois plus longtemps.

(E)

1. Carcasa cromada de diseño ergonómico
2. Excelente mecanismo interno para un suave funcionamiento
3. Cinta de acero revestida de nylon dura 15 veces más

(D)

1. Ergonomisch geformtes Chromgehäuse
2. Hervorragender Innenmechanismus erlaubt leichtgängige Handhabung
3. Das nylonbeschichtete Stahlband hat eine 15 Mal längere Lebensdauer

Chrome Plated
ABS Case

CBC2016P 2M/6FT x 5/8" (16mm)

CBC3016P 3M/10FT x 5/8" (16mm)

CBC5019P 5M/16FT x 3/4" (19mm)

CBC5025P 5M/16FT x 1" (25mm)


CBC8025P 8M/27FT x 1" (25mm)

**Shock-Absorbing
Blade Return Bumper**



A Truly World-Class Product Range

STEEL POCKET TAPE



(GB)

1. Ergonomic designed chrome case with molded rubber cover
2. Large grooves for stable grip
3. Built-in shock absorber to protect blade and tip

(F)

1. Boîtier ergonomique avec poignée moulée en caoutchouc
2. Grandes rainures pour un meilleur grip.
3. Amortisseur de chocs intégré pour protéger le ruban et l'embout.

(E)

1. Revestimiento de goma antichoque protege la carcasa y la punta
2. Grandes ranuras para un mejor agarre
3. Incorpora amortiguador para proteger la cinta y la punta

(D)

1. Rutschfester Gummi mit spezieller Oberflächenbeschaffenheit für besseren Halt
2. Große Rillen für stabilen Griff
3. Eingebauter Stoßdämpfer zum Schutz des Bandes und des Endhakens



Rubber Grip Chrome Case

CTMT3019P 3M / 10FT x 3/4" (19mm)

CTMT5019P 5M / 16FT x 3/4" (19mm)



CTMT5025P 5M / 16FT x 1" (25mm)

CTMT8025P 8M / 27FT x 1" (25mm)

Comfortable non-slip rubber grip.

A Truly World-Class Product Range

FIBERGLASS MEASURING TAPE



(GB)

1. Double coated fiberglass guarantees life time use
2. Folding rewind crank provides fast blade retrieval
3. Compact case fits well in hand

(F)


1. La fibre de verre à revêtement double garantit une utilisation à vie.
2. Manivelle de renbobinage escamotable pour retour rapide du ruban.
3. Boîtier compact s'adapte bien à la main.

(E)

1. Uso de por vida garantizado gracias al doble revestimiento de fibra de vidrio
2. Manivela abatible para un enrollamiento rápido de la cinta
3. Carcasa compacta fácil de sujetar en la mano

(D)

1. Doppeltbeschichtete Glasfaser garantiert lebenslange Nutzung
2. Zusammenklappbare Aufrollkurbel ermöglicht einen schnellen Bandrücklauf
3. Kompaktes Gehäuse liegt gut in der Hand



ABS Case

NE 1013P 10M/33FT x 1/2" (13mm)

NE 2013P 20M/66FT x 1/2" (13mm)

NE 3013P 30M/100FT x 1/2" (13mm)

Hi- impact ABS case

A Truly World-Class Product Range

STEEL POCKET TAPE



GB

1. Ergonomic designed ABC case with molded rubber cover
2. Superior internal mechanism provides smooth operation
3. Nylon coated blade for maximum durability

F

1. Boîtier ergonomique avec poignée moulée en caoutchouc
2. Système de blocage ultra-performant pour maintien en position déroulée
3. Ruban enrobé nylon pour une longévité accrue.

E

1. Revestimiento de goma antichoque protege la carcasa y la punta
2. Goma antichoque que protege la carcasa y el botón
3. Cinta revestida de nylon resistente a la abrasión y desgaste

D

1. Rutschfester Gummi mit spezieller Oberflächenbeschaffenheit für besseren Halt
2. Hervorragender Innenmechanismus erlaubt leichtgängige Handhabung
3. Nylonbeschichtetes Silberband für maximale Lebensdauer

Rubber Grip
ABS Case

TBC3019P 3M / 10FT x 3/4" (19mm)


TBC5019P 5M / 16FT x 3/4" (19mm)

TBC5025P 5M / 16FT x 1" (25mm)

TBC5032P 5M / 16FT x 1-1/4" (32mm)


TBC8025P 8M / 27FT x 1" (25mm)

Hi-impact rubber
covered case



A Truly World-Class Product Range

NYLON CLAD STEEL TAPE



(GB)

1. Comfortable rubber grip fits well in hand
2. Folding rewind crank provides fast blade retrieval
3. Durable Nylon coated blade with global hook

(F)

1. Poignée en caoutchouc confortable s'adapte bien à la main.
2. Manivelle de rembobinage escamotable pour retour rapide du ruban.
3. Ruban durable revêtu de nylon avec crochet global.

(E)

1. Asidero de goma fácil de sujetar en la mano
2. Manivela abatible para un enrollamiento rápido de la cinta
3. Cinta duradera revestida de nylon con gancho universal

(D)

1. Bequemer Gummigriff liegt gut in der Hand
2. Zusammenklappbare Aufrollkurbel ermöglicht einen schnellen Bandrücklauf
3. Strapazierfähiges nylonbeschichtetes Band mit Universalhaken



Rubber Grip
ABS Case

TLR1095P 10M /33FT x 3/8"(9.5mm)


TLR2095P 20M /66FT x 3/8"(9.5mm)

TLR3095P 30M /100FT x 3/8"(9.5mm)

**Folding Rewind
Handle for Fast Retrieval**

A Truly World-Class Product Range

STEEL POCKET TAPE



(GB)

1. Both side printed blade for easier readability & line drawing
2. Magnetic tip for easy measurement by one person
3. Strong end hook for improved hold

(F)

1. Ruban imprimé recto-verso pour une meilleure lisibilité.
2. Embout magnétique pour usage individuel.
3. Crochet renforcé pour un maintien optimum.

(E)

1. Cinta impresa en ambos lados para una lectura y trazado de líneas más cómodos
2. Extremo magnético para una fácil medición por una sola persona
3. Gancho acampanado para un mejor agarre

(D)

1. Beidseitig bedrucktes Band für leichtere Lesbarkeit und Strichzeichnung
2. Magnetische Spitze, damit Messungen leicht von einer Person ausgeführt werden können
3. Starke magnetischer Endhaken für besseren Halt



Rubber Grip
ABS Case

TM 3019P 3M/10FT x 3/4" (19mm)

TM 5019P 5M/16 FT x 3/4" (19mm)

TM 5025P 5M/16FT x 1" (25mm)


TM 8025P 8M/27FT x 1" (25mm)

Comfortable
non-slip rubber grip.



A Truly World-Class Product Range

STEEL POCKET TAPE



GB

1. Impact absorbing rubber jacket for case & tip protection
2. Magnetic tip for easy measurement by one person
3. Nylon coated blade resists abrasion & blade wear

F

1. Protection anti-chocs boîtier/embout
2. Embout magnétique pour usage individuel.
3. Ruban enrobé nylon pour une longévité accrue..

E

1. Revestimiento de goma antichoque para proteger la carcasa y la punta
2. Extremo magnético para una fácil medición por una sola persona
3. Cinta revestida de nylon resistente a la abrasión y desgaste

D

1. Schlagfester Gummimantel für den Gehäuse- und Endhakenschutz
2. Magnetische Endhaken, damit Messungen leicht von einer Person ausgeführt werden können
3. Nylonbeschichtetes Band verhindert Abrieb und Bandabnutzung

Rubber Grip
ABS Case

TR3016P 3M / 10FT x 5/8" (16mm)

TR5019P 5M / 16FT x 3/4" (19mm)

TR5025P 5M / 16FT x 1" (25mm)

TR8025P 8M / 27FT x 1" (25mm)

Comfortable
non-slip rubber grip.



A Truly World-Class Product Range

INDEX^{PRO}
ExpertInox

STEEL POCKET TAPE



(GB)

1. All stainless steel for improved rust resistance
2. Nylon coated silver blade for maximum durability
3. Impact absorbing rubber protects case and button

(F)

1. Acier inoxydable à résistance renforcée.
2. Ruban argent enrobagé nylon pour une longévité accrue.
3. Caoutchouc de protection anti-chocs boîtier/boutons

(E)

1. Totalmente de acero inoxidable para una mejor resistencia a la oxidación
2. Cinta plateada revestida de nylon para una máxima durabilidad
3. Goma antichoque que protege la carcasa y el botón

(D)

1. Edelstahl für besseren Rostschutz
2. Nylonbeschichtetes Silberband für maximale Lebensdauer
3. Schlagfester Gummi schützt Gehäuse und Taste

Stainless
Steel Case

TSM 3019P 3M/10FT x 3/4" (19mm)

TSM 5019P 5M/16 FT x 3/4" (19mm)



TSM 5025P 5M/16FT x 1" (25mm)

TSM 8025P 8M/27FT x 1" (25mm)

Nylon Coated
Stainless Steel Protector



A Truly World-Class Product Range



GB

1. High speed gear saves time
2. Durable Nylon coated blade with global hook
3. Heavy duty ABS frame stands extreme conditions

F

1. Engrenages rapides font gagner du temps.
2. Ruban durable revêtu de nylon avec crochet global.
3. Cadre ABS à usage intensif supporte des conditions extrêmes.

E

1. Engranajes de alta velocidad para ahorrar tiempo
2. Cinta duradera revestida de nylon con gancho universal
3. Sólido bastidor de ABS resistente a condiciones extremas

D

1. Schnellrücklauf ist zeitsparend
2. Strapazierfähiges nylonbeschichtetes Band mit Universalhaken
3. Leistungsstarker ABS-Rahmen hält Extrembedingungen stand

3X WINDER NYLON CLAD STEEL TAPE



XKB3010P 30M/100FT x 3/8" (10mm)

XKB5010P 50M/165FT x 3/8" (10mm)


XKB0010P 100M/330FT x 3/8" (10mm)

*Superior Durability Due to
Tough Tape edge*

NYLON CLAD STEEL TAPE

A Truly World-Class Product Range

FIBERGLASS MEASURING TAPE



(GB)

1. Double coated fiberglass guarantees life time use
2. Index fiberglass withstands high tensile strength
3. Heavy duty frame stands extreme conditions

(F)

1. La fibre de verre à revêtement double garantit une utilisation à vie.
2. La fibre de verre résiste aux tensions les plus élevées.
3. Cadre à usage intensif supporte des conditions extrêmes.

(E)

1. Uso de por vida garantizado gracias al doble revestimiento de fibra de vidrio
2. La fibra de vidrio es resistente a las fuerzas de tracción más altas
3. Sólido bastidor resistente a condiciones extremas

(D)

1. Doppeltbeschichtete Glasfaser garantiert lebenslange Nutzung
2. Glasfaser hält höchster Zugfestigkeit stand
3. Leistungsstarker Rahmen hält Extrembedingungen stand



3X WINDER FIBERGLASS TAPE

XYA3013P 30M/100FT x 1/2" (13mm)

XYA5013P 50M/165FT x 1/2" (13mm)

XYA0013P 100M/330FT x 1/2" (13mm)

42 Fiberglass Strands For Extra Tensile Strength