

# **RC RODCRAFT**<sup>®</sup>

TOPS 2014-1

[rodcraft.com](http://rodcraft.com)



**770,<sup>00</sup> zł**

## **RC7170**

**Prędkość obr.: 14.000 rpm,**

**Moc: 746 W, Tarcza: 100,**

**Waga: 1,8 kg**

8951000144



## **RC2202**

**610Nm Stalowej Mocy!**

**więcej na stronie 16stej**

8951000123

**722,<sup>00</sup> zł**



**RC ONLINE  
CATALOGUE**

TOPS 2014-1 oferta specjalna w okresie 01.02.2014 do 30.08.2014,

zastrzegamy sobie możliwość zmian.

Dostępność ograniczona stanem magazynowym.

**GERMAN  
TRADITION**

## THE BEAST



1/2"

1 250  
Nm  
2  
kg

**Bestseller**

Pełna gama nowoczesnych kluczy od 3/8" i 1/2" do 3/4" i 1" Narzędzia kompaktowe z bardzo wysokim momentem obrotowym przy odkręcaniu. Wyposażone w kompozytowe obudowy silnika i mechanizmu udarowego. Wszystkie modele posiadają wyprofilowany uchwyt z antypoślizgową nakładką. Wąż wydechowy z układem tłumiącym może być dołączony dla komfortu pracy (patrz po prawej). Przełącznik obrotów oraz siły dokręcania umieszczony w tylnej części narzędzia.

**RC2277**  
895100025

**798,00 zł**



3/8"

580  
Nm  
1,25  
kg

**RC2177**  
895100043

**798,00 zł**



1/2"

660  
Nm  
1,25  
kg

**RC2267**  
895100044

**798,00 zł**




**1/2"**  
DUS 20  
4

580 Nm  
2,4 kg

**KLUCZ UDAROWY 1/2"**  
Narzędzie o niskiej vibracji polecane do pracy w warsztatach samochodowych. Obudowa wykonana z lekkiego stopu z osłoną przednią oraz praktycznym przełącznikiem dokręcanie/odkręcanie.

**RC2205** 517,00 zł  
8951077060



**1/2"**  
DUS 36  
3

950 Nm  
2,5 kg

**KLUCZ UDAROWY 1/2"**  
Dużej mocy klucz udarowy do każdego warsztatu, wyposażony w system DUOPACT. Obsługa jedną ręką dzięki praktycznemu przełącznikowi umieszczonemu z tyłu obudowy. Długa rękojeść, wygodna do pracy dla większej wielkości dłoni.

**RC2257** 601,00 zł  
8951000037



**1/2"**  
DUS 19  
TL

90/900 Nm  
1,9 kg

**KLUCZ UDAROWY 1/2" z ograniczonym momentem max. 90 Nm**  
Unikalny „TL-System” ogranicza automatycznie moment obrotowy przy dokręcaniu do max. 90 Nm. Moment obrotowy przy odkręcaniu - max. 900Nm. TL jest idealnym narzędziem do wstępnego montażu w kombinacji z kluczem dynamometrycznym do super-szybkiej wymiany opon.

**RC2263TL** 950,00 zł  
8951077007



**1/2"**

**ZESTAW DŁUGICH NASADEK UDAROWYCH 1/2"**  
Plastikowa nakładka chroniąca koła oraz nakrętki. Cienkościenne.

**RS413WP** 110,00 zł  
8951012362



**1/2"**

**ZESTAW DŁUGICH NASADEK UDAROWYCH 1/2"**  
Wyposażony w plastikowe nakładki oraz wkładki ochronne (4 sztuki).

**RS414WP** 145,00 zł  
8951012363



**3/4"**

**ZESTAW NASADEK UDAROWYCH**  
Nasadki krótkie, wykonane z wysokiej jakości stali Cr-Mo. Każda nasadka posiada wygrawerowany rozmiar. Zestaw 8 nasadek w solidnej walizce. Wymiary: 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 mm.

**RS618** 350,00 zł  
8951012358



**1/2"**

575 Nm  
2,9 kg

**AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY**  
Dużej mocy klucz udarowy do użytku w terenie i np. w serwisie opon. Zestaw z 2 akumulatorami Li-Ion posiadającymi wskaźnik poziomu ładowania oraz ładowarka w solidnej walizce.

**RC9026** 2 129,00 zł  
8951077560



**3/4"**  
3

1500 Nm  
4,7 kg

**KLUCZ UDAROWY 3/4"**  
Narzędzie o dużej mocy z izolowaną rękojeścią i systemem udarowym DUOPACT. Możliwość szybkiego przełączania obrotów. Odkręcanie zawsze pełną mocą.

**RC2315** 1 026,00 zł  
8951077130



**3/4"**

1950 Nm  
3,5 kg

**KLUCZ UDAROWY 3/4"**  
Fenomenalny stosunek masy do mocy, narzędzie wykonane w nowoczesnej, kompozytowej technologii. Dodatkowym atutem jest doskonały balans i wyjątkowa wygodą dzięki zastosowaniu „miękkiej” gumowanej rękojeści

**RC2377** 1 749,00 zł  
8951000045



2900 Nm  
11,6 kg

### KLUCZ UDAROWY 1" - ZAMKNIĘTY MECHANIZM UDAROWY

Solidne narzędzie do samochodów ciężarowych i autobusów. "Zamknięty Mechanizm Udarowy" - system udarowy pozwalający na łatwą konserwację. Z solidnym uchwytem do pracy przy użyciu dwóch rąk. Ustawienie mocy w 3 pozycjach na dokręcaniu i odkręcaniu. Wylot powietrza w dolnej części obudowy.

kurze Spindel **RC2466** 2 395,00 zł  
8951000047

lange Spindel **RC2476** 2 395,00 zł  
8951000048



2900 Nm  
8,1 kg

### KLUCZ UDAROWY 1" - ZAMKNIĘTY MECHANIZM UDAROWY

Solidne narzędzie do samochodów ciężarowych i autobusów. "Zamknięty Mechanizm Udarowy" - system udarowy pozwalający na łatwą konserwację. Z solidnym uchwytem do pracy przy użyciu dwóch rąk. Ustawienie mocy w 3 pozycjach na dokręcaniu i odkręcaniu. Wylot powietrza w dolnej części obudowy.

**RC2477Xi** 2 433,00 zł  
8951000046



2450 Nm  
9,4 kg

### KLUCZ UDAROWY 1"

Dobrze wyważone narzędzie do samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych. Gumowe zabezpieczenie przedniej części klucza. Gumowa izolacja rękojeści zmniejszająca wibracje.

kurze Spindel **RC2425** 2 243,00 zł  
8951077190

lange Spindel **RC2426** 2 167,00 zł  
8951077032



kalibrowany/  
certyfikowany

### PISTOLET DO POMPOWANIA, certyfikat

Kalibracja/ certyfikat zgodnie z normami Unii Europejskiej. Zakres 0-10 bar. Obudowa metalowa. Wąż o długości 500 mm z zaworem zaciskowym.

**RF02G** 183,00 zł  
8951011019



kalibrowany/  
certyfikowany

### PISTOLET DO POMPOWANIA, PREMIUM

Model "Premium" kalibracja/ certyfikat zgodnie z normą Unii Europejskiej, zakres 0 - 11 bar. Obudowa pokryta gumą, wąż długości 1500 mm, wyposażony w zawór do spuszczenia powietrza. Ergonomiczny i łatwy w obsłudze. Wysoka odporność na uderzenia, wstrząsy. Nadaje się do pompowania azotem.

**RFP04G** 418,00 zł  
8951012306



### NASADKI UDAROWE 1", KRÓTKIE, W ZESTAWIE

Nasadki krótkie wykonane z wysokiej jakości stali Cr-Mo. Rozmiar każdej sześciokątnej nasadki jest grawerowany. Zestaw 8 nasadek w solidnej walizce. Wymiary: 27 / 30 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 41 mm. Nadaje się do pompowania azotem.

**RS818** 600,00 zł  
8951012360



3500 Nm  
14,6 kg

### KLUCZ UDAROWY 1" - DUŻEJ MOCY

Narzędzie o bardzo dużej mocy z zamkniętym mechanizmem udarowym. Dla śrub o rozmiarach do M36. Wydech poprowadzony poprzez rękojeść.

**RC2444** 5 735,00 zł  
8951077210




600 kg max.

### HYDRAULICZNY USTAWIACZ POJAZDÓW

Do manewrowania pojazdem we wszystkich kierunkach, prosta obsługa nożna, zasilanie hydrauliczne.

**RG600** 646,00 zł  
8951089045



250 kg max.  
Tragkraft



### WÓZEK DO USTAWIANIA KÓŁ

Bardzo poręczny przy montażu kół nie tylko samochodów ciężarowych. Nastawne ramiona przystosowane do różnej wielkości kół. Ergonomiczna rękojeść z regulacją długości. Max. udźwieg - 250 (kg).

**RHW1** 684,00 zł  
8951089091



**1/4"**  
DUS 21

30 Nm  
0,55 kg

**MINI-GRZECHOTKA**  
Zwarta konstrukcja z możliwością podłączenia systemu wyciszającego.

**RC3000** 423,00 zł  
8951078012

**1/4"**

30 Nm  
0,44 kg

**MINI-GRZECHOTKA 1/4"**  
Z izolowaną rękojścią.

**RC3001** 289,00 zł  
8951078022

**3/8"**  
DUS 25

45 Nm  
0,65 kg

**MINI GRZECHOTKA – KOMPOZYT**  
3 punkty zawieszenia. Płaski kształt pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, zamknięta konstrukcja głowicy (patent), izolowana rękojeść, wylot powietrza połączony obrotowo, regulowana prędkość.

**RC3260** 502,00 zł  
8951078033

**1/2"**

**NASADKI UDAROWE 1/2", W ZESTAWIE**  
Krótkie nasadki wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej. Każda nasadka posiada wygrawerowany rozmiar. 14 częściowy zestaw w solidnej walizce. Wymiary: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 26 / 27 mm.

**RS4114** 180,00 zł  
8951012356

**1/2"**

**NASADKI UDAROWE 1/2", W ZESTAWIE**  
Długie nasadki wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej. Każda nasadka posiada wygrawerowany rozmiar. 14 częściowy zestaw w solidnej walizce. Wymiary: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 26 / 27 mm.

**RS4114D** 310,00 zł  
8951012357

**RĘKAWICE ROBOCZE**

SM/8	8951011005
MD/8,5	8951011009
LG/9	8951011008
XL/9,5	8951011007
XXL/10	8951011006

**116,00 zł**

**1/2"**  
DUS 21

90 Nm  
0,9 kg

**GRZECHOTKA 1/2" – KOMPOZYT**  
Dużej mocy narzędzie, przeznaczone do wszelkiego typu warsztatów. Dzięki mini-smarownicy umieszczonej na głowce grzechotki umożliwione jest smarowanie mechanizmu co sprawia, że grzechotka nadaje się do pracy nawet w trudnych warunkach jak np. zapylenie, kurz, brud.

**RC3607** 441,00 zł  
8951078114

**1/2"**

130/250 Nm  
1,6 kg

**GRZECHOTKA 1/2" - DUOPAWŁ**  
Super mocna i bardzo szybka grzechotka. Podwójny mechanizm zapadkowy. System DUOPAWŁ dla zwiększenia mocy narzędzia oraz 3 punkty zawieszenia. Płaski kształt pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach. Zamknięta konstrukcja głowicy (patent), posiada 3 łatwe w konserwacji miejsca do smarowania. Izolowana rękojeść z obrotowym wylotem powietrza.

**RC3700** 935,00 zł  
8951078074

**LAMPA**  
30 Solidnych ledów w kilku trybach pracy oddaje światło o jasności 2250 Luxów (do 60 godzin pracy!) dodatkowy zaczep pozwala łatwo i pewnie zawiesić lampę, natomiast silny magnes w regulowanej podstawie umożliwia solidne trzymanie na powierzchniach metalowych. W zestawie zasilacz samochodowy i stacyjny.

**LED30** 297,00 zł  
8951000120



2200  
U/min  
0,95  
kg

**WIERTARKI**  
zacisk [mm] 1-10  
moc [W] 500  
waga [kg] 0,95  
obroty [o/min.] 2200

**RC4100**  
8951073000

**446,00 zł**



DUS 23

2000  
U/min  
1,15  
kg

**WIERTARKI**  
zacisk [mm] 1-10  
moc [W] 500  
waga [kg] 1,15  
obroty [o/min.] 2000

**RC4500**  
8951073021

**418,00 zł**



DUS 23

800  
U/min  
1,4  
kg

**WIERTARKI**  
zacisk [mm] 1,5-13  
moc [W] 500  
waga [kg] 1,40  
obroty [o/min.] 800

**RC4550**  
8951073031

**570,00 zł**



84 mm



DUS 21

1500  
U/min  
1,1  
kg

**WIERTARKA KĄTOWA**  
Do wiercenia w trudno dostępnych miejscach z kompaktowym zaciskiem wiertarskim.  
zacisk [mm] 1-10  
moc [W] 500  
waga [kg] 1,10  
obroty [o/min.] 1500

**RC4650**  
8951073050

**494,00 zł**



80,3  
dB(A)



15  
Nm  
0,92  
kg

**WKRETKA - KOMPOZYT**  
do bitów 1/4"

Idealna do intensywnej pracy, z rękojeścią o ergonomicznej oraz izolowanej konstrukcji. Narzędzie posiada możliwość podłączenia węża zasilającego poprzez trzy wloty powietrza oraz posiada zawieszkę na bloczek dla zwiększenia precyzji użycia. W zestawie 2 bity (PH2), tłumik dźwięków, przełącznik prawo/lewo. Spowolniony mechanizm startowy dla bezpieczeństwa pracy.  
waga [kg] 0,92  
obroty [o/min.] 1770  
moment obrotowy [Nm] 1-->15

**RC4784**  
8951073023

**912,00 zł**



## MŁOTKI IGŁOWE



### MŁOTEK IGŁOWY

Szybki i wydajny z 2 kompletami igieł do zgrubnego czyszczenia metalu. 28 x 3 mm (5620ST3 - 845608) waga 3,6 kg 4500 uderzeń/min.

**RC5615**  
8951076002

**440,00 zł**

### MŁOTEK IGŁOWY

Szybki i wydajny z 2 kompletami igieł do zgrubnego czyszczenia metalu. 28 x 3 mm (5620ST3 - 845608) oraz 14 x 4 mm (5620ST4 - 845609) waga 3,6 kg 4500 uderzeń/min.

**RC5620**  
8951076003

**1 368,00 zł**

### MŁOTEK IGŁOWY

Dużej mocy i wydajny do użycia na dużych metalowych powierzchniach z jednym zestawem igieł 35x4 mm 5630ST4 oraz jako wyposażenie: 49x3 mm 5630ST3.

**RC5625**  
8951076004

**775,00 zł**



### WYCINAK DO SZYB – ZESTAW

Uniwersalne urządzenie do usuwania szyb samochodowych oraz innych części. W zestawie oscylacyjna wycinarka z 2 nożami (U24, G35-25). Wyposażona w wał zasilający wyciszający hałas. Użycie tarcz firmy RODCRAFT pozwala na dokładne cięcie blach cienkich. W zestawie: Wał zasilający z wyciszeniem wydechu 1 Nożyk U24 1 Nożyk G35-25 2 Kluczyki do mocowania noży 1 Plastikowa walizka.

**RC6606**  
89511074000

**760,00 zł**



### BRZESZCZOTY

Typowe do usuwania szyby przedniej od wewnątrz pojazdu. Do cięć oscylacyjnych z sześciokątnym zaciskiem firmy RODCRAFT do modeli RC6605RE, RC6606RE i RC6610.

**U24**  
8951010177

**200,00 zł**

A = 24 mm

**U36**  
8951010184

**200,00 zł**

A = 36 mm

**U40**  
8951010185

**200,00 zł**

A = 40 mm

**U42**  
8951010187

**228,00 zł**

A = 42 mm

**U60**  
8951010193

**228,00 zł**

A = 60 mm

**U90**  
8951010195

**125,00 zł**

A = 90 mm

**G90-58**  
8951010256

**218,00 zł**

A = 58 mm

**G90-70**  
8951010258

**223,00 zł**

A = 70 mm

**G57**  
8951010227

**214,00 zł**

A = 49 mm



max. udźwig 4 x 40 kg

### PODWÓJNE PRZYSSAWKI – ZESTAW

Do transportu oraz montażu/ demontażu szyb samochodowych i innych części szklanych. Taśma zabezpieczająca ładunek. Dostępne części zamienne firmy RODCRAFT.

**STS71K**  
8951011087

**365,00 zł**



RC22S  
RC19S  
RC60S  
RC20S  
RC18S

11 mm  
6 Joule  
1,5 kg

**MŁOTEK DO METALU - ZESTAW**  
Skład zestawu:  
młotek (11,0 mm - sześciokąt)  
5 dłut do metalu (11,0 mm - sześciokąt).

**RC5120** 334,<sup>00</sup> zł  
8951171013



SS40  
SS30  
SS20  
SS10  
SS50

11 mm  
6 Joule  
1,5 kg

**MŁOTEK DO KAMIEŃ I BETONU – ZESTAW**  
Zestaw w walizce narzędziowej z młotkiem 5100 do dłut z 11 mm sześciokątnym uchwytem,  
- 5 dłut do kamienia i betonu,  
- 1 stalowy zacisk RC76-1.

**RC5150** 635,<sup>00</sup> zł  
8951171023



11 mm  
9 Joule  
2,05 kg

**MŁOTEK DO KAMIEŃ I BETONU**  
Zestaw w walizce narzędziowej z dużej mocy młotkiem 5175 do dłut z 11 mm sześciokątnym uchwytem, 2 dłuta do kamienia i betonu, 1 stalowy zacisk RC76-1.

**RC5176** 704,<sup>00</sup> zł  
8951171043



**Oryginalne akcesoria RC dostępne w ogólnej ofercie**



10 mm Hub  
0,65 kg

**PIŁA DO CIĘCIA BLACH KAROSERII**  
9500 suwów/min.  
tylny odciąg  
izolowana rękojeść

**RC6050** 538,<sup>00</sup> zł  
8951079001



10 mm Hub  
0,51 kg  
DUS 31

**PIŁA DO CIĘCIA BLACHY KAROSERII - KOMPOZYTOWA OBUDOWA**  
Długość suwu: 10 mm, 10.000 suwów/min. Możliwość podłączenia węża zasilającego w systemie (DUS31) dla obniżenia niskiego poziomu hałasu. Możliwość użycia pilników i długich brzeszczotów np. do wycinania profili.

**RC6067** 1 147,<sup>00</sup> zł  
8951079011



14,7 mm  
22 Joule  
7,5 kg

**MŁOTEK**  
Do ciężkich robót dłutami (długość dłuta sześciokątnego - 14,7 mm) z mocną stalową rękojeścią.

**RC5400** 1 772,<sup>00</sup> zł  
8951071076



**NOŻYCE WIBRACYJNE**  
Do cięcia blach karoseryjnych standardowych i aluminiowych. Także do wycinania małych łuków.  
szerokość cięcia [mm] 4  
max. wielkość cięcia [mm] 1  
szybkość cięcia [m/min.] 2,6

**RC6100** 443,<sup>00</sup> zł  
8951076008



**DZIURKARKA – ZAGINARKA**  
Do łączenia arkuszy blach - w szczególności karoserii samochodowych.  
B x A x C = 22 x 12 x 1,2 mm D = 5 mm.



**RC6301** 562,<sup>00</sup> zł  
8951076011





rodcraft.com



10 x 330 mm

18000  
U/min  
0,8  
kg

### SZLIFIERKI TAŚMOWE

Taśmy ścierne 10 x 330 mm.

**RC7155** 648,<sup>00</sup> zł  
8951072041



17000  
U/min  
1,15  
kg

### SZLIFIERKI TAŚMOWE

Do taśm ściernych 20 x 520 mm, wygodne szlifowanie w narożnikach po lewej i prawej stronie.

**RC7156** 912,<sup>00</sup> zł  
8951072051



155 mm



26000  
U/min  
0,4  
kg

### MINI SZLIFIERKA 6 mm

Z możliwością podłączenia węży zasilającego (system wyciszający - RE) regulowane obroty, obroty [o/min.] 26000, moc [W] 300, waga [kg] 0,4

**RC7011** 175,<sup>00</sup> zł  
8951075050



### PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA

Wykonany z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości z bezpieczną dyszą. Dwukrotnie silniejszy strumień powietrza niż w pistoletach standardowych. Łagodny start, można regulować strumień powietrza. Wytrzymała obudowa kompozytowa. Spust pokryty miękkim tworzywem, w bezpiecznej odległości od ręki. Dysza nie powoduje uszkodzeń powierzchni lakierowanych i zmniejsza hałas. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej (\*\*). Bardzo wytrzymały wlot powietrza z gwintowaną wkładką mosiężną. Praktyczny duży wieszak do wygodnego zawieszania.

**RC8240S** 50,<sup>00</sup> zł  
8955000009



### PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA

Wykonany z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości z dyszą standardową. Dwukrotnie silniejszy strumień powietrza niż w pistoletach standardowych. Łagodny start, można regulować strumień powietrza. Wytrzymała obudowa kompozytowa. Spust pokryty miękkim tworzywem, w bezpiecznej odległości od ręki. Dysza nie powoduje uszkodzeń powierzchni lakierowanych i zmniejsza hałas. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej (\*\*). Bardzo wytrzymały wlot powietrza z gwintowaną wkładką mosiężną. Praktyczny duży wieszak do wygodnego zawieszania.

**RS8241** 69,<sup>00</sup> zł  
8955000010

3000 l/min



### ZESTAW UZDATNIANIA POWIETRZA

Do kabin lakierniczych  
• 2 filtry (5 µm + 0,01 µm)  
• podłączenia 1/2" oraz 1/4".  
Ciśnienie max. 17 bar.

**MD2-12** 1 008,<sup>00</sup> zł  
8940168576



20000  
U/min  
0,6  
kg

### SZLIFIERKA 6 MM - KOMPOZYT

Nowa konstrukcja o dużej mocy. Regulacja obrotów, posiada 6 mm zacisk. obroty [o/min.] 15000, moc [W] 300, waga [kg] 0,55

**RC7027** 342,<sup>00</sup> zł  
8951075330



15000  
U/min  
0,55  
kg

### MINI - SZLIFIERKA KĄTOWA 6 mm

Z tylnym odciągiem oraz możliwością podłączenia węży zasilającego w systemie wyciszającym (RE), 6 mm zacisk, regulowane obroty, obroty [o/min.] 15000, moc [W] 300, waga [kg] 0,55

**RC7107** 426,<sup>00</sup> zł  
8951075005



55000  
U/min  
0,2  
kg

### MINI - SZLIFIERKA

Szlifierka o wysokich obrotach z zastosowaniem do grawerowania i zdobienia. Z węzłem zasilającym (DUS30).

**RC7050RE** 873,<sup>00</sup> zł  
8951075190

3500

U/min

1,1

kg



### SZLIFIERKA+ZESTAW SZCZOTEK (RODCRAFT MBX samochodowy)

**SZYBKO - BEZPIECZNIE - CZYSTO**  
Do usuwania rdzy, farby, z efektem piaskowania (nie potrzeba piasku).

Usuwanie na zimno naklejek bez uszkodzeń pomalowanych powierzchni i bez podgrzewania. **BARDZO MIĘKKIA** tarcza odpowiednia do użycia na powierzchniach malowanych farbami na bazie wody. Łatwe w użyciu narzędzie pneumatyczne (obroty 3500 o/ min.)

- 4 szczotki taśmowe różnych rodzajów
- 1 tarcza do mocowania (zawiera 2 łączniki kół o różnej szerokości).

**RC7091**  
8951176010

**1 937,00 zł**

### TARCZA GUMOWA, RODCRAFT MBX

Usuwa naklejki „na zimno” bez rozmiawiania kleju ze względu na bardzo miękkie płytki. Usuwa naklejki i kalkomanie szybko i efektywnie ze względu nadają szerokość - bez ogrzewania - malowanej powierzchni. Pasuje do narzędzia MBX RC7091 z adapterem 23 mm.



**ZU014** 766,00 zł  
8951011649

**BU015-5** 487,00 zł  
8951011663

**BU017-5** 487,00 zł  
8951000012

**BU019-5** 596,00 zł  
8951011669

**BU020-5** 473,00 zł  
8951011664

**BU021-5** 473,00 zł  
8951011666

**BU022-5** 487,00 zł  
8951011665

**BU028-5** 473,00 zł  
8951011668

**BU030-5** 579,00 zł  
8951011670

**BU018-5** 596,00 zł  
8951011671



10 l

Inhalt

2,35

kg



### URZĄDZENIE DO PIASKOWANIA

Z pistoletem, wężem 5 m i zbiornikiem do 10 litrów materiału piaskującego.

Materiał do piaskowania: 0,4 – 0,8 mm.

Zamienne ceramiczne dysze (pakowane po 5) art. nr 8951011682.

**RC8112**  
8951070003

**296,00 zł**



125 mm

M14x2

Spindel

1,6

kg



### SZLIFIERKA KĄTOWA

Poręczne narzędzie do cięcia i szlifowania. Z regulatorem obrotów. obroty [o/min.] 10.000 waga [kg] 1,6 tarcze [mm] 115/ 125x22 gwint M14 x 2

**RC7166**  
8951075051

**753,00 zł**



75 mm

20000

U/min

0,8

kg



### MINI-WYCINARKA

70 -76 (3") x 10 mm. Gotowa do użycia z 1 tarczą tnącą 75x10 mm. obroty [o/min.] 20000 waga [kg] 0,8 do tarcz tnących [mm] 70-76 x 10

**RC7190**  
8951075101

**250,00 zł**



50 mm

75 mm

15000

U/min

0,4

kg



### SZLIFIERKA – KOMPOZYT

Poręczne, lekkie narzędzie do małych napraw. Usuwa kamienny nalot, punkty zardzewiałe itp. Zestaw zawiera 50 mm (2") i 75 mm (3") tarcze na rzepy oraz arkusze szlifierskie (3 rodzaje ziarnistości). Nowa wersja z izolującą gumą pokrywającą rękojeść, podłączany wyciszający system odciążu dla zwiększenia komfortu pracy. Regulowane obroty.

**RC7681K**  
8951000019

**494,00 zł**



rodcraft.com

285  
Watt  
10000  
U/min



### SZLIFIERKI OSCYLACYJNE – KOMPOZYT

Bardzo mocne (285 W), lekkie narzędzia najnowszej generacji z tarczami na rzep 150 mm (6") na wszystkie standardowe tarcze - 6, 6 +1i 8 +1 otworowe. Ergonomiczna.

- wibracje minimalne co ułatwia długą pracę.
- małe wymiary (107 mm) zapewniają bardzo płynne szlifowanie.
- kierunek wydechu łatwy do zmiany (7)
- wydech skierowany zawsze od obsługującego.
- niski poziom hałasu dzięki specjalnemu zawieszaniu i obudowie pokrytej gumą (1)
- miękkie i antypoślizgowe powierzchnie uchwytu (1).
- obrotowe podłączenie węża odpylającego (3) zapobiega załamaniu węża.
- łatwy w obsłudze przełącznik bezpośrednio na uchwycie (2).
- dostępne w 3 różnych rozmiarach oscylacji - 2,5 mm do wykańczania/ uniwersalny 5 mm oraz 10 mm do szlifowania zgrubnego.

### SZLIFIERKI OSCYLACYJNE – KOMPOZYT

Nowoczesne dwuręczne szlifierki z tarczami 150 mm (6") z rzepem, na standardowe tarcze, 6 +1 i 8 +1 otworowe. Bardzo niski poziom wibracji oraz małe rozmiary zapewniają płynne szlifowanie.

**RC7702V6** 699,<sup>00</sup> zł  
8951000021



**RC7705V6** 715,<sup>00</sup> zł  
8951000020



**RC7705V6-2H** 753,<sup>00</sup> zł  
8951000081

**RC7710V6** 840,<sup>00</sup> zł  
8951000070



**RC7710V6-2H** 796,<sup>00</sup> zł  
8951000082



75 mm

5500  
U/min  
0,6  
kg



### MINI POLERKA – KOMPOZYT

Poręczne i lekkie narzędzie do małych powierzchni. Zestaw z 75 mm (3") 1 tarcza na rzep, 2 tarcze wymienne, 1 welniana tarcza do polerowania. Nowa wersja z izolującą gumą pokrywającą rękojeść, podłączany wyciszcający system odciągu dla zwiększenia komfortu pracy. Regulowane obroty.

**RC7683K** 559,<sup>00</sup> zł  
8951000017



2,4-5  
mm  
1,6  
kg



### NITOWNICE DO NITÓW JEDNOSTRONNYCH

Do standardowych nitów jednostronnych (miedzianych i aluminiowych). Niskie zużycie powietrza pozwala na pracę nawet z małymi kompresorami dla standardowych nitów 2,4 - 5 mm. 5 mm oraz 10 mm do szlifowania zgrubnego.

**RC6700** 418,<sup>00</sup> zł  
8951074001



2,4-6,4  
mm  
1,9  
kg



### NITOWNICE DO NITÓW JEDNOSTRONNYCH

Do standardowych nitów stalowych (miedzianych i aluminiowych) do 6,4 mm. Wyposażone w system odsysania do usuwania szpilek nitów (odsysanie może być wyłączone). Wyposażone w różne akcesoria (klucze, szczęki, itp.) do 6,4 mm stali - waży tylko 1,9 kg.

**RC6718Xi** 2 360,<sup>00</sup> zł  
8951075005



2,4-6,4  
mm  
2,4  
kg



### NITOWNICE DO NITÓW JEDNOSTRONNYCH

Nity stalowe do 8 mm + nity specjalne. Niskie zużycie powietrza. Zasilenie powietrza 6,3 bar z odsysarką do usuwania nitów (z przełącznikiem) do standardowych nitów jednostronnych do 8 mm nitów stalowych i 6,4 mm nitów ze stali nierdzewnej nity „BULB” do 6,4 mm oraz nity „BOLT” do 6,4 mm.

**RC6720** 2 485,<sup>00</sup> zł  
8951074004



### PISTOLETY DO MALOWANIA

Pojemnik: 0,6 l  
kilka rozmiarów dysz do wszystkich  
pistoletów ze standardową dyszą [mm] 1,3.


**RC8103/08** 418,<sup>00</sup> zł  
8951070012



### PISTOLETY DO MALOWANIA

Pojemnik: 0,6 l  
pojemnik HVLP z możliwością malowania od dołu  
kilka rozmiarów dysz do wszystkich pistoletów  
ze standardową dyszą [mm] 1,4.

**RC8102/14** 380,<sup>00</sup> zł  
8951070002



### PISTOLET DO MALOWANIA

Pojemnik HVLP: 0,6l  
waga: 1 kg  
regulator ciśnienia  
dysza: 14mm  
jako wyposażenie opcjonalne dysze 17&20mm

**RC8107** 646,<sup>00</sup> zł  
8951070021



do pojedynczego  
pompowania

### MODEL 8132 DO POJEDYNCZEGO POMPOWANIA (PRZY NACIŚNIĘTYM SPUSZCIE)

Dla luźnego smaru oraz wkładów (215 x 50 mm - 400 ml).  
Wyposażony w pojemnik rurowy i giętki wąż  
- połączony ze smarownicą złączką.

**RC8132** 136,<sup>00</sup> zł  
8951000059



### WYCISKACZ DO KLEJÓW, SILIKONÓW W KARTUSZACH

Regulowana siła wyciskania.  
Ze stalową tubą.  
wkłady - rozmiar [mm] 220x50  
waga [kg] 1,1  
ciśnienie powietrza [bar] 2-4

**RC8000** 149,<sup>00</sup> zł  
8951070000



### 4 PISTOLETY W 1

- Do podwozi z 1 litrową standardową bańką
- Do zabezpieczeń wnek z węzłem i dyszą np. do profili zamkniętych
- Do czyszczenia z 1 l zbiornikiem i wymienną dyszą
- Do dezynfekcji powietrza w kanałach.

**RC8035** 238,<sup>00</sup> zł  
8951070050



**ZLEWARKA OLEJU** max. 25 l

Szybka obsługa, olej można zlewać do "misy" już w momencie opróżniania zbiornika zlewarki. Opróżnianie zbiornika sprężonym powietrzem, łatwe dzięki 2 obrotowym oraz 2 umocowanym na stałe kołom (odpornym na działanie oleju i kwasu). Duża średnica "misy" aż 460 mm.

460 mm

1250-1900 mm

max. 80 l

**TK05**  
895108103

**1 520,00 zł**

**SKŁADANE ŻURAWIE WARSZTATOWE**

Wyposażone w wysuwane ramie oraz plastikowe koła (odporne na działanie oleju i kwasu) - nie niszczą podłoża. Możliwość wyciągnięcia ramienia żurawia w 3 pozycjach.

OK

**UWAGA**  
Zawsze używaj podstawek!

**WK102K**  
8951080101

**1 901,00 zł**

**PODNOŚNIKI SKRZYŃ BIEGÓW SAMOCHODOWYCH**

Z zaworem kontrolującym automatyczne zatrzymanie oraz zaworem zabezpieczającym przed przeciążeniem. Z chromowanym tlokiem (chrom chroni przed utlenianiem np. przy dotknięciu), precyzyjne opuszczanie ręcznym zaworem.

Model	GH300	GH500
Udźwig [kg]	300	500
A [mm]	1220	1245
B [mm]	2045	2065

OK

**UWAGA**  
Zawsze używaj podstawek!

**GH300**  
8951086030

**GH500**  
8951086050

**1 064,00 zł**

**1 178,00 zł**

**8 Liter**

**ZLEWARKI OLEJU**

Np. na zużyty olej, otwarty, 8 l.

**P2** **53,00 zł**  
8951000057

**16 Liter**

**ZLEWARKI OLEJU**

Np. na zużyty olej, otwarty, 16 l.

**P46** **84,00 zł**  
8951000058

**17 Liter**

**ZLEWARKI OLEJU**

Wersja zamknięta z korkami uszczelniającymi wlot i wylot oleju. Pojemność 17 l.

**P4** **122,00 zł**  
8951081032

**Profesjonalne prasy warsztatowe ze spawaną ramą i hydrauliczną pompą**

Nadają się do wielu różnych zastosowań m.in. do warsztatów samochodowych. Wyposażone w 2-biegową ręczną pompę i łatwy do odczytania duży manometr do kontroli siły nacisku. Do pras oferujemy dodatkowe akcesoria ułatwiające pracę.

**WP15**  
8951000064

**2 509,00 zł**

**Praktyczne prasy do prac z dużymi elementami**

Posiadają solidną ramę spawaną i 2-biegową pompę z dźwignią pozwalającą na pracę w wygodnej pozycji. Nadają się do wielu zastosowań w warsztatach samochodowych (samochody osobowe i dostawcze) oraz dla rzemieślników. Szybka i łatwa obsługa duży docisk i łatwy do odczytania duży manometr do kontroli siły nacisku. Do pras oferujemy dodatkowe akcesoria ułatwiające pracę. Praktyczne prasy do prac z dużymi elementami.

**WP20S**  
8951000065

**3 041,00 zł**

**Prasa warsztatowa z możliwością łatwej obsługi przez jedną osobę**

Możliwość przesunięcia cylindra w prawo/lewo. Z solidną, spawaną ramą. Z 2-biegową pompą, która może być włączana ręcznie - do szybkiego zastosowania i pożądanego docisku. Duży manometr z łatwym odczytem do kontroli nacisku. Zawiera praktyczny zestaw (patrz DS8) śrub i szybkozłączek narzędziowych do zmiany oprzyrządowania. Wysokość stołu regulowana przez wyciągarkę, obsługiwana z łatwością przez jedną osobę. Nadają się do wielu zastosowań w warsztatach samochodowych (samochody osobowe i dostawcze) oraz dla rzemieślników. Szybka i łatwa obsługa duży docisk i łatwy do odczytania duży manometr do kontroli siły nacisku. Do pras oferujemy dodatkowe akcesoria ułatwiające pracę.

**WP30P**  
8951000071

**3 499,00 zł** **30t**

**WP50P**  
8951000072

**8 363,00 zł** **50t**



**1300 kg**  
**10,5 kg**

80-375 mm

**OK**  
UWAGA  
Zawsze używaj podstawek!

**PODNOŚNIK ALUMINIOWY - 1300 kg**  
Super lekki (tylko 10,5 kg), do samochodów osobowych. Łatwy w transporcie.

**RH135**  
8951082025

**724,00 zł**



**2000 kg**  
**20,5 kg**

85-400 mm

**OK**  
UWAGA  
Zawsze używaj podstawek!

**PODNOŚNIK ALUMINIOWY 2T**  
Super lekki (tylko 20,5 kg), do samochodów osobowych. Łatwy w transporcie.

**RH201**  
8951000003

**1 316,00 zł**



**3000 kg**  
**41,5 kg**

145-510 mm

**OK**  
UWAGA  
Zawsze używaj podstawek!

**PODNOŚNIK JEZDNY HYDRAULICZNY 3 t**  
Model RH290 wyposażony w pedał szybkiego podnoszenia. 145 - 510 mm, szybkie podnoszenie pedałem.

**RH290**  
8951082031

**753,00 zł**



**1500 kg**  
**50,5 kg**

min. 515 mm tief

515 mm

80 mm

**OK**  
UWAGA  
Zawsze używaj podstawek!

**DŁUGI WÓZKOWY PODNOŚNIK, hydrauliczny 1500 kg**  
Podnośnik o niskim profilu z głębokim podjazdem pod podwozie - minimum 515 mm głębokość przy 80 mm wysokości (talerz siodłowy). Posiadają zasięg podnoszenia do pozycji, której nie osiągają standardowe podnośniki; np. samochody sportowe z rurową ramą, stare pojazdy oraz pozostałe. Podnośnik unoszący do wysokości do 540 mm wyposażony jest w hydrauliczny system szybkiego podnoszenia za pomocą ergonomicznego pedału nożnego. Koła jezdne wykonane z tworzywa redukującego hałas podczas przemieszczania nie uszkadzają podłoża. Rękojeść osłonięta gąbką, smarowanie poprzez zamontowany korek.

**RH151**  
8951000051

**674,00 zł**



**2000 kg**  
**40 kg**

**PODNOŚNIK JEZDNY hydrauliczny 2-3 t**  
Uniwersalny i bardzo mocny podnośnik do każdego warsztatu samochodowego. Niski profil, szybkie podnoszenie ergonomicznym pedałem nożnym, stalowa spawana konstrukcja. Wyposażony w plastikowe kółka nie powodujące hałasu. Kompaktowa rękojeść może być przesuwana i demontowana na dwie krótsze części.

**OK**  
UWAGA  
Zawsze używaj podstawek!

**RH215**  
8951082026

**1 023,00 zł**



**3000 kg**  
**45 kg**

95-510 mm

**OK**  
UWAGA  
Zawsze używaj podstawek!

**PODNOŚNIK JEZDNY hydrauliczny 2-3 t**  
Uniwersalny, bardzo mocny podnośnik do każdego warsztatu samochodowego. Niski profil, szybkie podnoszenie ergonomicznym pedałem nożnym, stalowa spawana konstrukcja. Wyposażony w plastikowe kółka nie powodujące hałasu. Kompaktowa rękojeść może być przesuwana i demontowana na dwie krótsze części.

**RH315**  
8951000063

**1 735,00 zł**



**LEŻANKA / KRZESŁO**  
Bardzo solidna składana konstrukcja, 7 gumowych kół (bezpieczny).

**RSF01**  
8951089021

**335,00 zł**



rodcraft.com

### PODNOŚNIK HYDRAULICZNO-PNEUMATYCZNY

Zwarta, skrócona wersja, przesuwany, gwintowany wysięgnik dla szybkiego dojazdu pod podwozie pojazdu. Posiada 4 łączniki do wysokości 100 mm.



**UWAGA**  
Zawsze używaj podstawek!



**LHH22** 2 290,00 zł  
8951084201

20t

**LHH35** 2 590,00 zł  
8951084350

32t



**LHHT20P** 5 322,00 zł  
8951000076

20t



**LHHT30-2** 4 872,00 zł  
8951000007

30t

**LHHT50-3** 5 322,00 zł  
8951000008

50t

Modell	LHH22	LHH35	LHHT20P	LHHT30-2	LHHT50-3
Tragkraft (C1/C2/C3) [t]	20	32	20 / 8	30 / 15	50 / 25 / 10
A [mm]	210	255	166	155	155
B1 [mm]	325	368	238	220	220
B2 [mm]	-	-	320	300	280
B3 [mm]	-	-	-	-	370
Gewindeerhöhung. (+T) [mm]	110	120	-	-	-
Adapter 1 (+X) [mm]	100	100	100	120	75
Adapter 2 (+X) [mm]	60	60	-	60	45
Adapter 3 (+X) [mm]	20	20	-	10	10
Adapter 4 (+X) [mm]	20	20	-	-	-
Gewicht [kg]	49	54,5	28	41,9	57,1



**UWAGA**  
Zawsze używaj podstawek!

2000 kg  
58 kg



**LEŻANKA / KRZESŁO**  
Bardzo solidna składana konstrukcja, 7 gumowych kół (bezpieczny).

**RH251** 1 520,00 zł  
8951082024

### PODSTAWKI (KOBYŁKI)

Spawana rurowa konstrukcja, podstawa i wspornik wykonany ze stali galwanizowanej. Rury pokryte są dodatkowo specjalnym materiałem ułatwiającym przemieszczanie.



**UWAGA**  
Zawsze używaj podstawek!

Modell	USB 1,5	USB 3	USB 5	USB N 5	USB 8H
Tragkraft [t]	1,5	3	5	5	8
A [mm]	260	320	370	245	580
B [mm]	405	530	580	350	950
Gewicht [kg]	2,2	3,8	5,0	4,3	11,4



**USB1.5H** 387,00 zł  
8951000096

**USB3** 473,00 zł  
8951000098

**USB5** 576,00 zł  
8951000099

**USBN5** 1 092,00 zł  
8951000100

**USB8H** 1 161,00 zł  
8951000102

**MGN-2** 2t 155,00 zł  
8951000009 180-305 mm + 55 mm

**MGN-3** 3t 182,00 zł  
8951000010



**UWAGA**  
Zawsze używaj podstawek!



### DŹWIGNIKI HYDRAULICZNE

Z zaworem zabezpieczającym przed przeciążeniem. Kompakt, z odłączaną dźwignią do pompowania. Możliwość szybkiego podnoszenia dzięki gwintowanemu wysięgnikowi (C). Spawana konstrukcja. Podwójna prowadnica tłoka. Bardzo duża stabilna obudowa.

**MGN-5** 5t 221,00 zł  
8951000011 200-340 mm + 60 mm

**MGN-8** 8t 307,00 zł  
8951000012

**MGN-12** 12t 374,00 zł  
8951000013 180-275 mm + 80 mm

**MGN-20** 20t 453,00 zł  
8951000014 185-280 mm + 35 mm

**MGN-30** 30t 694,00 zł  
8951000015

## RC2202

8951000123

### Unikalne właściwości

#### MINI ROZMIAR & MAKSYMALNA SIŁA

- najlepszy stosunek mocy do wagi: 610 Nm
- długość korpusu tylko 112 mm!
- ergonomia, pełna obsługa jedną ręką
- wytrzymałość, mechanizm uderu wykonany ze stali i aluminium.



## 722,00 zł

½" MINI KLUCZ UDAROWY

Rozmiar: 112mm

Moment max: 610Nm

Moc w miejscach trudno dostępnych.



Wytrzymałość i lekkość, stalowa obudowa przednia, korpus z aluminium.

Mechanizm uderu typu „jumbo”.

Ergonomia, pełna obsługa jedną ręką zarówno dla prawo i leworęcznych, trój pozycyjna regulacja mocy.



Aktualne katalogi Rodcraft dostępne na nowej stronie [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)

DANE DYSTRYBUTORA:

