





METAL 2011

INDICE INDEX

5-6.....Legenda *Caption*



UTENSILI RAVVIVATORI A DIAMANTE *DIAMOND DRESSING TOOLS*

8.....Ravvivatori a punta singola *Single point dressers*
9.....Ravvivatori lavorati per profilatura *Forming dressers*
10-11.....Ravvivatori a diamante multiplo *Multi-point dressers*



TELE DIAMANTATE *DIAMOND CLOTHES*

14.....Tamponi Diamantati *Diamond hand pads*
14.....Blocchi affilatura *Sharpening blocks*
15-16.....Fogli diamantati *Diamond sheets*
17-18.....Dischi diamantati per miniangolari *Diamond pads for mini angle grinders*
18-19.....Dischi per levigatrici portatili *Discs for hand power tools*
20.....Dischi per metallografia *Discs for metallography*
21.....SP Nastri diamantati con giunzione a spirale *Diamond belts with spiral joint*
22.....PF Nastri per smerigliatrici portatili *Belts for hand held belt grinders*
23.....KT Nastri per macchine stazionarie *Belts for stationary machines*
24-25.....SR Rotoli per apparati di superfinitura *Rolls for superfinishing devices*



UTENSILI ELETTRODEPOSITATI *ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS*

28-30.....Lime diamantate a mano *Hand diamond files*
31-32.....Lime diamantate a macchina *Machine diamond files*
33-37.....Frese elettrodepositate gambo 2,35 *Electroplated mounted points shank 2,35*
38-42.....Frese elettrodepositate gambo 3 *Electroplated mounted points shank 3*
43-47.....Frese elettrodepositate gambo 6 *Electroplated mounted points shank 6*
48-49.....Rettificatori per interni *Internal grinding wheels*
50.....Mole per affilatura *Grinding wheels*
50.....Dischi elettrodepositati *Electroplated blades*



UTENSILI PER LUCIDATURA *POLISHING TOOLS*

52-56.....Cerapoint Molette a legante elastico *Rubberized mounted points*

57-58.....Cristone® barrette fibroceramiche *Ceramic fiber stones*

59-61.....Pasta diamantata *Diamond compound*

62-63.....Feltri con gambo *Felt bobs*

64.....Microspazzole *Microbrushes*

65.....Lappatori in legno *Wooden lapping tools*



UTENSILI PNEUMATICI *AIR TOOLS*

68-69.....Microsmerigliatrici assiali pneumatiche *Straight air micro grinders*

70.....Miniangolari pneumatiche *Air mini angle grinders*

71.....Limatrici pneumatiche a turbina *Turbine air lappers*

72.....Levigatrici angolari pneumatiche ad umido *Air angle sanders with center water feed*

72-73.....Platorelli Velcro® *Velcro® Back up pads*

LEGENDA *CAPTION*

GENERALE *GENERAL*

	IT	ENG
€	Prezzo unitario in Euro	<i>Euro unit price</i>
	Quantitativo Minimo d'Ordine	<i>Minimum Order Quantity</i>

TERMINI DI CONSEGNA *DELIVERY TERM*

	IT	ENG
●	Consegna da stock. Salvo il venduto	<i>Delivery from stock. Sold excepted</i>
○	Consegna da 15 a 30gg. lavorativi	<i>15-30 working days delivery</i>
△	Consegna da 30 a 60 gg. lavorativi	<i>30-60 working days delivery</i>
EX	Fino ad esaurimento scorte	<i>Stock exhaustion</i>

LAVORAZIONI *PROCESSING*

	IT	ENG
	Utilizzo a secco	<i>Dry use</i>
	Utilizzo ad umido	<i>Wet use</i>

SUPPORTI PER ABRASIVI FLESSIBILI *BACKING MATERIAL FOR FLEXIBLE ABRASIVES*

	IT	ENG
QRS	Fissaggio rapido con asola ed uncino tipo Velcro®	<i>Quick release system hook and loop type Velcro®</i>
SA	Autoadesivo	<i>Self-adhesive</i>
CV	Supporto tela	<i>Canvas backing</i>
PL	Polietilene espanso	<i>Polyethylene foam</i>

ABRASIVI E LEGANTI *ABRASIVE AND BOND SYSTEM*

	IT	ENG
DIA	Diamante	<i>Diamond</i>
CBN	Nitrato di boro cubico	<i>Cubic boron nitride</i>
SIC	Carburo di Silicio	<i>Silicon Carbide</i>
ALOX	Ossido di alluminio	<i>Aluminium oxide</i>
M	Metallico	<i>Metal bond</i>
R	Resinoide	<i>Resin bond</i>

LEGENDA *CAPTION*

DATI DIMENSIONALI *DIMENSIONAL DATA*

	IT	ENG
#	Granulometria	Grit size
Ø	Diametro	Diameter
T	Spessore sezione diamantata	Diamond rim thickness
W	Larghezza sezione diamantata	Diamond rim width
X	Profondità sezione diamantata	Depth of diamond section
H	Foro liscio o filettato	Plain or threaded bore
L	Lunghezza	Length
R	Raggio	Radius
V°	Angolo	Angle
Y	Gambo	Shank (mandrel)


MACCHINE *MACHINES*

	IT	ENG
RPM	Giri al minuto	Revolutions per minute
	Peso	Weight
	Albero filettato	Threaded Arbor
	Pinza	Collet

UTENSILI RAVVIVATORI A DIAMANTE
DIAMOND DRESSING TOOLS


UTENSILI RAVVIVATORI A DIAMANTE DIAMOND DRESSING TOOLS

• Ravvivatori a punta singola / *Single-point dressers*



MT1 Stelo conico / *Taper shank*

	CARAT	QUALITY		STOCK	€
BDS020B	0,25	B	1	●	32,00
BDS020A	0,25	A	1	○	35,00
BDS025B	0,50	B	1	●	49,00
BDS025A	0,50	A	1	○	54,00
BDS033B	0,75	B	1	●	59,00
BDS033A	0,75	A	1	○	65,00
BDS050B	1,00	B	1	●	108,00
BDS050A	1,00	A	1	○	123,00
BDS075B	1,50	B	1	●	146,00
BDS075A	1,50	A	1	○	169,00
BDS100B	2,00	B	1	●	261,00
BDS100A	2,00	A	1	○	307,00



10x50 Stelo cilindrico / *Cylindrical shank*


	CARAT	QUALITY		STOCK	€
BDS020BB	0,25	B	1	○	32,00
BDS020AB	0,25	A	1	○	35,00
BDS025BB	0,50	B	1	●	49,00
BDS025AB	0,50	A	1	○	54,00
BDS033BB	0,75	B	1	●	59,00
BDS033AB	0,75	A	1	○	65,00
BDS050BB	1,00	B	1	●	108,00
BDS050AB	1,00	A	1	○	123,00
BDS075BB	1,50	B	1	●	146,00
BDS075AB	1,50	A	1	○	169,00
BDS100BB	2,00	B	1	○	261,00
BDS100AB	2,00	A	1	○	307,00

A qualità industriale *industrial quality*

B qualità ottima *top quality*


UTENSILI RAVVIVATORI A DIAMANTE DIAMOND DRESSING TOOLS

· Ravvivatori lavorati per profilatura / *Forming dressers*




A scalpello tipo Diaform / *Chisels diaform type*

	V°	R		STOCK	€
LDD12540	40°	0,125	1	○	262,00
LDD25040	40°	0,250	1	○	262,00
LDD50040	40°	0,500	1	○	262,00
LDD12560	60°	0,125	1	○	262,00
LDD25060	60°	0,250	1	○	262,00
LDD50060	60°	0,500	1	○	262,00



10x80 A scalpello / *Chisel type*

	V°	R		STOCK	€
BDF0260F	60°	0,5	1	○	328,00




Ravvivatore a cono / *Cone-dressers*

	V°	R		STOCK	€
DC604	60°	0,02	1	●	41,00


UTENSILI RAVVIVATORI A DIAMANTE DIAMOND DRESSING TOOLS

• Ravvivatori a diamante multiplo / *Multi-point diamond dressers*




DM A pietre posizionate / *Cluster tools*

	CARAT	N.			STOCK	€
DM03101	0,60	3		1	●	65,00
DM03201	1,00	3		1	●	107,00
DM05101	1,00	5		1	●	109,00
DM06101	1,00	6		1	●	131,00
DM07101	1,40	7		1	●	153,00



Rotelle / *Dressing wheels*

	CARAT	N.			STOCK	€
LD0019	2,00	64		1	○	280,00
LD0023	3,50	64		1	○	350,00




Steli per rotella / *Shanks for dressing wheels*

	Ø-L		STOCK	€
LDSTEL001	MT1	1	○	37,00
LDSTEL001A	8x50	1	○	37,00
LDSTEL001B	10x50	1	○	37,00
LDSTEL001C	12x50	1	○	37,00


UTENSILI RAVVIVATORI A DIAMANTE DIAMOND DRESSING TOOLS

· Ravvivatori a diamante multiplo / *Multi-point diamond dressers*




Coltello / *Blade type*

	CARAT	W-L		STOCK	€
LD0020	1,00	10,5-15	1	○	172,00
LD0021	2,00	20-15	1	○	265,00



Steli per coltello / *Shank for blade dressers*

	Ø-L		STOCK	€
LDSTEL002	MT1	1	○	37,00
LDSTEL002A	8x50	1	○	37,00
LDSTEL002B	10x50	1	○	37,00
LDSTEL002C	12x50	1	○	37,00



DI Impregnati / *Impregnated dressers*

	W-T-L	STELO		STOCK	€
DI1AMA	20-6-7	diritto	1	●	109,00
DI1AMB	20-6-7	15°	1	○	109,00
DI2AMC	13-6.5-7	diritto	1	●	82,00
DI2AMD	13-6.5-7	15°	1	○	82,00
DI1CMG	Ø9-9	diritto	1	●	73,00

Grana media *Medium grit*



HD Manuali / *Hand dressers*

	W-T-L	#		STOCK	€
HD01R	13-6.5-7	Grossa	1	●	86,00
HD01F	13-6.5-7	Fine	1	○	81,00
HD02R	20-6-7	Grossa	1	●	91,00
HD02F	20-6-7	Fine	1	○	86,00

TELE DIAMANTATE
DIAMOND CLOTHES

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES


· Tamponi a mano diamantati / *Diamond hand pads*



DIAFACE 90x55



	#		STOCK	€
TP010021S	60M 250 μ	10	●	17,40
TP010022S	120M 125 μ	10	●	15,10
TP010023S	200M 74 μ	10	●	11,60
TP010025S	400M 40 μ	10	●	9,40
TP010026S	600M 20 μ	10	●	9,40
TP010027S50	1000M 10 μ	20	○	13,30
TP010025B	500R 30 μ	10	●	7,50
TP010027R	1000R 10 μ	10	●	7,50
TP010028R	8000R 2 μ	10	●	7,50




DIAFACE 75x75



	#		STOCK	€
TP010011S	60M 250 μ	4	●	27,70
TP010012S	120M 125 μ	4	●	22,90
TP010013S	200M 74 μ	4	●	17,40
TP010015S	400M 40 μ	4	●	14,80
TP010016S	600M 20 μ	4	○	14,80
TP010017S50	1000M 10 μ	8	○	18,00
TP010015B	500R 30 μ	4	●	9,00
TP010017R	1000R 10 μ	4	●	9,00
TP010018R	8000R 2 μ	4	○	9,00

· Blocchi affilatura / *Sharpening blocks*




MOONFLEX 150X50



	#		STOCK	€
THB010022G	120M 125 μ	1	●	51,90
THB010023G	200M 74 μ	1	●	45,10
THB010025G	400M 40 μ	1	○	41,90
THB010026G	600M 20 μ	1	○	41,90
THB01006AG	200M 74 μ 400M 40 μ	1	○	42,90

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· Fogli diamantati / *Diamond sheets*



DIAFACE 230X50 CV




	#		STOCK	€
TF020311S	60M 250 μ	2	●	46,90
TF020312S	120M 125 μ	2	●	37,60
TF020313S	200M 74 μ	2	●	26,60
TF020315S	400M 40 μ	2	●	23,30
TF020316S	600M 20 μ	2	●	23,30
TF020317S50	1000M 10 μ	2	●	27,90
TF020315B	500R 30 μ	2	●	14,30
TF020317R	1000R 10 μ	2	●	14,30
TF020318R	8000R 2 μ	2	○	14,30



MOONFLEX 230X50 CV



	#		STOCK	€
THF020311G	60M 250 μ	2	●	51,60
THF020312G	120M 125 μ	2	●	41,30
THF020313G	200M 74 μ	2	●	29,30
THF020315G	400M 40 μ	2	●	26,00
THF020316G	600M 20 μ	2	○	26,00
THF020317G50	1000M 10 μ	2	○	30,80
THF020315C	500R 30 μ	2	○	15,60
THF020317C	1000R 10 μ	2	○	15,60
THF020318C	8000R 2 μ	2	○	15,60



DIAFACE 230X280 CV



	#		STOCK	€
TF020051S	60M 250 μ	1	●	238,60
TF020052S	120M 125 μ	1	●	191,40
TF020053S	200M 74 μ	1	●	134,80
TF020055S	400M 40 μ	1	●	118,10
TF020056S	600M 20 μ	1	●	118,10
TF020057S50	1000M 10 μ	1	○	141,80
TF020055B	500R 30 μ	1	●	73,20
TF020057R	1000R 10 μ	1	●	73,20
TF020058R	8000R 2 μ	1	○	73,20

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· Fogli diamantati / *Diamond sheets*



DIAFACE 75x75 SA




	#		STOCK	€
TF010011S	60M 250 ^μ	5	●	21,30
TF010012S	120M 125 ^μ	5	●	16,60
TF010013S	200M 74 ^μ	5	●	12,30
TF010015S	400M 40 ^μ	5	●	11,30
TF010016S	600M 20 ^μ	5	●	11,30
TF010017S50	1000M 10 ^μ	5	○	12,30
TF010015B	500R 30 ^μ	5	○	8,00
TF010017R	1000R 10 ^μ	5	○	8,00
TF010018R	8000R 2 ^μ	5	○	8,00



MOONFLEX 75x75 SA



	#		STOCK	€
THF010011G	60M 250 ^μ	5	●	23,30
THF010012G	120M 125 ^μ	5	●	18,30
THF010013G	200M 74 ^μ	5	●	13,70
THF010015G	400M 40 ^μ	5	●	12,60
THF010016G	600M 20 ^μ	5	●	12,60
THF010017G50	1000M 10 ^μ	5	○	13,70
THF010015C	500R 30 ^μ	5	○	9,00
THF010017C	1000R 10 ^μ	5	○	9,00
THF010018C	8000R 2 ^μ	5	○	9,00



DIAFACE 230x280 SA



	#		STOCK	€
TF010021S	60M 250 ^μ	1	○	243,40
TF010022S	120M 125 ^μ	1	●	189,00
TF010023S	200M 74 ^μ	1	●	141,80
TF010025S	400M 40 ^μ	1	●	130,00
TF010026S	600M 20 ^μ	1	●	130,00
TF010027S50	1000M 10 ^μ	1	○	158,30
TF010025B	500R 30 ^μ	1	○	83,30
TF010027R	1000R 10 ^μ	1	○	83,30
TF010028R	8000R 2 ^μ	1	○	83,30


TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

• Dischi diamantati per mini angolari / *Diamond pads for mini angle grinders*




DIAFACE TURNLOCK Ø25 (JPG150*)

	#		STOCK	€
TD140061S10	60M 250 μ	2	○	10,70
TD140062S10	120M 125 μ	2	○	10,70
TD140063S10	200M 74 μ	2	○	9,60
TD140065S10	400M 40 μ	2	○	9,60
TD140066S10	600M 20 μ	2	○	9,60
TD140065B	500R 30 μ	2	○	7,30
TD140067R	1000R 10 μ	2	○	7,30
TD140068R	8000R 2 μ	2	○	7,30



DIAFACE TURNLOCK Ø50 (JPG150*)

	#		STOCK	€
TD140041S10	60M 250 μ	2	○	21,30
TD140042S10	120M 125 μ	2	●	18,00
TD140043S10	200M 74 μ	2	●	15,30
TD140045S10	400M 40 μ	2	○	15,00
TD140046S10	600M 20 μ	2	○	15,00
TD140045B	500R 30 μ	2	○	11,60
TD140047R	1000R 10 μ	2	○	11,60
TD140048R	8000R 2 μ	2	○	11,60



MOONFLEX TURNLOCK Ø50 (JPG150*)

	#		STOCK	€
THD140041G10	60M 250 μ	2	○	23,30
THD140042G10	120M 125 μ	2	●	20,00
THD140043G10	200M 74 μ	2	●	17,00
THD140045G10	400M 40 μ	2	●	16,30
THD140046G10	600M 20 μ	2	○	16,30
THD140045C	500R 30 μ	2	○	13,30
THD140047C	1000R 10 μ	2	○	13,30
THD140048C	8000R 2 μ	2	○	13,30

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· Dischi per microangolari / Discs for mini angle grinders



DIAFACE Ø30 H11 SA (JPG220*)




	#		STOCK	€
TD120061S	60M 250 ^μ	10	●	4,20
TD120062S	120M 125 ^μ	10	●	3,80
TD120063S	200M 74 ^μ	10	●	2,50
TD120065S	400M 40 ^μ	10	●	2,50
TD120066S	600M 20 ^μ	10	○	2,50
TD120065B	500R 30 ^μ	20	○	1,70
TD120067R	1000R 10 ^μ	20	○	1,70
TD120068R	8000R 2 ^μ	20	○	1,70

· Dischi per levigatrici portatili / Discs for hand power tools

DIAFACE Ø80 H16 QRS



	#		STOCK	€
TD130011S	60M 250 ^μ	5	●	22,60
TD130012S	120M 125 ^μ	5	○	20,00
TD130013S	200M 74 ^μ	5	●	14,70
TD130015S	400M 40 ^μ	5	●	13,60
TD130016S	600M 20 ^μ	5	○	13,60
TD130015B	500R 30 ^μ	5	○	8,70
TD130017R	1000R 10 ^μ	5	○	8,70
TD130018R	8000R 2 ^μ	5	○	8,70




DIAFACE Ø100 H16+3F QRS



	#		STOCK	€
TD070061S	60M 250 ^μ	5	●	35,30
TD070062S	120M 125 ^μ	5	●	31,30
TD070063S	200M 74 ^μ	5	●	23,00
TD070065S	400M 40 ^μ	5	●	21,00
TD070066S	600M 20 ^μ	5	●	21,00
TD070065B	500R 30 ^μ	5	●	13,60
TD070067R	1000R 10 ^μ	5	●	13,60
TD070068R	8000R 2 ^μ	5	○	13,60

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

• Dischi per levigatrici portatili / Discs for hand power tools



DRYFACE MOON Ø100 H16 QRS




	#		STOCK	€
THSD010010	40M	1	●	52,00
THSD010011	60M 250 μ	1	●	52,00
THSD010012	120M 125 μ	1	●	52,00
THSD010013	200M 74 μ	1	●	47,00
THSD010014	400M 40 μ	1	●	47,00
THSD010015	600M 20 μ	1	●	47,00



DIAFACE Ø115 H25 QRS



	#		STOCK	€
TD080011S	60M 250 μ	5	●	46,60
TD080012S	120M 125 μ	5	●	41,30
TD080013S	200M 74 μ	5	●	30,30
TD080015S	400M 40 μ	5	●	28,00
TD080016S	600M 20 μ	5	○	28,00
TD080015B	500R 30 μ	5	●	18,00
TD080017R	1000R 10 μ	5	●	18,00
TD080018R	8000R 2 μ	5	○	18,00



DIAFACE Ø125 H25 QRS



	#		STOCK	€
TD090021S	60M 250 μ	3	●	54,90
TD090022S	120M 125 μ	3	●	48,60
TD090023S	200M 74 μ	3	●	35,60
TD090025S	400M 40 μ	3	●	33,00
TD090026S	600M 20 μ	3	○	33,00
TD090025B	500R 30 μ	3	●	21,30
TD090027R	1000R 10 μ	3	●	21,30
TD090028R	8000R 2 μ	3	○	21,30

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· Dischi per metallografia / Discs for metallography

DIAFACE Ø200 SA



	#		STOCK	€
TD120051S10	60M 250 ^μ	1	○	135,00
TD120052S10	120M 125 ^μ	1	○	111,00
TD120053S10	200M 74 ^μ	1	○	85,00
TD120055S10	400M 40 ^μ	1	○	80,00
TD120056S10	600M 20 ^μ	1	○	80,00
TD120057S30	1000M 10 ^μ	1	○	96,00
TD120055B	500R 30 ^μ	1	○	50,00
TD120057R	1000R 10 ^μ	1	○	50,00
TD120058R	8000R 2 ^μ	1	○	50,00

DIAFACE Ø300 SA



	#		STOCK	€
TD120111S10	60M 250 ^μ	1	○	304,00
TD120112S10	120M 125 ^μ	1	○	249,00
TD120113S10	200M 74 ^μ	1	○	192,00
TD120115S10	400M 40 ^μ	1	○	179,00
TD120116S20	600M 20 ^μ	1	○	179,00
TD120117S30	1000M 10 ^μ	1	○	215,00
TD120115B	500R 30 ^μ	1	○	112,00
TD120117R	1000R 10 ^μ	1	○	112,00
TD120118R	8000R 2 ^μ	1	○	112,00

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

- SP nastri diamantati con giunzione a spirale / *Diamond belts with spiral joint*



DIAFACE SP1 Ø15x30

	#		STOCK	€
TN060011S	60M 250 μ	2	●	19,60
TN060012S	120M 125 μ	2	●	19,00
TN060013S	200M 74 μ	2	●	17,60
TN060015S	400M 40 μ	2	●	16,60
TN060016S	600M 20 μ	2	●	16,60
TN060015B	500R 30 μ	2	●	15,30
TN060017R	1000R 10 μ	2	●	15,30
TN060018R	8000R 2 μ	2	○	15,30



DIAFACE SP1 Ø30x30

	#		STOCK	€
TN060041S	60M 250 μ	2	●	28,30
TN060042S	120M 125 μ	2	●	26,60
TN060043S	200M 74 μ	2	●	23,60
TN060045S	400M 40 μ	2	●	23,30
TN060046S	600M 20 μ	2	○	23,30
TN060045B	500R 30 μ	2	●	19,30
TN060047R	1000R 10 μ	2	●	19,30
TN060048R	8000R 2 μ	2	○	19,30

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· PF nastri per smerigliatrici portatili / Belts for hand held belt grinders



DIAFACE PF1 480x25



	#		STOCK	€
TN140211G10	60M 250 ^μ	3	○	55,00
TN140212G10	120M 125 ^μ	3	○	48,00
TN140213G10	200M 74 ^μ	3	●	42,00
TN140215G10	400M 40 ^μ	3	○	37,00
TN140216G10	600M 20 ^μ	3	○	37,00



DIAFACE PF1 520x20



	#		STOCK	€
TN140151G10	60M 250 ^μ	3	○	48,00
TN140152G10	120M 125 ^μ	3	●	42,00
TN140153G10	200M 74 ^μ	3	○	36,00
TN140155G10	400M 40 ^μ	3	○	32,00
TN140156G10	600M 20 ^μ	3	○	32,00



MOONFLEX PF1 533x30



	#		STOCK	€
THN140071G60	60M 250 ^μ	1	●	89,00
THN140072G60	120M 125 ^μ	1	●	77,00
THN140073G60	200M 74 ^μ	1	●	61,00
THN140075G60	400M 40 ^μ	2	○	55,00
THN140076G60	600M 20 ^μ	2	○	55,00

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· KT nastri per macchine stazionarie / Belts for stationary machines



MOONFLEX KT1 2000x50

	#		STOCK	€
THN141591G60	60M 250 μ	1	○	505,00
THN141592G60	120M 125 μ	1	○	419,00
THN141593G60	200M 74 μ	1	○	338,00
THN141595G60	400M 40 μ	1	○	302,00
THN141596G60	600M 20 μ	1	○	302,00



MOONFLEX KT1 2400x100

	#		STOCK	€
THN140321G60	60M 250 μ	1	○	981,00
THN140322G60	120M 125 μ	1	○	802,00
THN140323G60	200M 74 μ	1	○	632,00
THN140325G60	400M 40 μ	1	○	529,00
THN140326G60	600M 20 μ	1	○	529,00



MOONFLEX KT1 3500x100

	#		STOCK	€
THN141031G60	60M 250 μ	1	○	1.431,00
THN141032G60	120M 125 μ	1	○	1.170,00
THN141033G60	200M 74 μ	1	○	921,00
THN141035G60	400M 40 μ	1	○	771,00
THN141036G60	600M 20 μ	1	○	771,00

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· SR rotoli per apparati di superfinitura / *Rolls for superfinishing devices*



MOONFLEX SR1 5000LT* / 4000LDx100



	#		STOCK	€
THF060022G60	120M 125 ^μ	1	○	1.281,00
THF060023G60	200M 74 ^μ	1	○	1.110,00
THF060025G60	400M 40 ^μ	1	○	901,00
THF060026G60	600M 20 ^μ	1	○	901,00

MOONFLEX SR1 5000LT* / 4000LDx200



	#		STOCK	€
THF060042G60	120M 125 ^μ	1	○	2.563,00
THF060043G60	200M 74 ^μ	1	○	2.220,00
THF060045G60	400M 40 ^μ	1	○	1.802,00
THF060046G60	600M 20 ^μ	1	○	1.802,00

* LT lunghezza totale *total length*

LD lunghezza diamantata *diamond coated length*

SUPERFINE ALOX 101.6mm x 45.72m



	#	Sp		STOCK	€
MF5E003A060P	60	5mil	1	EX	100,00
MF5E003A040P	40	5mil	1	EX	100,00
MF5E003A030P	30	5mil	1	EX	100,00
MF5E003A015P	15	5mil	1	EX	100,00

TELE DIAMANTATE DIAMOND CLOTHES

· SR rotoli per apparati di superfinitura / *Rolls for superfinishing devices*

SUPERFINE SIC 101.6mm x 45.72m



	#	Sp		STOCK	€
MF5E003S040P	40	5mil	1	EX	100,00
MF5E003S030P	30	5mil	1	EX	100,00
MF5E003S015P	15	5mil	1	EX	100,00

SUPERFINE DIA 101.6mm x 15.24m



	#	Sp		STOCK	€
MF5E004D060P	60 ^μ	5mil	1	●	980,00
MF3E004D045P	45 ^μ	3mil	1	●	980,00
MF3E004D030P	30 ^μ	3mil	1	●	980,00
MF3E004D015P	15 ^μ	3mil	1	●	980,00
MF3E004D09P	9 ^μ	3mil	1	●	980,00

SUPERFINE DIA 203.3mm x 15.24m




	#	Sp		STOCK	€
MF5E009D060P	60 ^μ	5mil	1	○	1900,00
MF3E009D060P	60 ^μ	3mil	1	EX	1300,00
MF3E009D045P	45 ^μ	3mil	1	●	1900,00
MF3E009D030P	30 ^μ	3mil	1	○	1900,00
MF3E009D015P	15 ^μ	3mil	1	○	1900,00
MF3E009D09P	9 ^μ	3mil	1	○	1900,00

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRORDEPOSITATI
ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Lime diamantate a mano / *hand diamond files*

#100




IF50 Lime a mano / *Maxi hand files*



	#	W	T		STOCK	€
IF501	D151	11	3,5	1	●	29,00
IF502	D151	10,5	4,4	1	●	29,00
IF503	D151	Ø5		1	●	29,00
IF504	D151	6,3	6,3	1	●	29,00
IF505	D151	7,7		1	●	29,00

#120




N01 Lime ad ago / *Needle files*



	#	W	T		STOCK	€
N0101	D126	5,5	1,5	1	●	10,00
N0102	D126	5	2	1	●	10,00
N0103	D126	Ø3		1	●	10,00
N0104	D126	2,5	2,5	1	●	10,00
N0105	D126	3,5		1	●	10,00
N0106	D126	5,4	1,5	5	○	10,00
N0107	D126	6	1,7	5	○	10,00
N0108	D126	6	2	5	○	10,00
N0109	D126	5	2	5	○	10,00
N0110	D126	6	1,5	5	○	10,00
N010	Set (101-102-103-104-105)			1	●	47,00

#120



N07 Lime ad ago / *Needle files*




	#	W	T		STOCK	€
N071	D126	8,5	1,6	1	●	22,00
N072	D126	7	2,5	1	●	22,00
N073	D126	Ø4		1	●	22,00
N074	D126	3,5	3,5	1	●	22,00
N075	D126	4,5		1	●	22,00
N07	Set (71-72-73-74-75)			1	●	112,00

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

· Lime diamantate a mano / *hand diamond files*

#140




TF Lime ad ago / *Needle files*



	#	W	T		STOCK	€
TF705	 D107	5,5	0,5	1	●	10,00
TF708	 D107	5,5	0,8	1	●	10,00
TF710	 D107	5,5	1	1	●	10,00

#150




BF60 Lime curve / *Bent files*



	#	W	T		STOCK	€
BF601	 D107	6	1,3	1	●	9,00
BF602	 D107	5	2	1	●	9,00
BF603	 D107	Ø3		1	●	9,00
BF604	 D107	2,5		1	●	9,00
BF605	 D107	3,5		1	●	9,00

#220



BF80 Lime curve / *Bent files*



	#	W	T		STOCK	€
BF801	 D76	3	2	1	●	22,00
BF802	 D76	Ø2		1	●	22,00
BF803	 D76	Ø3		1	●	22,00
BF804	 D76	Ø3		1	●	22,00
BF805	 D76	3		1	●	22,00
BF806	 D76	3		1	●	22,00


UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Lime diamantate a mano / *hand diamond files*



T 1,6 - 0,4

PTF Lime coniche / *Tapered files*




	#	W	L - LD		STOCK	€
PTF12F	D76	2	130-30	3	○	11,00
PTF12V	D46	2	130-30	3	○	11,00
PTF12X	D30	2	130-30	3	○	11,00
PTF14F	D76	4	130-30	1	●	11,00
PTF14V	D46	4	130-30	1	●	11,00
PTF14X	D30	4	130-30	1	●	11,00
PTF16F	D76	6	130-30	1	●	11,00
PTF16V	D46	6	130-30	3	○	11,00
PTF16X	D30	6	130-30	3	○	11,00
PTF103X	D30	3	140-50	3	○	11,00
PTF10T	Set			1	●	144,00



T 1,5 - 0,4

CF Lime coniche / *Tapered files*



	#	W	LD		STOCK	€
CF402J	D107	2	40	1	●	13,00
CF402F	D76	2	40	3	○	13,00
CF402V	D46	2	40	3	○	13,00
CF404J	D107	4	50	1	●	15,00
CF404F	D76	4	50	3	○	15,00
CF404V	D46	4	50	3	○	15,00
CF406J	D107	6	50	1	●	19,00
CF406F	D76	6	50	3	○	19,00
CF406V	D46	6	50	3	○	19,00
CF408J	D107	8	50	1	●	23,00
CF408F	D76	8	50	3	○	23,00
CF408V	D46	8	50	3	○	23,00
CF400	Set 12 pcs.			1	●	207,00

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS


· Lime diamantate a macchina / *Machine diamond files*



MTF Lime coniche / *Tapered files*

 T 1,4 - 0,3

	#	W	L		STOCK	€
MTF13F	 D76	3	72	1	●	13,00
MTF13V	 D46	3	72	3	○	13,00
MTF13X	 D30	3	72	3	○	13,00
MTF16F	 D76	6	72	1	●	13,00
MTF16V	 D46	6	72	3	○	13,00
MTF16X	 D30	6	72	3	○	13,00
MTF23F	 D76	3	56	3	○	13,00
MTF23V	 D46	3	56	3	○	13,00
MTF23X	 D30	3	56	3	○	13,00
MTF26F	 D76	6	56	3	○	13,00
MTF26V	 D46	6	56	3	○	13,00
MTF26X	 D30	6	56	3	○	13,00
MTF10T	Set 12 pcs.			1	●	183,00




FA Lime coniche flessibili / *Tapered flexible files*

 T 1 - 0,5

	#	W	L-LD		STOCK	€
FA426J	 D107	4-2	60-25	5	○	6,00
FA426F	 D76	4-2	60-25	5	○	6,00
FA446J	 D107	4	60-25	5	○	6,00
FA446F	 D76	4	60-25	5	○	6,00
FA667J	 D107	6	70-40	5	○	7,00
FA667F	 D76	6	70-40	5	○	7,00
FA889J	 D107	8	90-60	3	○	10,00
FA889F	 D76	8	90-60	3	○	10,00
FA109J	 D107	10	90-60	3	○	11,00
FA109F	 D76	10	90-60	3	○	11,00
FAS100T	Set 12 pcs.			1	○	114,00


Impugnatura per lime / *Impugnatura per lime*



		STOCK	€
XH12	1	○	0,00

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Lime diamantate a macchina / *Machine diamond files*



MF




		#	W	T		STOCK	€
MF101		D107	3	1	1	●	12,00
MF102		D107	5	1,8	5	○	12,00
MF103		D107	3	1	1	●	12,00
MF104		D107	5	2	1	●	12,00
MF105		D107	3	0,8	1	●	12,00
MF106		D107	3	1	5	○	12,00
MF107		D107	3	1,4	1	●	12,00
MF108		D107	5,6	1,4	1	●	12,00
MF201		D107	2	R1	5	○	12,00
MF202		D107	3	R1,5	5	○	12,00
MF203		D107	4	R2	5	○	12,00
MF301		D107	Ø1		1	●	12,00
MF302		D107	Ø2		1	●	12,00
MF303		D107	Ø3		1	●	12,00
MF304		D107	Ø4		1	●	12,00
MF401		D107	2	2	5	○	12,00
MF402		D107	3	3	1	●	12,00
MF501		D107	2		1	●	12,00
MF502		D107	3		1	●	12,00

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=2,35mm



DWA Cilindrica / *Cylinder shape*




	#	Ø	T		STOCK	€
BH11A	D107	1,1	7	10	●	2,60
BH14A	D107	1,4	7	10	○	2,60
BH19A	D126	1,9	7	10	●	2,60
BH24A	D126	2,4	7	10	●	2,60
BH27A	D126	2,7	7	10	○	2,90
BH32A	D126	3,2	7	10	○	3,30



DWB Sferica / *Ball shape*



	#	Ø			STOCK	€
D1	D107	1		10	●	2,60
BH20B	D126	2		10	●	2,60
BH24B	D126	2,4		10	○	2,60
D3	D126	3		10	●	2,90
BH35B	D126	3,5		10	○	2,90
D4	D126	4		10	●	2,90



DWC Cilindrica testa raggiata / *Cylindrical shape with radius end*




	#	Ø	T		STOCK	€
BH14C	D107	1,4	7	10	○	2,60
BH19C	D107	1,9	7	10	○	2,60

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=2,35mm



DWP Conica / *Cone shape*




	#	D	T		STOCK	€
TR	D126	1,5	8	10	●	2,70
1R	D126	1,5	10	10	○	2,70
BH18P	D126	1,8	10	10	●	2,70
BH24P	D126	2,4	12	10	●	2,70
BH42P	D126	4,2	6	10	●	3,30



DWR Conica testa raggata / *Cone shape with radius end*



	#	Ø	T		STOCK	€
1LR	D107	1,5	10	10	●	2,90
5R	D126	4	12	10	○	3,30



DWJ Ogiva a punta / *Tree shape pointed end*




	#	Ø	T		STOCK	€
C3	D76	0,9	4	10	○	2,90
C13	D107	1,5	10	10	○	2,90
BH17J	D126	1,7	10	10	○	2,90
C23	D126	2	10	10	○	2,90

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=2,35mm



DWT Tronco conica / *Cone shape flat end*




	#	Ø	T		STOCK	€
BH14T	D107	1-1,4	7	10	○	2,60
BH19T	D126	1-1,9	7	10	○	2,60
BH26T	D126	1,9-2,7	7	10	○	2,90



DWV Tronco di cono rovesciato / *Inverted cone shape*



	#	Ø	T		STOCK	€
BH30Y	D126	3	6	10	●	3,30



DWS Fiamma / *Flame shape*




	#	Ø	T		STOCK	€
BH30S	D126	3	6	10	○	2,90
RZ	D126	4	6	10	○	3,30

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=2,35mm



DWL Scodella / *Cup shape*




	#	Ø	T		STOCK	€
12BA	D107	4	1,3	10	●	3,30
14BA	D107	6	2	10	●	3,70
16BA	D126	10	3,5	10	○	4,70
19BA	D126	12	4,5	10	○	5,10



DWX Lente / *Lens shape*



	#	Ø	T		STOCK	€
18X	D151	6	1	10	○	3,50



DWE Disco / *Disc*




	#	Ø	T		STOCK	€
K25	D126	4	0,4	10	○	3,30
K30	D126	5	0,6	10	●	3,30
K35	D151	6	0,5	10	○	3,50
K45	D151	10	0,5	10	●	5,50
K50	D151	10	1	10	○	6,60
K55	D151	12	0,6	10	○	6,60
K60	D151	12	1	10	●	6,60
13MB	D151	13	2,5	10	○	6,60
16MC	D151	16	2,5	10	○	7,30
16MB	D151	16	3,5	10	○	7,30

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=2,35mm



DWU Disco raggiato / *Disc with radius end*



	#	Ø	T		STOCK	€
KR5	D107	6	1,5	10	○	3,30
KR8	D151	8	2	10	●	4,00
KR9	D151	8	3	10	○	4,00



DWY Disco con perno / *Disc with shank*



	#	Ø	T		STOCK	€
88A	D107	22	0,45	5	○	18,20



Assortimento 20 frese Ø2,35 / *Set of 20 pcs. Ø2,35*




			STOCK	€
BHS20		1	●	55,30

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=3mm



DWA Cilindrica / *Cylinder shape*




	#	Ø	T		STOCK	€
DA10	D107	1	8	10	●	2,60
DA15	D107	1,5	8	10	●	2,60
DA20	D126	2	8	10	●	2,60
DA25	D126	2,5	8	10	●	2,60
DA30	D126	3	10	10	●	2,60
DA35	D126	3,5	10	10	●	2,60
DA40	D126	4	10	10	●	2,90
DA50	D126	5	10	10	●	3,10
DA60	D151	6	10	10	●	3,30



DWB Sferica / *Ball shape*



	#	Ø			STOCK	€
DB10	D107	1		10	●	2,60
DB15	D107	1,5		10	●	2,60
DB20	D126	2		10	●	2,60
DB30	D126	3		10	●	2,60
DB40	D126	4		10	●	2,90
DB50	D126	5		10	●	3,10
DB60	D151	6		10	●	3,30



DWC Cilindrica testa raggiata / *Cylinder shape with radius end*




	#	Ø	T		STOCK	€
DC10	D107	1	8	10	●	2,60
DC15	D107	1,5	8	10	●	2,60
DC20	D126	2	8	10	●	2,60
DC25	D126	2,5	8	10	●	2,60
DC30	D126	3	10	10	●	2,60
DC35	D126	3,5	10	10	●	2,60
DC40	D126	4	10	10	●	2,90
DC50	D126	5	10	10	●	3,10
DC60	D151	6	10	10	●	3,30

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

· Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=3mm



DWF Cilindrica testa raggiata / *Cylinder shape with radius end*




	#	Ø	T		STOCK	€
DF20	D126	2	10	10	●	2,60
DF30	D126	3	10	10	●	2,60
DF40	D126	4	10	10	●	2,90
DF50	D126	5	10	10	●	3,10
DF60	D151	6	12	10	●	3,30



DWP Conica / *Cone shape*



	#	Ø	T		STOCK	€
DP20	D126	2	12	10	●	2,60
DP30	D126	3	15	10	●	2,60
DP40	D126	4	15	10	●	2,90
DP50	D126	5	15	10	●	3,10
DP60	D151	6	13	10	●	3,30



DWR Conica testa raggiata / *Cone shape with radius end*




	#	Ø	T		STOCK	€
DR13	D107	1,2	16	10	●	2,60
DR14	D107	1,5	13	10	●	2,60
DR15	D107	1,5	10	10	●	2,60
DR20	D126	2	12	10	●	2,60
DR30	D126	3	14	10	●	2,60
DR31	D126	3,3	15	10	●	2,60
DR32	D126	3,3	10	10	●	2,60

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=3mm



DWJ Ogiva a punta / *Tree shape pointed end*




	#	Ø	T		STOCK	€
DJ20	D126	2	6	10	○	2,60
DJ30	D126	3	14	10	●	2,60
DJ40	D126	4	9	10	●	2,90
DJ50	D126	5	13	10	●	3,10
DJ60	D151	6	13	10	●	3,30



DWT Tronco conica / *Cone shape flat end*



	#	Ø	T		STOCK	€
DT20	D126	2	10	10	●	2,60
DT30	D126	3	10	10	●	2,60



DWQ Ovale / *Oval shape*




	#	Ø	T		STOCK	€
DQ30	D126	3	5	10	○	2,60
DQ40	D126	4	7	10	○	2,90
DQ50	D126	5	9	10	○	3,10
DQ60	D151	6	10	10	○	3,30

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=3mm



DWV Tronco di cono rovesciato / *Inverted cone shape*




	#	Ø	T		STOCK	€
DV30	D107	3	10	10	●	2,60



DWS Fiamma / *Flame shape*



	#	Ø	T		STOCK	€
DS30	D126	3	6	10	●	2,60
DS40	D126	4	8	10	○	2,90
DS50	D126	5	10	10	○	3,10
DS60	D151	6	12	10	○	3,30



DWE Disco / *Disc*




	#	Ø	T		STOCK	€
DE1310	D126	13	1	10	●	9,10
DE1315	D126	13	1,5	10	○	9,10
DE1320	D126	13	2	10	●	9,10
DE1325	D126	13	2,5	10	●	9,10
DE1330	D126	13	3	10	●	9,10
DE1335	D126	13	3,5	10	○	9,10
DE1340	D126	13	4	10	○	9,10
DE220	D151	22	0,5	10	○	18,20

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=3mm



DWU Disco raggiato / *Disc with radius end*



	#	Ø	T		STOCK	€
DU1310	D107	13	1,5	10	○	9,10
DU1315	D107	13	2	10	○	9,10
DU1320	D107	13	2,5	10	○	9,10
DU1325	D107	13	3	10	○	9,10
DU1330	D107	13	3,5	10	○	9,10
DU1340	D107	13	4	10	○	9,10



DWX Lente / *Lens shape*



	#	Ø	T		STOCK	€
DX130	D107	13	2	10	○	9,10



Assortimento 30 frese Ø3 / *Set of 30 pcs. Ø3*




			STOCK	€
BMS30		1	●	79,30

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=6mm D427



DWA Cilindrica / *Cylinder shape*




	Ø	T		STOCK	€
DWA001E3DCC	6,5	15	2	●	12,20
DWA002E3DCC	8	15	2	●	15,10
DWA003E3DCC	10	10	2	●	19,70
DWA004E3DCC	10	19	2	●	19,70
DWA006E3DCC	10	32	1	●	22,30
DWA007E3DCC	18	26	1	●	37,80



DWB Sferica / *Ball shape*



	Ø			STOCK	€
DWB002E3DCC	6		2	●	12,20
DWB001E3DCC	8		2	●	12,20
DWB003E3DCC	10		2	●	13,70
DWB005E3DCC	16		1	●	30,40
DWB006E3DCC	20		1	●	36,40



DWC Cilindrica testa raggiata / *Cylinder shape with radius end*




	Ø	T		STOCK	€
DWC001E3DCC	6,5	15	2	●	13,70
DWC002E3DCC	6	32	2	●	12,20
DWC003E3DCC	8	15	2	●	15,10
DWC004E3DCC	10	19	2	●	19,70

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=6mm D427



DWF Ogiva testa raggiata / *Tree shape with radius end*




	Ø	T		STOCK	€
DWF001E3DCC	6,5	22	2	●	15,10
DWF002E3DCC	8	15	2	●	15,90
DWF003E3DCC	10	19	2	●	19,70



DWP Conica / *Cone shape*



	V°	Ø	T		STOCK	€
DWP001E3DCC	28°	6	12	2	●	12,20
DWP002E3DCC	23°	6	15	2	●	12,20
DWP003E3DCC	30°	8	15	2	●	15,10
DWP004E3DCC	28°	10	20	2	●	15,90
DWP005E3DCCG	15°	10	38	1	●	30,60
DWP006E3DCC	33°	15	25	1	●	28,80



DWR Conica testa raggiata / *Cone shape with radius end*




	V°	Ø	T		STOCK	€
DWR001E3DCC	10°	6,5	25	2	●	15,10
DWR005E3DCC	43°	14	18	2	●	24,40
DWR006E3DCC	48°	16	18	2	●	27,30

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=6mm D427



DWJ Ogiva a punta / *Tree shape pointed end*




	Ø	T		STOCK	€
DWJ001E3DCC	10	19	2	●	19,70



DWT Tronco conica / *Cone shape flat end*




	V°	Ø	T		STOCK	€
DWT001E3DCC	15°	8-4	15	2	●	15,10



DWQ Ovale / *Oval shape*



	Ø	T		STOCK	€
DWQ001E3DCC	6	13	2	●	12,20
DWQ002E3DCC	9	18	2	●	18,20
DWQ003E3DCC	10	16	2	●	19,60
DWQ004E3DCC	12	25	2	●	24,40
DWQ005E3DCCD	15	29	2	●	41,20



DWN Cilindrica testa conica / *Cylinder shape with cone end*




	V°	Ø	T		STOCK	€
DWN001E3DCC	90°	10	9	2	●	15,90

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=6mm D427



DWV Tronco di cono rovesciato / *Inverted cone shape*




	V°	Ø	T		STOCK	€
DWV001E3DCC	40°	8-4	5	2	●	12,20
DWV003E3DCC	20°	14-8	18	2	●	31,80



DWX Lente / *Lens shape*




	Ø	T		STOCK	€
DWX001E3DCC	25	5	1	○	45,50



DWU Disco raggato / *Disc with radius end*



	Ø	T		STOCK	€
DWU001E3DCC	25	5	1	●	42,60



DWE Disco / *Disc*



	Ø	T		STOCK	€
DWE001E3DCC	10	2	2	●	13,70
EDC040	40	2,5	1	●	31,20
EDC050	50	2,5	1	●	48,00

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Frese elettrodepositate / *Electroplated mounted points*


y=6mm D427



EDC Dischi con foro / *Cutting blades*



	Ø	H		STOCK	€
EDC025A	25	6	3	●	7,00
EDC040A	40	6	3	●	10,10
EDC050A	50	6	3	●	11,30
EDC065A	65	6	2	●	15,00



Alberino per dischi foro Ø6mm / *Arbor for saw blades Ø6mm bore*



	Y		STOCK	€
D0132	6	1	●	13,50





Assortimento 10 frese Ø6 / *Set of 10 pcs. Ø6*



		STOCK	€
BMS10	1	●	148,60

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS



· Rettificatori per interni / *Internal grinding wheels*



1A1W L 45-50 Y 3 DIA



	#	Ø	T-N		STOCK	€
DI3004	D46	0,4	2-5	2	●	15,10
DI3005	D46	0,5	2-5	2	●	15,10
DI3006	D76	0,6	3-5	2	●	15,10
DI3007	D76	0,7	3-8	2	●	13,10
DI3008	D76	0,8	3-8	2	●	13,10
DI3009	D76	0,9	4-8	2	●	13,10
DI3010	D107	1	5-8	2	●	13,10
DI3015	D107	1,5	5-8	2	●	12,00
DI3020	D107	2	5-12	2	●	12,00
DI3025	D107	2,5	5-15	2	●	12,00
DI3030	D107	3	5-15	2	●	12,00
DI3035	D107	3,5	5-15	2	●	12,00
DI3040	D107	4	5	2	●	13,10
DI3050	D107	5	8	2	●	13,10
DI3060	D107	6	8	2	●	13,10





1A1W L 80 Y 6 DIA



	#	Ø	T-N		STOCK	€
DI6040	D151	4	10-22	2	●	13,10
DI6050	D151	5	10-22	5	○	13,10
DI6060	D151	6	10-22	2	●	13,10
DI6070	D151	7	10	5	○	15,10
DI6080	D151	8	10	2	●	16,80
DI6090	D151	9	10	5	○	18,50
DI6100	D151	10	10	2	●	20,50
DI6120	D151	12	10	2	●	24,40
DI6140	D151	14	10	2	○	28,10
DI6160	D151	16	10	2	○	31,90
DI6180	D151	18	10	2	○	35,80
DI6200	D151	20	10	2	○	41,00

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS



· Rettificatori per interni / *Internal grinding wheels*



1A1W L 45-50 Y 3 CBN



	#	Ø	T-N		STOCK	€
BI3004	B46	0,4	2-5	2	●	15,10
BI3005	B46	0,5	2-5	5	○	15,10
BI3006	B76	0,6	3-5	5	○	15,10
BI3007	B76	0,7	3-8	5	○	13,10
BI3008	B76	0,8	3-8	2	●	13,10
BI3009	B76	0,9	4-8	2	●	13,10
BI3010	B76	1,0	5-8	2	●	13,10
BI3015	B107	1,5	5-8	2	●	12,00
BI3020	B107	2	5-12	2	●	12,00
BI3025	B107	2,5	5-15	2	●	12,00
BI3030	B107	3	5-15	2	●	12,00
BI3040	B107	4	5	2	●	13,10
BI3050	B107	5	8	2	●	13,10
BI3060	B107	6	8	5	○	13,10




1A1W L 80 Y 6 CBN



	#	Ø	T-N		STOCK	€
BI6040	D151	4	10-22	5	○	13,10
BI6050	D151	5	10-22	5	○	13,10
BI6060	D151	6	10-22	2	●	13,10
BI6070	D151	7	10	2	○	16,40
BI6080	D151	8	10	2	●	18,50
BI6090	D151	9	10	1	EX	20,50
BI6100	D151	10	10	2	●	24,40
BI6120	D151	12	10	2	●	28,10
BI6140	D151	14	10	5	○	32,50
BI6160	D151	16	10	2	●	35,80
BI6180	D151	18	10	2	●	41,00
BI6200	D151	20	10	2	●	44,90

UTENSILI DIAMANTATI ELETTRODEPOSITATI ELECTROPLATED DIAMOND TOOLS

• Mole per affilatura / Grinding wheels




11C9



	#	Ø-W-U-T	H		STOCK	€
E30008	D151	100-10-5-35	20	1	●	133,00
E30009	D107	100-10-5-35	20	1	●	133,00
E30010	B151	100-10-5-35	20	1	○	173,00
E30031	B107	100-10-5-35	20	1	○	173,00


• Dischi elettrodepositati / Electroplated blades



EDC H 22,23 D 427 Corona continua / Continuous rim



	Ø	T-W		STOCK	€
EDC100I	100	2,5-4	1	EX	16,00
EDC115I	115	2,5-4	1	●	21,00
EDC125I	125	2,5-4	1	●	24,00
EDC150I	150	2,5-4	1	EX	32,00




EDL H 22,23 D 427 Corona continua riporti laterali / Continuous rim with side coatings

	Ø	T-W	DL		STOCK	€
EDL100I	100	2,5-4	4-25x5	1	●	25,00
EDL115I	115	2,5-4	4-25x5	1	●	26,00
EDL125I	125	2,5-4	4-25x5	1	●	29,00


UTENSILI PER LUCIDATURA
POLISHING TOOLS

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Cerapoint MB Molette a legante elastico *Rubberized mounted points*




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
MB04130080	80	4-13-3	10	EX	3,80
MB04130120	120	4-13-3	10	EX	3,80



	#	Ø - T - Y		STOCK	€
MB06170080	80	6-17-3	10	●	3,80
MB06170120	120	6-17-3	10	EX	3,80




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
MB08200080	80	8-20-3	10	EX	3,80
MB08200120	120	8-20-3	10	EX	3,80




	#	Ø x T x Y		STOCK	€
MB10200080	80	10-20-3	10	EX	3,80
MB10200120	120	10-20-3	10	EX	3,80

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Cerapoint M Molette a legante elastico *Rubberized mounted points*



	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M04130060	60	4-13-3	10	EX	4,10
M04130080	80	4-13-3	10	●	4,10
M04130120	120	4-13-3	10	●	4,10
M04130180	180	4-13-3	10	EX	4,10
M04130220	220	4-13-3	10	●	4,10
M04130320	320	4-13-3	10	EX	4,80
M04130500	500	4-13-3	10	EX	4,80
M04131000	1000	4-13-3	10	EX	5,10




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M05150060	60	5-15-3	10	EX	4,10
M05150080	80	5-15-3	10	●	4,10
M05150120	120	5-15-3	10	●	4,10
M05150180	180	5-15-3	10	EX	4,10
M05150220	220	5-15-3	10	●	4,10
M05150320	320	5-15-3	10	EX	4,80
M05150500	500	5-15-3	10	EX	4,80
M05151000	1000	5-15-3	50	△	5,10




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M06170060	60	6-17-3	10	EX	4,10
M06170080	80	6-17-3	10	●	4,10
M06170120	120	6-17-3	10	●	4,10
M06170180	180	6-17-3	10	EX	4,10
M06170220	220	6-17-3	10	●	4,10
M06170320	320	6-17-3	10	EX	4,80
M06170500	500	6-17-3	10	EX	4,80
M06171000	1000	6-17-3	10	EX	5,10

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Cerapoint M Molette a legante elastico *Rubberized mounted points*



	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M08130060	60	8-13-3	10	EX	4,10
M08130080	80	8-13-3	10	●	4,10
M08130120	120	8-13-3	10	●	4,10
M08130180	180	8-13-3	10	EX	4,10
M08130220	220	8-13-3	10	●	4,10
M08130320	320	8-13-3	10	EX	4,80
M08130500	500	8-13-3	10	EX	4,80
M08131000	1000	8-13-3	10	EX	5,10




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M08200060	60	8-20-3	10	EX	4,10
M08200080	80	8-20-3	10	●	4,10
M08200120	120	8-20-3	10	●	4,10
M08200180	180	8-20-3	10	EX	4,10
M08200220	220	8-20-3	10	●	4,10
M08200320	320	8-20-3	10	EX	4,80
M08200500	500	8-20-3	10	EX	4,80
M08201000	1000	8-20-3	50	△	5,10




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M10200060	60	10-20-3	10	EX	4,10
M10200080	80	10-20-3	10	●	4,10
M10200120	120	10-20-3	10	●	4,10
M10200180	180	10-20-3	10	EX	4,10
M10200220	220	10-20-3	10	●	4,10
M10200320	320	10-20-3	10	EX	4,80
M10200500	500	10-20-3	10	EX	4,80
M10201000	1000	10-20-3	10	EX	5,10

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Cerapoint M Molette a legante elastico *Rubberized mounted points*



	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M13160060	60	13-16-3	10	EX	4,50
M13160080	80	13-16-3	10	EX	4,50
M13160120	120	13-16-3	10	EX	4,50
M13160180	180	13-16-3	10	EX	4,50
M13160220	220	13-16-3	10	EX	4,50
M13160320	320	13-16-3	10	EX	5,30
M13160500	500	13-16-3	10	EX	5,30
M13161000	1000	13-16-3	10	EX	5,40




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M13200060	60	13-20-3	10	EX	4,80
M13200080	80	13-20-3	50	△	4,80
M13200120	120	13-20-3	10	●	4,80
M13200180	180	13-20-3	10	EX	4,80
M13200220	220	13-20-3	10	EX	4,80
M13200320	320	13-20-3	10	EX	5,70
M13200500	500	13-20-3	10	EX	5,70
M13201000	1000	13-20-3	10	EX	6,00




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M15200060	60	15-20-3	10	EX	6,00
M15200080	80	15-20-3	10	EX	6,00
M15200120	120	15-20-3	10	EX	6,00
M15200180	180	15-20-3	10	EX	6,00
M15200220	220	15-20-3	10	EX	6,00
M15200320	320	15-20-3	10	EX	7,30
M15200500	500	15-20-3	50	△	7,30
M15201000	1000	15-20-3	10	EX	7,60

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Cerapoint M Molette a legante elastico *Rubberized mounted points*



	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M20250060	60	20-25-6	10	●	7,60
M20250080	80	20-25-6	10	●	7,60
M20250120	120	20-25-6	10	●	7,60
M20250180	180	20-25-6	10	EX	7,60
M20250220	220	20-25-6	10	EX	7,60
M20250320	320	20-25-6	10	EX	8,90
M20250500	500	20-25-6	10	EX	8,90
M202501000	1000	20-25-6	10	EX	9,50



	#	Ø - T - Y		STOCK	€
M25250060	60	25-25-6	5	EX	9,50
M25250080	80	25-25-6	5	EX	9,50
M25250120	120	25-25-6	5	EX	9,50
M25250180	180	25-25-6	5	EX	9,50
M25250220	220	25-25-6	5	EX	9,50
M25250320	320	25-25-6	5	EX	11,10
M25250500	500	25-25-6	50	△	11,10
M252501000	1000	25-25-6	2	EX	11,10




	#	Ø - T - Y		STOCK	€
MBC300080	80	30	2	EX	8,00
MBC300120	120	30	2	EX	8,00
MC300080	80	30	2	EX	8,00
MC300180	180	30	1	EX	8,00



UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Cristone® Barrette fibroceramiche *Ceramic fiber stones*



1 x 4 x 100




	#	W - T - L		STOCK	€
JR1500104100	150	4-1-100	2	●	15,00
JR2000104100	200	4-1-100	2	●	15,00
JR4000104100	400	4-1-100	2	●	15,00
JR6000104100	600	4-1-100	2	●	15,00
JR8000104100	800	4-1-100	2	●	15,00
JR10000104100	1000	4-1-100	2	●	15,00



1 x 6 x 100



	#	W - T - L		STOCK	€
JR1500106100	150	6-1-100	2	●	23,00
JR2000106100	200	6-1-100	2	●	23,00
JR4000106100	400	6-1-100	2	●	23,00
JR6000106100	600	6-1-100	2	●	23,00
JR8000106100	800	6-1-100	5	○	23,00
JR10000106100	1000	6-1-100	5	○	23,00




1 x 10 x 100



	#	W - T - L		STOCK	€
JR1500110100	150	10-1-100	1	●	30,00
JR2000110100	200	10-1-100	1	●	30,00
JR4000110100	400	10-1-100	1	●	30,00
JR6000110100	600	10-1-100	5	○	30,00
JR8000110100	800	10-1-100	5	○	30,00
JR10000110100	1000	10-1-100	5	○	30,00

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Cristone® Barrette fibroceramiche *Ceramic fiber stones*



3 x 50




	#	Ø - L		STOCK	€
JR150030050	150	3-50	1	●	15,00
JR200030050	200	3-50	1	●	15,00
JR400030050	400	3-50	1	●	15,00
JR600030050	600	3-50	1	●	15,00
JR800030050	800	3-50	1	●	15,00
JR1000030050	1000	3-50	1	●	15,00



3 x 100



	#	Ø - L		STOCK	€
JR1500300100	150	3-100	1	●	30,00
JR2000300100	200	3-100	1	●	30,00
JR4000300100	400	3-100	1	●	30,00
JR6000300100	600	3-100	1	●	30,00
JR8000300100	800	3-100	1	●	30,00
JR10000300100	1000	3-100	1	●	30,00




Portautensili / Tool holder



	W	Ø		STOCK	€
CSH4	4		1	●	15,00
CSH6	6		1	●	15,00
CSH10	10		1	●	15,00
XH22		3	1	●	18,00

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS

· Pasta diamantata *Diamond compound*



Concentrazione media / *Medium concentration*




	# μ	CONC		STOCK	€
NBS1/10M5	0-0,2	M	10	○	20,00
NBS1/4M5	0-0,5	M	10	○	20,00
NBS1/2M5	0-1	M	10	○	20,00
NBS1M5	0-2	M	1	●	20,00
NBS3M5	2-4	M	1	●	34,00
NBS6M5	4-8	M	1	●	49,00
NBS9M5	8-12	M	1	●	49,00
NBS15M5	12-22	M	1	●	49,00
NBS30M5	22-36	M	1	●	52,00
NBS45M5	36-54	M	1	●	52,00
NBS60M5	54-80	M	1	●	52,00
NBS90M5	80-100	M	1	●	52,00



Concentrazione forte / *Heavy concentration*



	# μ	CONC		STOCK	€
NBS1/10F5	0-0,2	F	10	○	23,00
NBS1/4F5	0-0,5	F	10	○	23,00
NBS1/2F5	0-1	F	10	○	23,00
NBS1F5	0-2	F	1	●	23,00
NBS3F5	2-4	F	1	●	47,00
NBS6FF5	4-8	F	1	●	65,00
NBS9F5	8-12	F	1	●	65,00
NBS15F5	12-22	F	1	●	65,00
NBS30F5	22-36	F	1	●	73,00
NBS45F5	36-54	F	1	●	73,00
NBS60F5	54-80	F	1	●	73,00
NBS90F5	80-100	F	1	●	73,00




Concentrazione media / *Medium concentration*



	# μ	CONC		STOCK	€
NBS1M10	0-2	M	10	○	22,00
NBS3M10	2-4	M	10	○	56,00
NBS6M10	4-8	M	10	○	75,00
NBS9M10	8-12	M	10	○	75,00
NBS15M10	12-22	M	10	○	75,00
NBS30M10	22-36	M	10	○	82,00

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Pasta diamantata *Diamond compound*



Concentrazione media / *Medium concentration*



	# μ	CONC		STOCK	€
NBS1F10	0-2	F	10	○	30,00
NBS3F10	2-4	F	10	○	77,00
NBS6F10	4-8	F	10	○	90,00
NBS9F10	8-12	F	10	○	90,00
NBS15F10	12-22	F	10	○	90,00
NBS30F10	22-36	F	10	○	108,00



Concentrazione media / *Medium concentration*



	# μ	CONC		STOCK	€
NBS1M18	0-2	M	10	○	39,00
NBS3M18	2-4	M	5	○	100,00
NBS6M18	4-8	M	5	○	124,00
NBS9M18	8-12	M	5	○	124,00
NBS15M18	12-22	M	5	○	124,00
NBS30M18	22-36	M	5	○	133,00



Concentrazione media / *Medium concentration*



	# μ	CONC		STOCK	€
NBS1F10	0-2	F	10	○	57,00
NBS3F10	2-4	F	5	○	133,00
NBS6F18	4-8	F	5	○	149,00
NBS9F10	8-12	F	5	○	149,00
NBS15F10	12-22	F	5	○	149,00
NBS30F10	22-36	F	5	○	166,00

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS

· Pasta diamantata *Diamond compound*



Concentrazione media / *Medium concentration*



	#μ	CONC		STOCK	€
NBS1M50	0-2	M	1	●	127,00
NBS3M50	2-4	M	1	●	158,00
NBS6M50	4-8	M	1	●	163,00
NBS9M50	8-12	M	3	○	163,00
NBS15M50	12-22	M	3	○	163,00
NBS30M50	22-36	M	3	○	168,00



Concentrazione media / *Medium concentration*



	#μ	CONC		STOCK	€
NBS1M100	0-2	M	2	○	194,00
NBS3M100	2-4	M	2	○	254,00
NBS6M100	4-8	M	2	○	266,00
NBS9M100	8-12	M	2	○	266,00
NBS15M100	12-22	M	2	○	266,00
NBS30M100	22-36	M	2	○	274,00

Olio lubrificante per lappatura / *Extender lapping oil*


	ml		STOCK	€
NBSELO1PINT	470	1	●	10,00

Panetto per lucidatura universale / *universal polishing block*

	 gr.		STOCK	€
PB5000P	150	2	●	10,00

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


• Feltri con gambo *Felt bobs*



AB-A Cilindrica / Cylinder shape




	Ø-T	Y		STOCK	€
AB0408A	4-8	3,00	10	●	2,00
AB0509A	5-9	3,00	10	●	2,00
AB0610A	6-10	3,00	10	●	2,00
AB0810A	8-10	3,00	10	●	2,00
AB1014A	10-14	3,00	10	●	2,00
AB1220A	12-20	3,00	10	●	2,50
AB2020A	20-20	3,00	10	●	4,00



AB-B Sferica / Ball shape



	Ø	Y		STOCK	€
AB08B	8	3,00	10	●	2,00
AB10B	10	3,00	10	●	2,00
AB12B	12	3,00	10	●	2,00
AB18B	18	3,00	10	●	2,50




AB-C Cilindrica testa raggiata / Cylindric shape radius end



	Ø-T	Y		STOCK	€
AB0408C	4-8	3,00	10	●	2,00
AB0509C	5-9	3,00	10	●	2,00
AB0610C	6-10	3,00	10	●	2,00
AB0810C	8-10	3,00	10	●	2,00
AB1013C	10-13	3,00	10	●	2,00
AB1214C	12-14	3,00	10	●	2,50
AB1220C	12-20	3,00	10	●	4,00

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


• Feltri con gambo *Felt bobs*



AB-R Conica testa raggiata / *Cone shape with radius end*




	Ø-T	Y		STOCK	€
AB1014R	10-14	3,00	10	●	2,00
AB1225R	12-25	3,00	10	●	4,00



AB-T Tronco conica / *Cone shape flat end*




	Ø-T	Y		STOCK	€
AB1218T	12-18	3,00	10	●	2,50



AB-J Ogiva / *Tree shape*



	Ø-T	Y		STOCK	€
AB0410J	4-10	3,00	10	●	2,00
AB0512J	5-12	3,00	10	●	2,00
AB0616J	6-16	3,00	10	●	2,00
AB0817J	8-17	3,00	10	●	2,00
AB1014J	10-14	3,00	10	●	2,00
AB1020J	10-20	3,00	10	●	2,00
AB1220J	12-20	3,00	10	●	2,00
AB1225J	12-25	3,00	10	●	4,00



AB-H Pera / *Pear*



	Ø-T	Y		STOCK	€
AB1218H	12-18	3,00	10	●	2,50

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Microspazzole *Microbrushes*



Cilindrica / *Cylinder shape*




	Ø	Y		STOCK	€
AFB01	3,2	3,00	3	●	8,,00
AFB02	6,4	3,00	3	●	8,00



Disco / *Disc*



	Ø	Y		STOCK	€
AFB03	19	3,00	3	●	8,00
AFB04	25,4	3,00	3	●	10,00




Scodella / *Cup shape*



	Ø	Y		STOCK	€
AFB05	14,3	3,00	3	●	10,00
AFB06	25,4	3,00	3	EX	12,00

UTENSILI PER LUCIDATURA POLISHING TOOLS


· Lappatori in legno *Wooden lapping tools*



	Ø-T	Y		STOCK	€
AFM01	4-13	3,00	2	●	10,00
AFM02	5-13	3,00	2	●	10,00
AFM03	6-16	3,00	2	●	12,00
AFM04	8-16	3,00	2	●	14,00
AFM05	10-16	3,00	2	●	14,00



	Ø	L		STOCK	€
AFW01H	3,2	150	1	●	13,00
AFW02H	4,7	150	1	●	13,00
AFW03H	6,4	150	1	●	16,00
AFW04H	9,5	150	1	●	26,00



	T-W	L		STOCK	€
AFW05H	6,4-6,4	150	3	●	13,00
AFW06H	3,2-6,4	150	3	●	13,00
AFW08H	6,5-12,7	150	3	●	18,00



UTENSILI PNEUMATICI
AIR TOOLS

UTENSILI PNEUMATICI AIR TOOLS

• Microsmerigliatrici assiali pneumatiche / *Straight micro air grinders*



Microsmerigliatrice assiale pneumatica / *Straight micro air grinder* 220 watt

	 gr.	RPM			STOCK	€
JPG435	350	35.000	3-6	1	●	219,00

Pinze elastiche di ricambio / *Spare collets*

	Ø		STOCK	€
JPG43503	3	1	●	15,00
JPG43506	6	1	●	15,00



Smerigliatrice assiale pneumatica / *Straight micro air grinder* 185 watt

	 gr.	RPM			STOCK	€
JPG250	700	25.000	3-6	1	●	186,00

Pinze elastiche di ricambio / *Spare collets*

			STOCK	€
JPG2503	3	1	●	10,00
JPG2506	6	1	●	10,00

UTENSILI PNEUMATICI AIR TOOLS

• Microsmerigliatrici assiali pneumatiche / *Straight micro air grinders*



Microsmerigliatrice assiale pneumatica / *Straight micro air grinder* 120 watt

		RPM			STOCK	€
JPG380	160	80.000	2,35-3	1	●	270,00

Pinze elastiche di ricambio *Spare collets*

	Ø		STOCK	€
3801002B	2,35	1	●	13,00
3801002	3	1	●	13,00



Microsmerigliatrice assiale pneumatica / *Straight micro air grinder* 160 watt

		RPM			STOCK	€
JPG260	180	60.000	3	1	●	194,00



Espansori in gomma gambo 6mm / *Expanding rubber drums 6mm shank*


	Ø	T		STOCK	€
RE015030	15	30	3	●	10,20
RE030030	30	30	3	●	13,00

UTENSILI PNEUMATICI AIR TOOLS

• Mini angolari pneumatiche / *Air mini angle grinders*



Miniangolare pneumatica / <i>Air mini angle grinder</i>						230 watt
	 gr.	RPM			STOCK	€
JPG220	200	22.000	M7	1	●	266,00



Platorello attacco Turnlock a vite / <i>Turnlock back up pad screw fastening</i>					
	Ø	GAMBO SHANK		STOCK	€
SL104	25	6	1	●	8,00
SL102	50	6	1	●	11,00



Miniangolare pneumatica / <i>Air mini angle grinder</i>						280 watt
	 gr.	RPM			STOCK	€
JPG150	720	15.000	M6	1	●	377,00

UTENSILI PNEUMATICI AIR TOOLS

- Limatrici pneumatiche a turbina / *Turbine air lappers*



Platorello in gomma per JPG220 (dischi SA) / *Rubber back up pad for JPG220 (SA disc)*

	Ø	H		STOCK	€
AGP01	30	M7	1	●	5,00

- Limatrici pneumatiche a turbina / *Turbine air lappers*

Limatrice pneumatica a turbina / *Turbine air lappers*

	 gr.	BATTUTE STROKES	mm		STOCK	€
UTR30	190	40.000	0,3	1	●	388,00

Limatrice pneumatica a turbina / *Turbine air lappers*

	 gr.	BATTUTE STROKES	mm		STOCK	€
UTR70	190	35.000	0,7	1	●	388,00

UTENSILI PNEUMATICI AIR TOOLS

• Levigatrici angolari pneumatiche ad umido / *Air angle sanders with center water feed*



Levigatrice pneumatica ad umido / <i>Center water feed air sander</i>						310 watt
	 gr.	RPM			STOCK	€
MP2000	1.940	2.800	M14	1	●	350,00



Levigatrice pneumatica ad umido / <i>Center water feed air sander</i>						300 watt
	 gr.	RPM			STOCK	€
MP4000	1.350	4.000	M14	1	●	290,00

• Platorelli Velcro® / *Velcro® back up pad*



In gomma naturale con uncino rinforzato / <i>Natural rubber with heavy duty hooks</i>					
	Ø	H		STOCK	€
N100	100	M14	1	●	19,00

UTENSILI PNEUMATICI AIR TOOLS

• Platorelli Velcro® / *Velcro® back up pad*



Semirigido in plastica / *Plastic semirigid*

	Ø	H		STOCK	€
I100FV	100	M14	1	●	11,90
I115FV	115	M14	1	●	12,30
I125FV	125	M14	1	●	14,00
I150FV	150	M14	1	●	16,80



In plastica con mousse 10mm / *Plastic made with 10mm foam*

	Ø	H		STOCK	€
N80PL10	75	M14	1	●	16,00
N100PL10	100	M14	1	●	16,00
N115PL10	115	M14	1	●	19,00
N125PL10	125	M14	1	●	20,00
N150PL10R	150	M14	1	●	23,00



Plastica rigida con centraggio / *Rigid plastic made with center pin*

	Ø	H		STOCK	€
DRY100V	100	M14	1	●	14,00

Dryface moon pag. 19 *page 19*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini accettati da SORMA S.p.A., con sede legale in Via Don F. Tosatto n.8, Mestre-Venezia, Italia (di seguito il "Venditore") provenienti da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica avente sede legale o domicilio in Italia od all'estero e che agisce nell'esercizio della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale (di seguito il "Compratore"), e regolano tutte le vendite delle merci indicate nel catalogo del Venditore (di seguito i "Prodotti"). Condizioni difformi da quelle qui contenute saranno efficaci solo in forza di accettazione scritta.

1. PRODOTTI

I Prodotti oggetto delle presenti vendite sono quelli indicati nel catalogo del Venditore, con le specifiche ed i disegni ivi contenuti.

2. ORDINI

2.1 Gli ordini, sia diretti che indiretti, sono sempre subordinati all'accettazione del Venditore. La conferma descriverà i Prodotti venduti in base al codice a catalogo e determinerà la quantità di ciascun prodotto, il prezzo unitario, i termini di consegna, le condizioni di trasporto e di pagamento. Nessun ordine sarà considerato vincolante per il Venditore fino a quando esso non sia stato accettato con la conferma emessa da quest'ultimo.

2.2 Ordini di materiale speciale o a disegno dovranno redigersi per iscritto dal Compratore e in nessun caso potranno essere annullati dal Compratore una volta intervenuta l'accettazione del Venditore.

2.3 Il Venditore si riserva, a sua insindacabile scelta, il diritto di annullare l'ordine se ogni ulteriore verifica delle condizioni di credito del Compratore suggerissero tale annullamento.

3. PREZZI, SPESE DI SPEDIZIONE e CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1 I prezzi contenuti nel listino del Venditore sono impegnativi se accettati da conferma d'ordine del Venditore, salvo quanto specificato dalla conferma d'ordine stessa. Il Compratore dovrà notificare immediatamente al Venditore ogni errore ed omissione di ogni tipo nelle condizioni di pagamento e nei prezzi, contenuti nel documento di accettazione.

3.2 I prezzi non includono IVA e altre tasse, diritti doganali od altri oneri, che possano gravare sui Prodotti nel paese del Compratore e sono espressi nella divisa del paese del Venditore, a meno che diversamente concordato. I prezzi non comprendono i costi di spedizione che restano a carico del Compratore.

3.3 Il Venditore si riserva altresì la facoltà di cambiare le condizioni di pagamento del Compratore quando, secondo la sua opinione, le condizioni finanziarie del Compratore e le registrazioni dei pagamenti precedenti suggerissero tali cambiamenti. Le condizioni di pagamento sono specificate in conferma d'ordine. Tutti i nuovi Clienti sono forniti in contrassegno. La valuta di fatturazione è tassativa per i pagamenti.

Per i pagamenti dall'estero le spese di trasferimento fondi dalla Banca estera alla Banca italiana sono a completo carico del Compratore.

4. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna specificati nella conferma d'ordine sono impegnativi, salvo deroghe indipendenti dalla volontà del Venditore che verranno comunque tempestivamente segnalate al Compratore.

4.2 Il Venditore userà il massimo impegno per rispettare le date o i periodi di consegna indicati nella conferma.

4.3 Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, quali (ma non limitate a) forza maggiore, scioperi, agitazioni, incidenti e conflitti, compreso qualsiasi ritardo da parte dei subcontraenti nella lavorazione dei prodotti od altro, il Venditore avrà diritto a propria scelta o di estendere il periodo di consegna previsto per un periodo pari alla durata di tale causa ovvero di risolvere la vendita, ed in entrambi i casi sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Compratore relativamente alla ritardata o mancata consegna.

In nessun caso il Venditore sarà responsabile per ritardata o mancata consegna dovuta a carenza di prodotti.

4.4 La merce è venduta franco fabbrica SORMA (ex works Incoterms 2010). La merce parte non assicurata salvo disposizioni particolari che verranno concordate ed addebitate al Compratore.

5. RISCHI

Tutti i rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno dal Venditore al Compratore nel luogo e nel momento della consegna, descritta nella clausola che precede.

6. RECLAMI

6.1 Il Compratore esaminerà i Prodotti immediatamente e con la dovuta diligenza ed attenzione al momento del loro ricevimento presso il proprio stabilimento e comunicherà senza ritardo al Venditore qualsiasi mancanza, difetto o non conformità riscontrata. La comunicazione da parte del Compratore della mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti dovrà essere effettuata per iscritto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dei Prodotti e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e delle mancanze, la menzione dei documenti di trasporto relativi ai Prodotti. Decorsi 10 giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Compratore quale risultante dai documenti di trasporto, senza che il Compratore abbia contestato la mancanza o la non conformità dei Prodotti, questi verranno considerati come definitivamente accettati dal Compratore.

6.2 A seguito del reclamo, il Venditore provvederà, a sua scelta, a sostituire i Prodotti difettosi o a rimborsare l'importo pagato dal Compratore per il loro acquisto. Il Venditore ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al Compratore ogni costo sostenuto dal Venditore in caso di falsa denuncia di difettosità del prodotto.

7. RESI

7.1 Qualsiasi reso sarà accettato unicamente se preventivamente autorizzato e se spedito in porto franco. Il documento di trasporto del Compratore dovrà fare riferimento ai documenti di spedizione del Venditore. Il Venditore non accrediterà in nessun caso e per nessun motivo merce fornita da più di un anno. Il Venditore accredita solo merce con imballo originale e in nessun caso danneggiata. Nel caso in cui vi sia un reso dovuto ad un errore del Venditore si accetterà la restituzione della merce in Porto Assegnato a mezzo posta o corriere convenzionato con il Venditore. Nel caso in cui le norme sopra riportate non venissero rispettate l'accredito non avrà corso e la merce verrà respinta, con addebito delle spese di spedizione al mittente. Il Venditore ha facoltà di addebitare al Compratore le spese di gestione del Reso non dovuto a difettosità del prodotto o comunque a colpa del Venditore stesso.

7.2 La restituzione di Prodotti acquistati mediante speciali offerte o promozioni, o come parte di un "pacchetto" o "kit" di prodotti può essere soggetta a specifiche condizioni, come descritte nelle stesse o altrimenti comunicato al Compratore. Nessun rimborso è consentito per singoli Prodotti acquistati come parte di un "pacchetto", bensì il Venditore, potrà, in alternativa sostituire quel singolo prodotto o pretendere la restituzione dell'intero "pacchetto" e rimborsare al Compratore quanto corrisposte per l'acquisto di quello stesso "pacchetto".

8. GARANZIA

8.1 Entro un anno dalla data della consegna e subordinatamente alla presentazione di un reclamo da parte del Compratore secondo la clausola "Reclami" che precede, il materiale riscontrato difettoso verrà sostituito gratuitamente dal Venditore. In ogni caso il Venditore non applicherà la garanzia per il materiale dimostratosi difettoso per un errato o improprio utilizzo. In caso di controversia, giudizio inappellabile rimane la perizia tecnica del costruttore.

8.2 Il Venditore sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Compratore quale conseguenza immediata e diretta di un proprio doloso o gravemente colpevole inadempiamento agli obblighi nascenti dal contratto.

8.3 In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti, subiti dal Compratore o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni d'immagine, perdita di profitto, di produzione, di contratti, penalità o rimborsi di qualsiasi natura, ecc..

9. IMBALLO

Viene sempre fatturato al costo.

10. FATTURE

La fatturazione ha luogo l'ultimo giorno lavorativo del mese di spedizione della merce. La fattura, salvo diverse disposizioni, è riepilogativa dei documenti di trasporto del mese. Per le forniture estere la merce parte con fattura accompagnatoria. E' cura della ditta committente controllare che i dati anagrafici e fiscali sui documenti siano esatti.

11. GIURISDIZIONE - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

11.1 Tutte le controversie, di natura contrattuale od extracontrattuale, relative all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del presente Contratto, saranno soggette in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Venezia.

11.2 - Il presente Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

These General Conditions of Sale apply to all orders accepted by SORMA S.p.A., with registered office in Via Don F. Tosatto no. 8, Mestre-Venice, Italy (hereinafter called "Seller") from any individual or body corporate having registered office or domicile in Italy or abroad and exercising its own commercial, business or professional activity (hereinafter called the "Purchaser") and govern all sales of goods specified in the catalogue of the Seller (hereinafter called the "Products").

Conditions differing from those contained herein will be effective only subject to written acceptance.

1. PRODUCTS

The Products subject of these sales are those specified in the catalogue of the Seller, with the specifications and drawings contained therein.

2. ORDERS

2.1 Orders, both direct and indirect, are always subject to acceptance by the Seller. The acknowledgement will describe the Products sold according to the catalogue code and will define the quantity of each product, the unit price, the delivery terms, and the transport and payment conditions. No order will be considered binding for the Seller until it has been accepted with acknowledgement issued by the latter.

2.2 Orders for special products or products to customer specifications shall be made in writing by the Purchaser and may under no circumstances be cancelled by the Purchaser once they have been accepted by the Seller.

2.3 The Seller reserves the right, at its discretion, to cancel the order if any further checks carried out on the customer's solvency suggest that it is expedient to do so.

3. PRICES, SHIPPING EXPENSES and PAYMENT CONDITIONS

3.1 The prices contained in the Seller's price list are binding if accepted by order acknowledgement of the Seller, unless said order acknowledgement specifies otherwise. The Purchaser shall immediately notify the Seller of all errors and omissions of any type in the payment conditions and in the prices contained in the acceptance document.

3.2 Prices do not include VAT and other taxes, customs duties or other charges that may be due on the Products in the country of the Purchaser and are expressed in the currency of the Seller's country unless agreed otherwise. The prices do not include shipping costs which will be sustained by the Purchaser.

3.3 The Seller also reserves the right to change the terms of payment of the Purchaser when, in its opinion, the financial conditions of the Purchaser and records of previous payments suggest that it is expedient to do so. The terms of payment are specified in the order acknowledgement. For all new customers, payment is by cash on delivery. The invoicing value date is essential for payments.

For payments from abroad, expenses for the transfer of funds from the foreign bank to the Italian bank will be sustained entirely by the Purchaser.

4. DELIVERY TERMS AND PROCEDURES

4.1 The delivery terms specified in the order acknowledgement are binding, barring exemptions independent of the will of the Seller which will in any case be promptly notified to the Purchaser.

4.2 The Seller will make all efforts to observe the delivery dates or periods specified in the acknowledgement.

4.3 In the event of delayed delivery due to circumstances beyond the reasonable control of the Seller, such as (but not limited to) force majeure, strikes, unrest, accidents or conflicts, including any delay by the product manufacturing subcontractors or other, the Seller will have the right, as it chooses, either to extend the foreseen delivery period for a period equal to the duration of said cause or to cancel the sale, and in both cases will be exempt from all liability vis-à-vis the Purchaser in relation to the delayed or failed delivery.

Under no circumstances will the Seller be liable for delayed or failed delivery due to shortage of products.

4.4 The goods are sold ex SORMA works (ex works Incoterms 2010). The goods are shipped without insurance barring special provisions which will be agreed and charged to the Purchaser.

5. RISKS

All risks relating to the Products will be transferred from the Seller to the Purchaser at the place and time of delivery, described in the previous clause.

6. COMPLAINTS

6.1 The Purchaser will examine the Products immediately and with all due diligence and attention when they arrive at its premises and will inform the Seller without delay of any omission, defect or non-conformity encountered.

Notification by the Purchaser of the omission, defect or non-conformity of the Products shall be made in writing by and no later than 10 days from receipt of the Products and shall contain a full description of the defects and omissions with reference to the transport documents relating to the Products.

Once 10 days have elapsed from receipt of the Products by the Purchaser, as resulting from the transport documents, without the Purchaser having notified any lack or non-conformity of the Products, the latter will be considered definitively accepted by the Purchaser.

6.2 Further to the complaint, the Seller will provide, at its choice, either for replacement of the faulty Products or refund of the amount paid by the Purchaser for their purchase. The Seller is entitled to test the Products when they are returned and to charge the Purchaser for all costs sustained by the Seller in the event of the product turning out to be not faulty.

7. RETURNS

7.1 Any return will be accepted only if previously authorised and if sent carriage free. The Purchaser's transport document shall refer to the Seller's shipping documents.

The Seller will not under any circumstances or for any reason credit goods supplied more than one year previously.

The Seller only credits goods in their original packaging and under no circumstances if they are damaged. If goods are returned due to an error on the part of the Seller, return of the goods will be accepted carriage forward by post or by the Seller's regular forwarding agent.

In the event of the above rules not being observed, no credit will be given and the goods will be rejected, charging the shipping expenses to the sender.

The Seller is entitled to charge the Purchaser for the administration expenses of any returns not due to a fault in the product or in any case not due to the fault of the Seller.

7.2 The return of Products purchased via special offers or promotions, or as part of a "package" or "kit" of products may be subject to specific conditions, as described in the same or otherwise communicated to the Purchaser.

No refund is permitted for individual products purchased as part of a "package" although the Seller may alternatively replace the individual product or request return of the entire "package" and refund the Purchaser the amounts paid for purchase of said "package".

8. WARRANTY

8.1 Within one year from the date of delivery and subject to the presentation of a complaint by the Purchaser according to the above "Complaints" clause, the product found to be faulty will be replaced free of charge by the Seller.

In any case the Seller will not apply the warranty for the product found to be faulty due to incorrect or inappropriate use. In the event of a dispute, the manufacturer's technical report will prevail.

8.2 The Seller will be solely liable for damages caused to the Purchaser as an immediate and direct consequence of its own negligent or culpable non-fulfilment of the obligations under the contract.

8.3 Under no circumstances will the Seller be liable for indirect damages sustained by the Purchaser or third parties, for example, but not limited to, damage to image, loss of profit, production, contracts, penalties or refunds of any type, etc.

9. PACKAGING

Packaging is always invoiced at cost.

10. INVOICES

Invoicing is performed on the last working day of the month of shipment of the goods. The invoice, unless agreed otherwise, contains a summary of the transport documents for that month. For supplies abroad, the goods are shipped with accompanying invoice. It is the responsibility of the purchasing company to check that the general and fiscal particulars contained in the documents are correct.

11. JURISDICTION - COMPETENT COURT AND APPLICABLE LAW

11.1 All contractual or extra-contractual disputes concerning the interpretation, validity, effectiveness, execution or termination of this Contract will be referred exclusively to the Italian Judicial Authorities, Court of Venice.

11.2 This Contract will be interpreted and governed according to Italian law.

