


DEWALT®

NOWOŚCI

LUTY – MAJ 2026

**NOWY MODEL
18V XR®
WIELOGŁOWICOWA
NOWA WIERTARKO-
WKRETKA
NAGRADZANA
INNOWACJA**



WIĘCEJ INFORMACJI ZAWARTYCH W MATERIALE

- ▶ **NOWE** PRZEMYSŁOWE, KOMPAKTOWE SZLIFIERKI PROSTE 18V
- ▶ **NOWY** PISTOLET DO SMARU 18V Z 2 PRĘDKOŚCIAMI
- ▶ **NOWE** NARZĘDZIA I SYSTEMY PRZECHOWYWANIA MCLAREN SPECIAL EDITION 2026
- ▶ **NOWE** ELEKTRONARZĘDZIA 18V I 54V DO PRACY NA WOLNYM POWIETRZU I NARZĘDZIA PROFESJONALNE
- ▶ **NOWE** WIERTŁA KOBALTOWE SERII ELITE

DEWALT





CARPENTRY
TOTAL SOLUTIONS





Nagroda PTIA 2025: Każdego roku elektronarzędzia akumulatorowe zdobywają nagrody w kategorii Pro Tool Innovation. 2025 nie był pod tym względem inny. W ubiegłym roku, innowacje stworzone dla elektronarzędzi akumulatorowych znalazły szerokie zastosowanie w urządzeniach przeznaczonych do eksploatacji na wolnym powietrzu. Ciągły postęp w technologii akumulatorów, zwiększanie gęstości mocy, czasu pracy i niezawodności umożliwiają wyraźne zwiększenie wydajności pracy, zmniejszenie kosztów operacyjnych, czasu pracy i kosztów statych.

Elektronarzędzia akumulatorowe nie wyparły całkowicie odpowiedników zasilanych sieciowo lub spalinowo. Ich rosnący udział jest jednakże łatwo widoczny. Wydarzenie Pro Tool Innovation Awards 2025 w kategorii elektronarzędzi akumulatorowych wyróżnia szczególne produkty i producentów oraz wyraźnie wskazuje na rosnącą dominację i uniwersalność elektronarzędzi akumulatorowych w wielu branżach przemysłowych.

Bezszcotkowa, wielogłowicowa wiertarko - wkrętarka akumulatorowa DEWALT® 18V umożliwia korzystanie z czterech wymiennych końcówek. Wyposażenie obejmuje zacisk metalowy 1/2 cala, heks kątowy, boczny uchwyt szybkozłączny i szybkozłączne końcówki heks. Innowacyjny mechanizm „drop-in load” ułatwia wymianę końcówek a pierścień zabezpieczający gwarantuje pewne zamocowanie.



MECHANICAL
TOTAL SOLUTIONS



CARPENTRY
TOTAL SOLUTIONS

DOKŁADNOŚĆ POŁĄCZONA Z WYDAJNOŚCIĄ



ELECTRICAL
TOTAL SOLUTIONS



PLUMBING
TOTAL SOLUTIONS

DEWALT

DCD803

18V
BRUSHLESS **XR**

**1/4 CALA,
KĄT
PROSTY**

**METALOWY
ZACISK
13 MM**

**1/4 CALA,
UCHWYT
BOCZNY**

**1/4 CALA,
SZYBKOZŁĄCZE**

**ORGANIZER
NA KOŃCÓWKI**

**ŻÓŁTY
WSKAŹNIK
POŁĄCZENIA**

**MECHANIZM
„DROP-IN
LOAD”**

**15 USTAWIEŃ
SPRZĘGŁA**

**PRZEKŁADNIA
2-BIEGOWA**



**OŚWIETLENIE
LED**

WIERTARKO-WKRĘTARKA WIELOGŁOWICOWA 18 V XR®

DCD803



Skorzystaj z wielogłowicowej, bezszczotkowej, wiertarko/wkrętarki akumulatorowej 18V w celu wykonania prac w trudno dostępnych miejscach. Wyposażenie obejmuje 4 uniwersalne końcówki obejmują metalowy zacisk 13 mm, heks kątowy 1/4", boczny heks szybkozłączny 1/4" i końcówka szybkozłączna 1/4". To kompaktowe narzędzie posiada także mechanizm „Drop-in load” umożliwiający szybkie łączenie przez użytkownika różnych końcówek w celu zapewnienia szybkiego wykonania pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
MOMENT OBROTOWY	73 Nm
MAKS. OBROTY	1650
WIELKOŚĆ ZACISKU	13 mm
DŁUGOŚĆ	125 mm
MASA (BEZ AKUMULATORA)	0,9 kg

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70747T-QZ

KOD SKU	OPIS SKU
DCD803NT-XJ	WIERTARKO-WKRĘTARKA WIELOGŁOWICOWA 18V XR®, T STAK™, SAMO NARZĘDZIE
DCD803D2T-QW	WIERTARKO-WKRĘTARKA WIELOGŁOWICOWA 18 XR®, T STAK™, 2 X 2.0 AH
DCD803M1T-QW	WIERTARKO-WKRĘTARKA WIELOGŁOWICOWA 18 XR®, T STAK™, 1 X 4.0 AH
DCD803P2T-QW	WIERTARKO-WKRĘTARKA WIELOGŁOWICOWA 18 XR®, T STAK™, 2 X 5.0 AH

WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAR



DCD778

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

55 NM



DCD709

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

65 NM



DCD799

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

74 NM



DCD796

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

70 NM

WIERTARKO-WKRĘTARKI



DCD777

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

55 NM



DCD708

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

65 NM



DCD794

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

74 NM



DCD791

MAKS. MOMENT
OBROTOWY

70 NM



OWE DEWALT® 18V NA ROK 2026



DCD805
MAKS. MOMENT
OBROTOWY
90 NM



DCD996
MAKS. MOMENT
OBROTOWY
95 NM



DCD1007
MAKS. MOMENT
OBROTOWY
169 NM

WYDAJNOŚĆ

DEWALT® 18V NA ROK 2026



DCD803
MAKS. MOMENT
OBROTOWY
73 NM



DCD800
MAKS. MOMENT
OBROTOWY
90 NM



DCD800P2LRT
MAKS. MOMENT
OBROTOWY
90 NM



DCD991
MAKS. MOMENT
OBROTOWY
95 NM

WYDAJNOŚĆ

Powyższe produkty z serii 18 V XR® oferowane są w różnych wariantach – zarówno z akumulatorami, ładowarkami i systemami przechowywania, jak i bez nich. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą.



NOWE KOMPAKTOWE SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

**2/3 WIELKOŚCI W
PORÓWNANIU Z NASZĄ
AKTUALNIE NAJMNIEJSZĄ
SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ
125 MM 18V
DCG407**

18V
BRUSHLESS

XR



CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS



DRYWALL
TOTAL SOLUTIONS



MECHANICAL
TOTAL SOLUTIONS



**PERFORM
PROTECT™**

 **CARPENTRY**
TOTAL SOLUTIONS

 **ELECTRICAL**
TOTAL SOLUTIONS

 **PLUMBING**
TOTAL SOLUTIONS



DEWALT

18V
BRUSHLESS

XR

**IDEALNA, KOMPAKTOWA
SZLIFIERKA
DCG404 UMOŻLIWIA
ZASTĄPIENIE SZLIFIEREK
PNEUMATYCZNYCH
W ZASTOSOWANIACH
PRZEMYSŁOWYCH/
BUDOWLANÝCH.
DCG407**

NOWOŚĆ

**DCG404
SZLIFIERKA
KĄTOWA
125 MM**



CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS



DRYWALL
TOTAL SOLUTIONS



MECHANICAL
TOTAL SOLUTIONS



DCG407
AKTUALNIE
NAJMNIEJSZA
W KLASIE 125 MM
SZLIFIERKA KĄTOWA



CARPENTRY
TOTAL SOLUTIONS



ELECTRICAL
TOTAL SOLUTIONS



PLUMBING
TOTAL SOLUTIONS

18V XR® SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I BUDOWLANÝCH



HAMULEC ELEKTRONICZNY I SPRZĘGŁO

Szybko zatrzymuje tarczę i chroni użytkownika w przypadku zatrzymania / odbicia zapewniając jego bezpieczeństwo i kontrolę nad urządzeniem

WYLOT DO PRZODU

W kierunku od użytkownika

HAMULEC ELEKTRONICZNY

Konstrukcja zapewnia zatrzymanie tarczy po czasie 1,15 sekundy po zwolnieniu włącznika.

WEWNĘTRZNY KOŁNIERZ O ZMIENNEJ POZYCJI

ŁATWA WYMIANA TARCZ

Szybka wymiana tarcz z użyciem blokady wrzeciona

SZYBKA WYMIANA OSŁONY

Zatraskowa osłona zapewniająca szybką wymianę

PRZELĄCZNIK ŁOPATKOWY

Włącznik z blokadą łopatkową i zabezpieczenie włączenia spełniające wymagania robocze



SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V XR® 125 MM

DCG404



Zoptymalizowany stosunek mocy do masy i niezrównana ergonomia oraz najwyższa wydajność to niezwykle zalety w tak kompaktowym narzędziu. Moc 760 W! Średnica korpusu tylko 15,2 mm. Przełącznik łopatkowy typu pneumatycznego, funkcja bezpiecznego włącznika i przemysłowy styl. Elektroniczny hamulec oraz sprzęgło powodujące natychmiastowe zatrzymanie tarczy i zabezpieczające użytkownika i zapewniające kontrolę w przypadku zatrzymania/odbicia. Masa wynosząca tylko 1,1 kg oznacza wyjątkową ergonomię szlifierki i manewrowalność w ograniczonej przestrzeni.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
ŚREDNICA TARCZY	125 mm
OBROTOWA OSŁONA	Tak
OSŁONA	Tak
RPM	10000
SPRZĘGŁO BEZPIECZEŃSTWA	Tak
MASA (BEZ AKUMULATORA)	1,1 kg

POWIĄZANE PRODUKTY



DT40252-QZ

TARCZA DIAMENTOWA EXTREME®
125 MM X 22,23 MM X 1,3 MM

KOD SKU	OPIS SKU
DCG404N-XJ	SZLIFIERKA KĄTOWA 18V XR®, 125 MM, COMPACT*
DCG404NT-XJ	SZLIFIERKA KĄTOWA 18V XR®, 125 MM, COMPACT**
DCG404S2T-QW	SZLIFIERKA KĄTOWA 18V XR®, 125 MM, COMPACT***

*Wersja N jest wyposażona w uchwyt boczny, osłonę cięcia i szlifowania oraz klucz inbusowy w markowym kartonie

**Wersja NT jest wyposażona w uchwyt boczny, osłonę cięcia i szlifowania oraz klucz inbusowy w skrzynce T STAK™ II

***Wersja S2T jest wyposażona w uchwyt boczny, osłonę cięcia i szlifowania, klucz inbusowy, ładowarkę DCB1104, 2 x akumulator DCBP318 3,5Ah POWERSTACK™ w skrzynce T STAK™ II



DEWALT

**IDEALNA, KOMPAKTOWA
SZLIFIERKA DCG404
UMOŻLIWIA
ZASTĄPIENIE SZLIFIEREK
PNEUMATYCZNYCH
W ZASTOSOWANIACH
PRZEMYSŁOWYCH/
BUDOWLANÝCH.
DCG407**

18V
BRUSHLESS

XR



CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS



DRYWALL
TOTAL SOLUTIONS



MECHANICAL
TOTAL SOLUTIONS



DEWALT

18V
BRUSHLESS

XR

**IDEALNA SZLIFIERKA
PROSTA DCG420
UMOŻLIWIA
ZASTĄPIENIE
SZLIFIEREK
PNEUMATYCZNYCH
W ZASTOSOWANIACH
PRZEMYSŁOWYCH/
BUDOWLANYCH.**

NOWOŚĆ

**DCG420
SZLIFIERKA PROSTA**

**35% MNIEJSZA
W PORÓWNANIU DO
DCG426**





DCG426
AKTUALNA
SZLIFIERKA PROSTA



SZLIFIEKRA KOMPAKTOWA 18V XR® DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I BUDOWLANÝCH



HAMULEC ELEKTRONICZNY I SPRZĘGŁO

Szybko zatrzymuje tarczę i chroni użytkownika w przypadku zatrzymania / odbicia zapewniając jego bezpieczeństwo i kontrolę nad urządzeniem

WYSOKA WIDOCZNOŚĆ

Zintegrowana dioda LED

ŁATWA WYMIANA TARCZ

Szybka wymiana tarcz z użyciem blokady wrzeciona

WYLOT DO PRZODU

W kierunku od użytkownika

HAMULEC ELEKTRONICZNY

Konstrukcja zapewnia zatrzymanie tarczy po czasie 1 sekundy** po zwolnieniu włącznika.

PRZEŁĄCZNIK ŁOPATKOWY

Włącznik z blokadą topatkową i zabezpieczenie włączenia spełniające wymagania robocze

WŁĄCZNIK Z BĘZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ OBROTÓW

Ułatwia optymalny dobór parametrów roboczych dzięki bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej do 24 500 obr./min*



SZLIFIERKA KOMPAKTOWA I PROSTA 18 V XR®

DCG420



Wykonaj prace wymagające wysokiej mocy w ograniczonej przestrzeni stosując szlifierkę kątową 18V XR®, zapewniającą wyjątkową manewrowalność i nawet 445 MWO. Elektroniczny hamulec oraz sprzęgło powodujące natychmiastowe zatrzymanie tarczy i zabezpieczające użytkownika i zapewniające kontrolę w przypadku zatrzymania/odbicia. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia dostęp do bardzo ograniczonej przestrzeni. Zastąp narzędzia pneumatyczne za pomocą elektronarzędzi akumulatorowych, wyróżniających się niespotykaną skutecznością, mocą porównywalną z narzędziami pneumatycznymi oraz wyjątkowo wysoką wydajnością.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
WIELKOŚĆ UCHWYTU	6 mm i 1/4"
PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI	Tak
SPUST ZMIENNEJ REGULACJI PRĘDKOŚCI	Tak
MAKS. OBROTY	24500
SPRZĘGŁO BEZPIECZEŃSTWA	Tak
MASA (BEZ AKUMULATORA)	1,1 kg

POWIĄZANE PRODUKTY



DCBP318S2-XJ

KOD SKU	OPIS SKU
DCG420N-XJ	SZLIFIERKA PROSTA 18V XR® WZDŁUŻNA, SAMO NARZĘDZIE

OFERTA DEWALT® NA ROK 2026

SZLIFIERKI KĄTOWE 18V XR® I 54V XR®





Wszystkie szlifierki 18 V i 54 V posiadają
certyfikat bezpieczeństwa **PERFORM&PROTECT™**
i są wyposażone w funkcje bezpieczeństwa
zapewniające ochronę użytkownika w trakcie pracy!

DO CZEGO KONIECZNY JEST PISTOLET SMARU

Pistolet smaru stosowany jest do tłoczenia środka smarnego do elementów maszyn i ruchomych elementów, w szczególności łożysk i przegubów, z zastosowaniem systemu wysokiego ciśnienia.

Precyzyjne smarowanie:

Pistolety smaru umożliwiają tłoczenie środka smarnego przez kalamitki bezpośrednio do określonych punktów, takich jak łożyska i przeguby.

Zasilanie pneumatyczne:

System ciśnieniowy zapewnia tłoczenie smaru w trudno dostępne obszary wymagające smarowania, takie jak komponenty wewnętrzne lub łożyska obrotowe.

Zapobieganie zużyciu i zniszczeniu:

Podawanie smaru za pomocą pistoletu umożliwia zmniejszenie tarcia pomiędzy ruchomymi elementami, zmniejszenie ich zużycia i zapobieganie ich zniszczeniu oraz wydłuża czas eksploatacji maszyny.

Brak konieczności demontażu:

W wielu przypadkach, zastosowanie pistoletu smaru eliminuje konieczność demontażu maszyny w celu zapewnienia jej smarowania. Oznacza to oszczędność czasu i zmniejszenie nakładu pracy.



18V
BRUSHLESS **XR**

NOWOŚĆ

DCGG581
2-BIEGOWY PISTOLET
SMARU 18V XR®



MECHANICAL
TOTAL SOLUTIONS

™



The DEWALT logo is displayed in a bold, black, sans-serif font, with the letters 'DEWALT' in all caps. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word. The logo is set against a yellow rectangular background.

2-BIEGOWY PISTOLET SMARU 18V XR®



DIODA LED

Oświetlenie
miejsca pracy

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

2 biegi umożliwiają wykorzystanie przez użytkownika trybu wysokiej wydajności, zapewniającego dostarczenie 225 g/min. smaru w przypadku aplikacji, wymagających dużej objętości przy niskim ciśnieniu. (np. piąte koło przyczepy).

WZMOCNIONY WĄŻ

Wąż o długości 1,2 m umożliwia sięgnięcie trudno dostępnych kalamitek

ZAW
Zape
i wy



MECHANICAL
TOTAL SOLUTIONS

2 PRĘDKOŚCI PRACY

Ułatwia optymalizację wydajności dzięki wykorzystaniu 2 biegów

DŁUGI CZAS PRACY

Maks. 34 minuty przy prędkości 1, 70 minut dla prędkości 2 (z zastosowaniem akumulatora DCB184G-XJ 5.0 Ah)

WYSOKIE CIŚNIENIE

Do 10 000 PSI

WÓR NADMIAROWY

gwarantuje stałe ciśnienie i wydajność.



2-BIEGOWY PISTOLET SMARU 18V XR®

DCGG581



2-biegowy model 18V XT® zapewnia tłoczenie smaru nawet przez zatkane kalamitki. Dwie prędkości pracy oraz ciśnienie sięgające 10 000 PSI czynią to urządzenie idealnym do aplikacji o wysokim strumieniu smaru. Zapewnij wysoką wydajność pracy dzięki możliwości wtłoczenia nawet 7 wkładów na jedno ładowanie akumulatora DCB184G-XJ. Kontroluj strumień smaru korzystając z przycisku płynnej regulacji prędkości i zapewnij dostęp do trudno dostępnych miejsc dzięki wyposażeniu we wzmacniony wąż o długości 1,2 m, gwarantujący łatwe manewrowanie w miejscu prowadzenia prac.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
MAKS. CIŚNIENIE PRĘDKOŚĆ 1	690 bar/ 10 000 psi
MAKS. CIŚNIENIE PRĘDKOŚĆ 2	345 bar/ 5000 psi
MAKS. PRZEPŁYW PRĘDKOŚĆ 1	85 ml / min.
MAKS. PRZEPŁYW PRĘDKOŚĆ 2	255 ml / min.
TYP SMARU	Do NLGI#2
POJEMNOŚĆ SMARU	pojemnik 450ml / wkład 400ml

POWIĄZANE PRODUKTY

DCL045-XJ



OŚWIETLENIE POD POKRYWĘ
SILNIKA 18V/12V XR®, 1650 LUMENÓW

KOD SKU	OPIS SKU
DCGG581N-XJ	SMAROWNICA 2-BIEGOWA 18V XR® 2, SAMO URZĄDZENIE*
DCGG581P1G-QW	PISTOLET DO SMARU 18V XR® 2 PRĘDKOŚCI, MIĘKKA TORBA**

DEWALT

DOBIERZ ODPOWIEDNI KLUCZ UDAROWY KLASY PREMIUM DO DANEGO POJAZDU!



DCF961
1/2", MOMENT
DOKRĘCANIA
1626 NM*

DCF891
1/2", MOMENT
DOKRĘCANIA
812 NM*

DCF900
3/4", MOMENT
DOKRĘCANIA
1396 NM*



* Moment dokręcania

McLaren

FORMULA 1® TEAM



DEWALT®



McLaren

FORMULA 1® TEAM

DEWALT

OFFICIAL PARTNER

EDYCJE SPECJALNE

**DRIVEN BY PERFORMANCE.
UNITED IN PRECISION.
INSPIRED BY INNOVATION.**

**2026
OFERTA ELEKTRONARZĘDZI!**

18V XR® SPECJALNA EDYCJA WIERTARKO-WKRETARKA UDAROWA

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCD86M



Przedstawiamy wiertarkę udarową DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To elektronarzędzie oferowane jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Użyj mocy bezszczotkowego, 2-biegowego napędu wiertarki udarowej, umożliwiającej wygenerowanie nawet 90 Nm momentu obrotowego w kompaktowej obudowie 177 mm. Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach i zapewnia wydajność konieczną przy trudnych zadaniach roboczych. 2 prędkości pracy i 14 stopni momentu obrotowego zapewniają precyzję i dostosowanie do dowolnego wiercenia i dokręcania. Skorzystaj z pełnej kontroli układu antyobrotowego, chroniącego przed zakleszczeniem i powodującego automatyczne wyłączenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i koncentracji na wykonywanej pracy. Regulowana dioda LED gwarantuje oświetlenie miejsca prowadzenia prac także w ograniczonej przestrzeni i zapobiega ominięciu nawet najmniejszych detali.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
MAKS. MOMENT OBROTOWY (TWARDE)	90 Nm
OBR./MIN.	0-2000
DŁUGOŚĆ	177 mm
MASA (BEZ AKUMULATORA)	1,2 kg

POWIĄZANE PRODUKTY

DT70909T-QZ



ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU	OPIS SKU
DCD86MM1T-QW	WIERTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN*
DCD86MM2T-QW	WIERTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN**
DCD86MP1T-QW	WIERTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN***
DCD86MP2T-QW	WIERTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN****

*W ZESTAWIE 1 AKUMULATOR 4 AH, ŁADOWARKA I SKRZYŃKA ZESTAWU. NA BAZIE MODELU DCD805 W SKRZYŃCE T STAK™

** W ZESTAWIE 2 AKUMULATORY 4 AH, ŁADOWARKA I SKRZYŃKA ZESTAWU. NA BAZIE MODELU DCD805 W SKRZYŃCE T STAK™

*** W ZESTAWIE 1 AKUMULATOR 5 AH, ŁADOWARKA I SKRZYŃKA ZESTAWU. NA BAZIE MODELU DCD805 W SKRZYŃCE T STAK™

**** W ZESTAWIE 2 AKUMULATORY 5 AH, ŁADOWARKA I SKRZYŃKA ZESTAWU. NA BAZIE MODELU DCD805P2T W SKRZYŃCE T STAK™

18V XR® SPECJALNA EDYCJA WIERTARKA

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCD81M



Przedstawiamy wiertarkę DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To elektronarzędzie oferowane jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Użyj mocy bezszczotkowego, 2-biegowego napędu wiertarki, umożliwiającej wygenerowanie nawet 90 Nm momentu obrotowego w kompaktowej obudowie 177 mm. Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach i zapewnia wydajność konieczną przy trudnych zadaniach roboczych. 2 prędkości pracy i 14 stopni momentu obrotowego zapewniają precyzję i dostosowanie do dowolnego wiercenia i dokręcania. Skorzystaj z pełnej kontroli układu antyobrotowego, chroniącego przed zakleszczeniem i powodującego automatyczne wyłączenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i koncentracji na wykonywanej pracy. Regulowana dioda LED gwarantuje oświetlenie miejsca prowadzenia prac także w ograniczonej przestrzeni i zapobiega ominięciu nawet najmniejszych detali.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
MAKS. MOMENT OBROTOWY (TWARDE)	90 Nm
OBR./MIN.	0-2000
DŁUGOŚĆ	177 mm
MASA (BEZ AKUMULATORA)	1,2 kg

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70909T-QZ

ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU	OPIS SKU
DCD81MP2T-QW	WIERTARKA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN

* W ZESTAWIE 2 AKUMULATORY 5 AH, ŁADOWARKA I SKRZYŃKA ZESTAWU. NA BAZIE MODELU DCD800P2T W SKRZYŃCE T STAK™

18V XR® SPECJALNA EDYCJA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA, ZESTAW

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

ZESTAW DCD86M



Prezentujemy wiertarkę udarową DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To elektronarzędzie oferowane jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
MAKS. MOMENT OBROTOWY (TWARDE)	90 Nm
OBR./MIN.	0-2000
DŁUGOŚĆ	177 mm
MASA (BEZ AKUMULATORA)	1,2 kg

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70909T-QZ

ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU	OPIS SKU
DCD86MP2KT-QW	WIERTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN + ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO*
DCD86MM2KT-QW	WIERTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN + ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO**

* Zestaw obejmuje wiertarkę udarową DCD86M DEWALT® X McLaren 18v XR®, 2 akumulatory 5Ah, ładowarkę 4 A DCB1104, miarkę taśmową 5M TOUGHSERIES™ i zestaw 32 końcówek do wkręcania (DT70901T-QZ) w skrzynce T STAK™ Mid

** Zestaw obejmuje wiertarkę udarową DCD86M DEWALT® X McLaren 18v XR®, 2 akumulatory 4Ah, ładowarkę 4 A DCB1104, miarkę taśmową 5M TOUGHSERIES™ i zestaw 32 końcówek do wkręcania (DT70901T-QZ) w skrzynce T STAK™ Mid

18V XR® SPECJALNA EDYCJA ZAKRĘTARKA UDAROWA

DCF86M

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



Przedstawiamy wkrętkarkę udarową DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To elektronarzędzie oferowane jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Moment obrotowy 205 Nm w bardzo kompaktowej obudowie o wielkości 100 mm oznacza, że ta wkrętkarka udarowa jest stworzona w celu zapewnienia najwyższej skuteczności i wydajności, przeznaczona do wykonywania pracy w najkrótszym, możliwym czasie. Trzy tryby użytkownika, włącznie z trybem PRECISION DRIVE™ umożliwiają uniknięcie nadmiernego dokręcenia i zabezpieczają zarówno połączenie gwintowe, jak i materiał oraz zapewniają wysokie parametry każdego, wykonywanego złącza. System trzech pierścieni LED został stworzony w celu zapewnienia najwyższej wydajności i powoduje pełne oświetlenie miejsca pracy, gwarantując pełną orientację także w najciemniejszych narożach. Wytrzymała konstrukcja jest przystosowana do eksploatacji w trakcie wyścigów i w najtrudniejszych warunkach pracy. To bilet do ligi profesjonalistów, niezależnie od stopnia skomplikowania zadania roboczego.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
OBROTY BEZ OBCIĄŻENIA	3250 obr./min
MAKS. MOMENT DOKRĘCANIA	206 NM
DŁUGOŚĆ	100 mm
OŚWIETLENIE	3 x LED

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70909T-QZ

ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU	OPIS SKU
DCF86MM1T-QW	ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN*
DCF86MM2T-QW	ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN**
DCF86MP1T-QW	ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN***
DCF86MP2T-QW	ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN****

*Zestaw obejmuje kompaktową wkrętkarkę DCF86M 18V XR® z akumulatorem 1x 4Ah, ładowarkę DCB1104 4A w skrzynce kompatybilnej z T STAK™

**Zestaw obejmuje kompaktową wkrętkarkę DCF86M 18V XR® z 2 akumulatorami 4Ah, ładowarkę DCB1104 4A w skrzynce kompatybilnej z T STAK™

***Zestaw obejmuje kompaktową wkrętkarkę DCF86M 18V XR® z akumulatorem 1x 5Ah, ładowarkę DCB1104 4A w skrzynce kompatybilnej z T STAK™

****Zestaw obejmuje kompaktową wkrętkarkę DCF86M 18V XR® z akumulatorem 2x 5Ah, ładowarkę DCB1104 4A w skrzynce kompatybilnej z T STAK™

18V XR® SPECJALNA EDYCJA SZLIFIERKA KĄTOWA

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCG45M



Przedstawiamy szlifierkę DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To elektronarzędzie oferowane jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w wykopie lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Skorzystaj z mocy bezszczotkowego silnika osiągającego nawet 9000 obr./min, stworzonego dla użytkowników wymagających prędkości i wydajności w każdym cięciu lub szlifowaniu. Współpraca elektronicznego sprzęgła i hamulca eliminującego odbicie gwarantuje szybkie i bezpieczne zatrzymanie zablokowanej tarczy i zapewnia kontrolę także w warunkach wysokiego obciążenia pracą. Precyzja i innowacyjne rozwiązania w najdrobniejszych detalach. Siatka zabezpiecza silnik przed kurzem, wydłuża żywotność elektronarzędzia i zmniejsza czasy napraw. Funkcja płynnego uruchamiania zapewnia kontrolowane uruchomienie bez szarpania i pewne przekazywanie mocy. Gumowana powłoka i dwa boczne uchwyty gwarantują pewny chwyt i komfort oraz zapewniają pełną kontrolę w trakcie wykonywania najtrudniejszych zadań, z intensywnością i precyzją zespołu McLaren F1.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
PRZEŁĄCZNIK	Boczny
WIELKOŚĆ TARCZY	125 mm
PRĘDKOŚĆ (OBR./MIN)	9000
HAMULEC	Tak
OSŁONA CHRONIĄCA PRZED ODSKAKIWANIEM	Tak
MASA (BEZ AKUMULATORA)	1,8 kg

POWIĄZANE PRODUKTY



DT40252-QZ

TARCZA TNĄCA EXTREME®
DO METALU

KOD SKU	OPIS SKU
DCG45MP2T-QW	SZLIFIERKA KĄTOWA 18V XR® DEWALT® X MCLAREN*

* W ZESTAWIE 2 AKUMULATORY 5 AH, ŁADOWARKA I SKRZYŃKA ZESTAWU. NA BAZIE MODELU DCG405P2

18V XR® SPECJALNA EDYCJA KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY

DCF92M

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



Przedstawiamy klucz udarowy DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będący syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To elektronarzędzie oferowane jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Moment obrotowy dokręcania wynoszący 406 Nm i moment zerwania na poziomie 610 Nm dostarczane przez urządzenie o wielkości korpusu 125 mm oznaczają, że ten klucz udarowy jest stworzony dla zastosowań o najwyższych wymaganiach wykonywanych w ograniczonej przestrzeni. Urządzenie idealnie sprawdzi się w zastosowaniach motoryzacyjnych i w wymagających miejscach pracy, zapewniając wyjątkową manewrowalność i umożliwiając szybką zmianę kół, naprawę silnika i dokręcanie wysokim momentem niezależnie od przestrzennych ograniczeń miejsca pracy. Zapewnij pełną kontrolę i skorzystaj z 4-stopniowego przełącznika oraz trybu lekkiego dokręcania do szybkiego wkręcania w drewnie sosnowym. Skorzystaj z pełnej uniwersalności i precyzji w każdym zadaniu roboczym. Bezstopniowy spust zapewnia pełną kontrolę, a 3 diody LED gwarantują pełne oświetlenie miejsca pracy, nawet w najciemniejszych niszach garażu lub innych miejsc prowadzenia prac.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
NAPEŁD	1/2" (z zatraskiem)
MOMENT DOKRĘCANIA	maks. 406 Nm
MOMENT ZERWANIA	maks. 610 Nm
DŁUGOŚĆ	125 mm
WYBÓR TRYBU	4 tryby

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70905-QZ

ZESTAW KOŃCÓWEK SPECIAL
EDITION

KOD SKU

OPIS SKU

DCF92MP2T-QW

KLUCZ UDAROWY 18V XR® DEWALT® X MCLAREN*

* Zestaw obejmuje kompaktowy klucz udarowy DCF92M 18V XR® 1/2" z akumulatorem 2x 5Ah, ładowarkę DCB1104 4A w skrzynce kompatybilnej z T STAK™

18V XR® SPECJALNA EDYCJA KLUCZ UDAROWY

DCF99M

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



Przedstawiamy klucz udarowy DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będący syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To elektronarzędzie oferowane jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Skorzystaj z momentu dokręcania 1 396 Nm i momentu zerwania 1 898 Nm. Skorzystaj z urządzenia o wyścigowych parametrach i przystosowanego do najbardziej wymagających prac. Ten klucz udarowy został stworzony do prac o najwyższym priorytecie. Podobnie jak zespół McLaren F1, urządzenie umożliwia wykonanie wszelkich zadań w rekordowo krótkim czasie. Dotyczy to zarówno dokręcania kół, jak i wkręcania kotew w betonie. 4 stopniowy przełącznik trybu i funkcja PRECISION WRENCH™ to pełna kontrola pracy narzędzia przy każdym dokręcaniu. Urządzenie gwarantuje pełne dostosowanie do zmiennych wymagań i precyzyjne dostrojenie prędkości w celu uniknięcia zerwania lub zeskoczenia gwintu. Regulowane diody LED to idealna widoczność w każdych warunkach. Precyzja i innowacyjność urządzenia zapewniają idealne wyniki pracy w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
NAPĘD	1/2" (pierścień blokady)
MOMENT DOKRĘCANIA	maks. 1396 Nm
MOMENT ZERWANIA	maks. 1898 Nm
DŁUGOŚĆ	232 mm
WYBÓR TRYBU	4 tryby

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70905-QZ

ZESTAW KOŃCÓWEK SPECIAL
EDITION

KOD SKU

OPIS SKU

DCF99MP2T-QW

KLUCZ UDAROWY 18V XR® DEWALT® HT MCLAREN*

* Zestaw obejmuje klucz udarowy DCF99M DEWALT® X McLaren 18V XR® z napędem 1/2", 2 akumulatory 5Ah, ładowarkę DCB1104 4A w skrzynce T STAK™

18V XR® SPECJALNA EDYCJA PODWÓJNY ZESTAW

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

KITS. DCK2222M



Przedstawiamy serię narzędzi DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten system elektronarzędzi oferowany jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Skorzystaj z połączenia wiertarki i wkrętarki udarowej DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR® Special Edition.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
ZESTAW ZAWIERA:	
1 X DCD86M	Wiertarko-wkrętarka udarowa
1 X DCF86M	Zakrętarka udarowa
2 X DCB182	Akumulator 4AH
1 X DCB1104	Ładowarka 4 A
1 X T STAK™	Skrzynka zestawu

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70909T-QZ

ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU	OPIS SKU
DCK2222MM2T-QW	PODWÓJNY ZESTAW DEWALT® X MCLAREN 18V XR®*
DCK2222MP2T-QW	PODWÓJNY ZESTAW DEWALT® X MCLAREN 18V XR®**

*Zawartość zestawu: Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD86M, wkrętarka udarowa DCF86M, 2 x akumulator DCB182 4AH, ładowarka DCB1104 4 A, skrzynka zestawu T STAK™.

** Zawartość zestawu: Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD86M, wkrętarka udarowa DCF86M, 2 x akumulator DCB184 5AH, ładowarka DCB1104 4 A, skrzynka zestawu T STAK™.

18V XR® SPECJALNA EDYCJA PODWÓJNY ZESTAW

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCK2223MP2T



Przedstawiamy serię narzędzi DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten system elektronarzędzi oferowany jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Skorzystaj z połączenia wiertarki udarowej i szlifierki DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR® Special Edition.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
ZESTAW ZAWIERA:	
1 X DCD86M	Wiertarko-wkrętarka udarowa
1 X DCG45M	Szlifierka kątowna
2 X DCB184	Akumulator 5AH
1 X DCB1104	Ładowarka 4 A
1 X T STAK™	Średnia skrzynka

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70909T-QZ

ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU	OPIS SKU
DCK2223MP2T-QW	PODWÓJNY ZESTAW DEWALT® X MCLAREN 18V XR®*

*Zawartość zestawu: Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD86M, szlifierka DCG45M, 2 x akumulator DCB184 5AH, ładowarka DCB1104 4 A, skrzynka zestawu T STAK™.

18V XR® SPECJALNA EDYCJA PODWÓJNY ZESTAW

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCK2224MP2T



Przedstawiamy serię narzędzi DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten system elektronarzędzi oferowany jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Skorzystaj z połączenia klucza udarowego i wkrętarki kompaktowej DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR® Special Edition.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
ZESTAW ZAWIERA:	
1 X DCF92M	Klucz udarowy
1 X DCF86M	Zakrętarka udarowa
2 X DCB184	Akumulator 5AH
1 X DCB1104	Ładowarka 4 A
1 X T STAK™	Skrzynka zestawu

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70905-QZ

ZESTAW KOŃCÓWEK SPECIAL
EDITION

KOD SKU	OPIS SKU
DCK2224MP2T-QW	PODWÓJNY ZESTAW DEWALT® X MCLAREN 18V XR® IMPACT*

*Zawartość zestawu: Kompaktowa wkrętarka udarowa DCF86M, kompaktowy klucz udarowy DCF92M, 2 x akumulator DCB184 5AH, ładowarka DCB1104 4 A, skrzynka zestawu T STAK™.

18V XR® SPECJALNA EDYCJA ZESTAW

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCK2225MP2T



Przedstawiamy serię narzędzi DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten system elektronarzędzi oferowany jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Skorzystaj z połączenia klucza udarowego i szlifierki DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR® Special Edition.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
ZESTAW ZAWIERA:	
1 X DCF99M	Klucz udarowy
1 X DCG45M	Szlifierka kątowna
2 X DCB184	Akumulator 5AH
1 X DCB1104	Ładowarka 4 A
1 X T STAK™	Średnia skrzynka

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70905-QZ

ZESTAW KOŃCÓWEK SPECIAL EDITION

KOD SKU	OPIS SKU
DCK2225MP2T-QW	PODWÓJNY ZESTAW DEWALT® X MCLAREN 18V XR®*

* Zawartość zestawu: Klucz udarowy DCF99M, szlifierka DCG45M, 2 x akumulator DCB184 5AH, ładowarka DCB1104 4 A, średnia skrzynka T STAK™.

18V XR® SPECJALNA EDYCJA POTRÓJNY ZESTAW

DCK3222MP2T

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



Przedstawiamy serię narzędzi DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten system elektronarzędzi oferowany jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Skorzystaj z połączenia wiertarki udarowej, klucza udarowego i szlifierki DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR® Special Edition.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
ZESTAW ZAWIERA:	
1 X DCD86M	Wiertarka udarowa
1 X DCF99M	Klucz udarowy
1 X DCG45M	Szlifierka kąтова
2 X DCB184	Akumulator 5AH
1 X DCB1104	Ładowarka 4 A
1 X T STAK™	Średnia skrzynka

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70909T-QZ

ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU	OPIS SKU
DCK3222MP2T-QW	POTRÓJNY ZESTAW DEWALT® X MCLAREN 18V XR®*

*Zawartość zestawu: Wiertarka udarowa DCD86M, klucz udarowy DCF99M, 2 x akumulator DCB184 5AH, ładowarka DCB1104 4 A, średnia skrzynka zestawu T STAK™.

18V XR® SPECJALNA EDYCJA ZESTAW 5 ELEMENTÓW

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCK5222MP3T



Przedstawiamy serię narzędzi DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten system elektronarzędzi oferowany jest w specjalnej wersji, łączącej wyjątkową wytrzymałość i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Skorzystaj z mocy oraz precyzji cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Skorzystaj z wszystkich urządzeń DEWALT® x McLaren F1 Team 18V XR® serii Special Edition.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE	18V
ZESTAW ZAWIERA:	
1 X DCD86M	Wiertarka udarowa
1 X DCF86M	Zakrętkarka udarowa
1 X DCF99M	Klucz udarowy
1 X DCG45M	Szlifierka kątowna
1 X DCF92M	Kompaktowy klucz udarowy
3 X DCB184	Akumulator 5AH
1 X DCB1104	Ładowarka 4 A
2 X T STAK™	Średnia skrzynka

POWIĄZANE PRODUKTY



DT70909T-QZ

ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

KOD SKU

OPIS SKU

DCK5222MP3T-QW

ZESTAW 5 URZĄDZEŃ DEWALT® X MCLAREN 18V XR®*

* Zawartość zestawu: Wiertarka udarowa DCD86M, wkrętkarka udarowa DCF86M, klucz udarowy DCF99M, kompaktowy klucz udarowy DCF92M, Szlifierka DCG45M, 3 x akumulator DCB184 5AH, ładowarka DCB1104 4 A, 2 średnie skrzynki T STAK™.

McLaren

FORMULA 1® TEAM



DEWALT®



McLaren

FORMULA 1® TEAM

DEWALT

OFFICIAL PARTNER

EDYCJE SPECJALNE

**DEWALT® x McLAREN F1 TEAM:
BUILT FOR THE FAST LANE**

SPECJALNA EDYCJA SZAFKA NA KÓŁKACH

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DWST98236-1



Prezentujemy szafkę na kółkach DEWALT® x McLaren F1 Team, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości.

Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Wózek ten został stworzony dla profesjonalistów wymagających maksymalnej przestrzeni składowania. Głębokość 457 mm zapewnia dodatkową objętość. Przeciwpślizgowe szuflady gwarantują idealne uporządkowanie narzędzi, wytrzymałe prowadnice zapewniają równomierne i niezawodne działanie nawet pod dużym obciążeniem. Zgodnie z filozofią zespołu McLaren F1, szuflady z funkcją samozamykania gwarantują łatwe zamknięcie a wewnętrzny mechanizm blokowania zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i gotowość wyposażenia do zastosowania w dowolnym momencie.

PARAMETRY TECHNICZNE

LICZBA SZUFLAD	5
NOŚNOŚĆ SZUFLADY	45kg
GRUBOŚĆ BLACHY	0,8 mm
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ KÓŁ	635 kg
WEWNĘTRZNA BLOKADA	Tak
100% OTWARCIE	Tak
SAMOCZYNNE ZAMYKANIE	Tak

POWIĄZANE PRODUKTY

DWMT45341-1



ZESTAW 341 NARZĘDZI
MECHANICZNYCH

KOD SKU

OPIS SKU

DWST98236-1

SZAFKA NA KÓŁKACH 900MM DEWALT® X MCLAREN*

*Wewnętrzne wymiary szuflady
mała szuflada (x3): 803 szer. * 338 gł. * 49 wys. (tył) / 64 wys. (przód) mm
Średnia szuflada (x1): 803 szer. * 338 gł. * 124 wys. (tył) / 147 wys. (przód) mm
Duża szuflada (x1): 803 szer. * 338 gł. * 277 wys. (tył) / 292 H (przód) mm

SPECJALNA EDYCJA

TORBA

TOUGHSYSTEM® 22"

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DWST83542-1



TOUGHSYSTEM 2.0

Przedstawiamy torbę DEWALT® x McLaren F1 Team TOUGHSYSTEM® 22", będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren do doskonałości. Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Inspiracja wydajnością i uniwersalnością czołowego, światowego zespołu spowodowała wyposażenie torby narzędziowej TOUGHSYSTEM® 2.0 w ponad 50 kieszeni i zaczep paska składowania pionowego. Zapewnia to możliwość bezpiecznego przechowywania najważniejszych narzędzi, ich pełną widoczność i gotowość do natychmiastowego zastosowania. Dostęp z dowolnej strony to możliwość uzyskania koniecznego narzędzia w dowolnym momencie i w dowolny sposób. Wytrzymała, odporna na zabrudzenia tkanina 1680D i wodoszczelne dno gwarantuje zabezpieczenie wyposażenia w najtrudniejszych warunkach roboczych. Pełna kompatybilność z systemem TOUGHSYSTEM® 2.0 oznacza spełnienie wymagań profesjonalistów oczekujących najwyższej wydajności i świetnej organizacji niezależnie od tempa prowadzenia prac lub wymagań miejsca pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

POJEMNOŚĆ	55,58 litrów
NOŚNOŚĆ	35kg
PASEK NARAMIENNY	Tak
LICZBA KIESZENI	50+
WŁÓKNO TKANINY	1680 denier

POWIĄZANE PRODUKTY

DWST83294-1



TOUGHSYSTEM® 2.0 — DS300

KOD SKU

OPIS SKU

DWST83542-1

TORBA 22" DEWALT® X MCLAREN TOUGHSYSTEM®*

*Wielkość
szerokość = 38,4 cm, wysokość 33,5 cm, głębokość 38,4 cm

SPECJALNA EDYCJA TORBA O POŁOWIE SZEROKOŚCI TOUGHSYSTEM®

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DWST83524-9



TOUGHSYSTEM 2.0

Przedstawiamy torbę o połowie szerokości DEWALT® x McLaren F1 Team TOUGHSYSTEM®, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren do doskonałości. Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Inspiracja niedoścignioną wydajnością i współdziałaniem zespołu torowego McLaren F1 spowodowała że ta torba o połowie szerokości systemu TOUGHSYSTEM® 2.0 została stworzona dla profesjonalistów oczekujących błyskawicznego dostępu i perfekcyjnej organizacji. Ponad 30 funkcjonalnych kieszeni oraz dostęp w strefie 360° umożliwia dostosowanie zestawu do wyścigowej strategii i gwarantuje perfekcyjne umieszczenie i natychmiastowe zastosowanie każdego narzędzia, akumulatora i elementu wyposażenia. Pełna gotowość do zastosowania, odporna na zabrudzenia tkanina 1680D oraz wodoodporne dno umożliwia zastosowanie w najtrudniejszych warunkach a pełna kompatybilność z systemem TOUGHSYSTEM® 2.0 to gwarancja zwinności i uniwersalności.

PARAMETRY TECHNICZNE

POJEMNOŚĆ	29,6 litrów
NOŚNOŚĆ	18 kg
KIESZEŃ NA LAPTOPA/TABLETA	Tak
PASEK NARAMIENNY	Tak
WODOODPORNE DNO	Tak
WŁÓKNO TKANINY	1680 denier

POWIĄZANE PRODUKTY

DWST08061-1



**SKRZYNIA ROBOCZA I LAMPA
TOUGHSYSTEM® 2.0**

KOD SKU

OPIS SKU

DWST83524-9

WĄSKA TORBA DEWALT® X MCLAREN TOUGHSYSTEM®*

*Wielkość
szerokość = 30 cm, wysokość 39 cm, głębokość 30 cm

SPECJALNA EDYCJA WIEŻA MOBILNA MOBILE T STAK™

DWST60452-1

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

T STAK™

Przedstawiamy system T STAK™ DEWALT® x McLaren F1 Team, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren do doskonałości. Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Ten zestaw T STAK™ został stworzony dla profesjonalistów wymagających najwyższej gotowości i jest wyposażony w skrzynkę mobilną, skrzynkę głęboką i organizer. Te trzy cieszącą się największą sprzedażą elementy systemu zapewniają bezpieczeństwo narzędzi i wyposażenia oraz ich perfekcyjne uporządkowanie także w wymagających warunkach roboczych i najwyższych priorytetów. Stopień zabezpieczenia IP54 oznacza zabezpieczenie wyposażenia przed wodą i kurzem. Metalowe zawiasy główne i boczne wyróżniają się wytrzymałością i zapewniają łatwe dostosowanie do wymagań sięgających zespołu McLaren F1. Zbuduj własny system, zapewnij zwinność działania i pełną gotowość wyposażenia w miejscu prowadzenia prac.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- | | |
|-----|---|
| #1. | Organizer T STAK™ (10 pojemników) |
| #2. | Głęboki T STAK™ z wyjmowanym pojemnikiem |
| #3. | Mobilny T STAK™ Mobile z wyjmowanym pojemnikiem |

WYPOSAŻENIE:

KLASA IP	54
WIELKOŚĆ KÓŁ	7"
NOŚNOŚĆ	20kg (#1) / 30 kgs (#2) / 50kg (#3)

POWIĄZANE PRODUKTY

DWST82991-1



TORBA MATERIAŁOWA

KOD SKU

OPIS SKU

DWST60452-1

WIEŻA T STAK™ DEWALT® X MCLAREN

*Wielkość
440 mm x 435 mm x 845 mm

SPECJALNA EDYCJA PLECAK Z KÓŁKAMI TOUGHSYSTEM®

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DWST60101-9



Przedstawiamy plecak z kółkami DEWALT® x McLaren F1 Team, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Plecak jest odpowiedzią na inspirację zespołem McLaren F1 i jest przeznaczony dla profesjonalistów działających pod presją i oczekujących najwyższych parametrów stosowanego wyposażenia. Teleskopowy uchwyt i wytrzymałe koła zapewniają bardzo łatwy transport pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia prac. Wytrzymała tkanina Denier 1680 i wodoszczelna komora o klasie ochrony IP54 to odporność na najtrudniejsze warunki pracy. 46 przemyślanych kieszeni i specjalny schowek na laptopa gwarantują odpowiednie miejsce na każde narzędzie i wyposażenie. To pełna gotowość do pracy z najwyższą prędkością i precyzją, niezależnie od nagle zmieniających się priorytetów roboczego dnia.

PARAMETRY TECHNICZNE

MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ	25 kg
LICZBA PRZEGRÓD	46
POJEMNOŚĆ	28,7 litra
MASA WŁASNA	3,6 kg

POWIĄZANE PRODUKTY

DWST82732-1



SKRZYŃKA NA ZAWIESZKI
T STAK™

KOD SKU	OPIS SKU
DWST60101-9	PLECAK NA KÓŁKACH Z UCHWYTEM DEWALT® X MCLAREN

*Wielkość
350 × 240 × 540 mm (szer. x gł. x wys.)

SPECJALNA EDYCJA PLECAK

DWST60122-1

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



Przedstawiamy plecak DEWALT® x McLaren F1 Team, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Ten profesjonalny plecak jest odpowiedzią na inspirację pracą zespołu McLaren F1 i jest przeznaczony dla profesjonalistów dostarczających błyskawicznych rozwiązań niezależnie od panujących warunków. Plecak jest zbudowany z tkaniny Denier 1680 a komora wewnętrzna posiada klasę IP54. Został stworzony w celu zabezpieczenia wyposażenia w każdych warunkach roboczych i środowiskowych. 43 indywidualne kieszenie i specjalny schowek na laptopa zapewnia magazynowanie narzędzi, wyposażenia i elementów technicznych w idealnym porządku i w pełnej gotowości do natychmiastowego zastosowania. To typowe warunki działania zespołu McLaren F1 w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania.

PARAMETRY TECHNICZNE

WYSOKIEJ JAKOŚCI, ODPORNA TKANINA	1680 Denier
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ	25 kg
LICZBA PRZEGRÓD	43
POJEMNOŚĆ	23,8 litra
WODOODPORNE DNO	Tak
MASA WŁASNA	3,6 kg

POWIĄZANE PRODUKTY



DWST82732-1

SKRZYŃKA NA ZAWIESZKI
T STAK™

KOD SKU

DWST60122-1

OPIS SKU

PLECAK DEWALT® X MCLAREN *

*Wielkość
480 x 350 x 200 mm (wys. x szer. x gł.)

SPECJALNA EDYCJA TORBA NA KÓŁKACH

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DWST83522-9



Prezentujemy torbę na kółkach DEWALT® x McLaren F1 Team, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Ta torba na kółkach jest przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników. Zapewnia dużą pojemność i najwyższą wytrzymałość w szybko zmieniających się, trudnych warunkach pracy. Została wykonana z wytrzymałego materiału 1200 Denier, a wzmocnione panele i nitowane łączenia zapewniają nośność do 20 kg. Duża pojemność pomieści wiele elektronarzędzi i akcesoriów, a wysuwana rączka, wytrzymałe koła, ergonomiczny uchwyt i pasek naramienny gwarantują komfort i pełną kontrolę transportu. Każdy szczegół został zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego transportu i swobodnego dostępu, oczekiwanego w trakcie prowadzenia prac w tempie zespołu McLaren F1.

PARAMETRY TECHNICZNE

POJEMNOŚĆ	60 litrów
WYSUWANY UCHWYT	Tak
NOŚNOŚĆ	25 kg
WYJMOWANE PRZEGRODY	Tak
ŁATWY DOSTĘP DZIĘKI SZEROKIEMU OTWARCIU	Tak
KIESZENIE	14 wewn./8 zewn.

POWIĄZANE PRODUKTY



DWST82732-1

SKRZYŃKA NA ZAWIESZKI
T STAK™

KOD SKU

OPIS SKU

DWST83522-9

TORBA NA KÓŁKACH 28" DEWALT® X MCLAREN*

*Wielkość
700 x 330 x 330 mm (wys. x szer. x gł.)

SPECJALNA EDYCJA TORBA NARZĘDZIOWA 20"

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DWST60104-9



Przedstawiamy torbę narzędziową 20" DEWALT® x McLaren F1 Team, będącą syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalny system składowania łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z systemu porządkowania oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

Ta 20" torba Pro jest przeznaczona dla specjalistów działających w trudnych warunkach. Torba jest wykonana z odpornej tkaniny 1680 Denier, posiada wodoszczelny schowek IP54 i wodoodporne dno zapewniające ochronę narzędzi. 33 kieszenie są przeznaczone na wiertła, akumulatory i ważne elementy robocze, zapewniając pełną widoczność i łatwy dostęp do narzędzi. Elementy wyposażenia takie, jak pas naramienny, ergonomiczny zamek błyskawiczny i pas naramienny odpowiadają innowacyjnym i precyzyjnym rozwiązaniom stosowanym przez zespoły DEWALT® i McLaren F1. Dodatkowe elementy wyposażenia, takie, jak pas poziomy, uchwyt na miarkę i metalowy karabińczyk gwarantują pełną gotowość na nowe wyzwania.

PARAMETRY TECHNICZNE

POJEMNOŚĆ	48,7 litrów
NOŚNOŚĆ	20 kg
WODOODPORNĄ KIESZEŃ	IP 54
WYSOKIEJ JAKOŚCI, ODPORNA TKANINA	1680 Denier
LICZBA KIESZENI	33
WODOODPORNE DNO	Tak

POWIĄZANE PRODUKTY



DWST82732-1

SKRZYŃKA NA ZAWIESZKI
T STAK™

KOD SKU

OPIS SKU

DWST60104-9

TORBA NARZĘDZIOWA 20" DEWALT® X MCLAREN

*Wielkość
508 x 310 x 290 mm

SPECJALNA EDYCJA NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DWHT71844-9



Przedstawiamy NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE DEWALT® x McLaren F1 Team, będące syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. To specjalistyczne narzędzie łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z uniwersalności oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. To 16-funkcyjne narzędzie jest przeznaczone dla specjalistów oczekujących uniwersalności i precyzji i zostało wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniającej stabilną wydajność. Miękkie panele boczne uchwytu to komfort w trakcie dłuższego stosowania. Skorzystaj z możliwości komfortowego otwarcia i użycia szczypiec, wkrętań Phillips i Pozi, nożyczek, noża, otwieracza do konserw, butelek i pilnika do paznokci. Narzędzie jest przystosowane do najbardziej wymagających warunków pracy przy bardzo szybkim dostępie do każdego elementu wyposażenia. To gotowość i wydajność na poziomie zespołu McLaren F1.

PARAMETRY TECHNICZNE

16 NARZĘDZI W JEDNYM:	Szczypce, kombinerki, nożyce, pilnik ściągacz do izolacji, śrubokręt i więcej.
MIĘKKIE WKŁADKI UCHWYTU	Tak
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Tak
NARZĘDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ	Tak
WYTRZYMAŁA OBUDOWA/ ZASTOSOWANIE NARZĘDZI	Yes, Odporność na warunki robocze

POWIĄZANE PRODUKTY



DWST60105-1

TORBA ELEKTRYKA PRO 11"
DEWALT®

KOD SKU	OPIS SKU
DWHT71844-9	NARZĘDZIE 16-FUNKCYJNE

SPECJALNA EDYCJA

ZESTAW 7 DŁUGICH

NASADEK 1/2"

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DT70905-QZ



Przedstawiamy zestaw DEWALT® x McLaren F1 Team, będący syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalistyczny zestaw łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z uniwersalności oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

NASADKI 1/2"

1 x 17mm
1 x 18 mm
1 x 19 mm
1 x 20 mm
1 x 21 mm
1 x 22 mm
1 x 24 mm

POWIĄZANE PRODUKTY

DCF99MP2T-QW



18V XR® HT KLUCZ UDAROWY

KOD SKU

OPIS SKU

DT70905-QZ

ZESTAW 7 DŁUGICH NASADEK 1/2"

SPECJALNA EDYCJA

ZESTAW 24 SZT. NASADEK MINIATUROWYCH

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DT70906-QZ



Przedstawiamy zestaw DEWALT® x McLaren F1 Team, będący syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalistyczny zestaw łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z uniwersalności oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

MINIATUROWY KLUCZ ZAPADKOWY X 1

MAGNETYCZNY UCHWYT KOŃCÓWEK X 1

KOŃCÓWKI ŚRUBOKRĘTOWE 25 MM: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3,
HEX 4, HEX 5, HEX 6, T10, T15,
T20, T25, T30, T40

ADAPTER: 1/4"-1/4"

NASADKI: 6 MM, 7 MM, 8 MM, 10 MM,
11 MM, 13 MM.

POWIĄZANE PRODUKTY

DCD86MP2T-QW



WIERTARKA WIELOFUNKCYJNA
18V XR®

KOD SKU

OPIS SKU

DT70906-QZ

ZESTAW 24 KOŃCÓWEK ŚRUBOKRĘTOWYCH MCLAREN

SPECJALNA EDYCJA ZESTAW 29 SZT. FLEXTORQ®

McLaren
FORMULA 1 TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DT70909T-QZ

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ Z:

TOUGHSYSTEM 2.0

TSTAK™



Przedstawiamy zestaw DEWALT® x McLaren F1 Team, będący syntezą najlepszych rozwiązań technicznych i innowacyjnej wydajności. Ten specjalistyczny zestaw łączy legendarną wytrzymałość produktów DEWALT® z bezkompromisowym dążeniem zespołu McLaren F1 do doskonałości. Skorzystaj z uniwersalności oraz niezawodności cenionej przez prawdziwych mistrzów. Zastosuj to urządzenie zarówno w strefie serwisowej lub w miejscu prowadzenia prac budowlanych. To element systemu przechowywania DEWALT® zachowujący pełną kompatybilność z zestawami toreb Tough i systemem T STAK™.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

TULEJA MAGNETYCZNA ALU X 1

KOŃCÓWKI 57 MM FLEXTORQ®: PH2, PZ2, PZ3, T10 x 2, T15 x 3, T20 x 7, T25 x 5, T30

KOŃCÓWKI 25 MM FLEXTORQ®: T10, T15, T20, T25, T30, T20H, T25H

POWIĄZANE PRODUKTY

DCF86MP2T-QW



ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V XR®

KOD SKU

OPIS SKU

DT70909T-QZ

ZESTAW W WERSJI TX, 29 SZT. FLEXTORQ® MCLAREN

McLaren

FORMULA 1® TEAM

DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND
STORAGE PARTNER



DEWALT



**COMMERCIAL
OUTDOOR SOLUTIONS**



**54V XR^{FLEX}
VOLT[®]**



KOMPAKTOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V XR® 20 CM

DCMHT520

ROZSTAW OSTRZA: 13 MM



DEWALT



OUTDOOR
SOLUTIONS

Odkryj kompaktowe nożyce do żywopłotu DCMHT520. Masa tych nożyc do żywopłotu wynosi jedynie 1,3 kg, co ułatwia obsługę i redukuje zmęczenie, czyniąc urządzenie idealnym narzędziem do prac ogrodowych. Ostrze tnące o długości 20 cm i zasięgu cięcia 13 cm umożliwia przycinanie i kształtowanie krzewów, żywopłotów i krzaków. Zębate ostrze modelu DCMHT520 gwarantuje precyzyjne i skuteczne cięcie. Osłona końcówek chroni zarówno ostrze, jak i inne elementy ogrodu. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfortowy i pewny chwyt, zapewniając maksymalną kontrolę w trakcie eksploatacji. Zintegrowane diody LED oświetlają tor cięcia gwarantując precyzję nawet przy słabej widoczności. Po zakończeniu pracy, wyposażona w hak pochwa ostrza ułatwia przechowywanie elektronarzędzia. Skorzystaj z połączenia mocy, komfortu i innowacji kompaktowych nożyc do żywopłotu DCMHT520.

PARAMETRY TECHNICZNE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK	Nie
DŁUGOŚĆ OSTRZA	20 cm
ZASIĘG OSTRZA	13 mm
SKOK OSTRZA	2700
MASA BEZ AKUMULATORA	1,3 kg
ŚCIĄGACZ GAŁĘZI	Nie
OSŁONA KOŃCÓWKI	Tak
ZALECANE AKCESORIA:	
DT20666-QZ	Olej do nożyc do żywopłotu



KOD SKU	OPIS SKU
DCMHT520D1-QW	KOMPAKTOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V XR® 20 CM - 1 X 2AH

BEZSZCZOTKOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V XR® 60 CM

DCMHT567

ROZSTAW OSTRZA: 25 MM



DEWALT



OUTDOOR
SOLUTIONS

Skorzystaj z profesjonalnej wydajności bezszczotkowych nożyc do żywopłotu DCMHT567, stworzonych w celu uzyskania najwyższej mocy, precyzji i komfortu. Podwójne, hartowane ostrze o długości 60 cm i szczelinie 25 mm zapewnia łatwe cięcie grubych gałęzi i gęstych krzaków oraz precyzję i wydajność przy każdym zastosowaniu. Osłona metalowej końcówki chroni ostrze i powierzchnie ogrodowe, innowacyjny zgarniacz do gałęzi gwarantuje łatwe usuwanie odpadów w trakcie pracy. Ergonomiczny uchwyt typu D został stworzony w celu zapewnienia wygody w trakcie pracy, ułatwiając przebieg każdego pewnego i komfortowego cięcia. Bezpieczne i łatwe przechowywanie modelu DCMHT567 możliwe jest dzięki zastosowaniu wysokiej klasy pochwy z hakiem oraz praktycznego mocowania ściennego. Zapewnij perfekcyjne cięcie i zastosuj bezszczotkowe nożyce do żywopłotu DCMHT567. To niezawodny partner w trakcie przycinania gałęzi.

PARAMETRY TECHNICZNE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK	Tak
DŁUGOŚĆ OSTRZA	60 cm
ZASIĘG OSTRZA	25 mm
SKOK OSTRZA	3200
MASA BEZ AKUMULATORA	3 kg
ŚCIĄGACZ GAŁĘZI	Tak
OSŁONA KOŃCÓWKI	Tak
ZAŁECANE AKCESORIA:	
DT20666-QZ	Olej do nożyc do żywopłotu



KOD SKU

OPIS SKU

DCMHT567P1-QW

KOMPAKTOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V XR® 60 CM - 1 X 5AH

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 54V XR FLEXVOLT®

DCMPW1000



DEWALT



OUTDOOR
SOLUTIONS

Przedstawiamy nowy model myjki ciśnieniowej 54V XT. To wysokiej klasy urządzenie sprawdzi się w czyszczeniu najbardziej uciążliwych zabrudzeń. Wyposażona w bezszczotkowy silnik zapewnia stałą i niezawodną wydajność oraz gwarantuje skuteczne wykonanie każdego zadania. Ciśnienie nominalne wynosi 69 bar przy przepływie 227 litrów na godzinę. Parametry te stanowią idealne połączenie mocy i wydajności i gwarantują skuteczność w przypadku większości zabrudzeń. Dotyczy to zarówno altan, jak i podjazdów oraz mebli ogrodowych. Model DCMPW1000N jest wyposażony w szybkozłączne dysze, umożliwiające łatwe przełączanie pomiędzy różnymi kształtami strumienia i dostosowanie do aktualnych potrzeb. Funkcja samoczynnego napełniania ułatwia rozpoczęcie pracy i eksploatację także w przypadku braku dostępu do źródła wody pod ciśnieniem, zwiększając uniwersalność urządzenia w każdej lokalizacji. Obudowa akumulatora IPX5 zapewnia najwyższą skuteczność ochrony przed wnikaniem wody i gwarantuje niezawodność niezależnie od warunków atmosferycznych. Wykorzystaj wysoką skuteczność myjki ciśnieniowej 54V XT.

PARAMETRY TECHNICZNE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK	Tak
STRUMIEŃ PRZEPŁYWU	227 L/godz.
TRYBY CIŚNIENIA	45 niskie / 69 wysokie
TRYB SAMOCZYNNEGO NAPEŁNIANIA	Tak
MAKS. TEMPERATURA WODY (WLOT)	50
MASA BEZ AKUMULATORA	3,1kg
AKCESORIA	Tak*



KOD SKU	OPIS SKU
DCMPW1000N-XJ	MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 54V XR FLEXVOLT® - SAMO URZĄDZENIE

*Wąż syfonu o dł. 3M, regulowana dysza, dysza turbo, butelka na płyn 0,5 l, pas naramienny, adapter węża, torba transportowa (siatkowa)

2 X 54V XR FLEXVOLT® DMUCHAWA PLECAKOWA

DCMPBBL800



54V **XR** **FLEXVOLT®**

DEWALT



**OUTDOOR
SOLUTIONS**

Wykorzystaj niespotykaną moc i komfort eksploatacji osiowej dmuchawy plecakowej DCMBL800N 2x54V XR FLEXVOLT®, stworzonej do wymagających zadań w ogrodzie. Urządzenie jest wyposażone w wysokiej wydajności silnik bezszczotkowy i zapewnia wysoką wydajność strumienia powietrza o przepływie 24,2 m³/godz. i maksymalnej prędkości 257 km/h. Parametry te gwarantują łatwe usuwanie nawet najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń. Zaawansowany interfejs LED użytkownika zawiera regulator prędkości i zespolony wskaźnik stanu naładowania akumulatora, zapewniając pełną kontrolę i przekazując użytkownikowi istotne parametry w czasie rzeczywistym. Podwójne gniazdo akumulatora zapewnia wydłużony czas eksploatacji i stabilne zasilanie, a zintegrowana stopa gwarantuje stabilność odstawionego na podłoże urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu w trakcie dłuższych prac, model DCMBL800N jest wyposażony w wyściełane pasy naramienne oraz dodatkowy pas piersiowy, gwarantując najwyższą wydajność pracy przy minimalnym zmęczeniu. Zwiększ parametry wyposażenia do prac w ogrodzie i zastosuj plecakową dmuchawę osiową DCMBL800N 2x54V XR FLEXVOLT® AXIAL. Uzyskaj profesjonalne wyniki dzięki połączeniu mocy, innowacji i komfortu.

PARAMETRY TECHNICZNE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK	Tak
TYP DMUCHAWY	Osiowa
STRUMIEŃ POWIETRZA	855 cfm (24,2 m³/min)
PRĘDKOŚĆ STRUMIENIA	257 km/h
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ	102dBA
MASA BEZ AKUMULATORA	8,9 kg



KOD SKU

OPIS SKU

DCMBBL800N-XJ

2 DMUCHAWA PLECAKOWA 54V XR FLEXVOLT® - SAMO URZĄDZENIE

KOŃCÓWKI ROBOCZE DO DZIELONEGO WYSIĘGNIKA

DCMASED9N

54V XR FLEX VOLT

DEWALT



OUTDOOR SOLUTIONS

DCMASED9N



Odnów krawędzie trawnika stosując końcówkę DCMASED9N, skonstruowaną specjalnie do urządzenia DCMAS5713. Wytrzymałe ostrze 19 mm i imponująca głębokość cięcia sięgająca 6 cm gwarantują uzyskanie precyzyjnej krawędzi przy każdym cięciu. Duże koło prowadzące zapewnia płynną, stabilną pracę i łatwą kontrolę oraz łatwe uzyskiwanie profesjonalnych wyników. Poszerz zakres narzędzi i skorzystaj z końcówki do krawędzi trawników DCMASED9N. Zapewnij idealny wygląd krawędzi perfekcyjnie przygotowanego trawnika.

PARAMETRY TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ OSTRZA:	19 cm
GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA:	Do 6 cm
DOSTOSOWANIE DO DZIELONEGO WYSIĘGNIKA:	Tak



POWIĄZANE PRODUKTY

DCMAS5713



54V XR FLEXVOLT®
KOŃCÓWKA DZIELONEGO WYSIĘGNIKA

DCMASBC1N



PODKASZARKA DO KRZEWÓW
AKCESORIUM

DCMASST1N



PODKASZARKA ŻYŁKOWA
AKCESORIUM

DCMASPH6N



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
AKCESORIUM

DCMASPS5N



PILARKA Z WYSIĘGNIKIEM
AKCESORIUM

KOD SKU

OPIS SKU

DCMASED9N-XJ

KOŃCÓWKI ROBOCZE TO DZIELONEGO WYSIĘGNIKA

KOMPAKTOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 54V XR FLEXVOLT® 25 CM

DCMCST632



Kompaktowa piła łańcuchowa do gałęzi DEWALT® 54V XR FLEXVOLT® zapewnia wyjątkową wydajność w kompaktowym, optymalnym zestawie. Piła umożliwia cięcie pni o średnicy 250 mm w ciągu sekund. Jedno naładowanie pozwala na wykonanie 187 cięć. Urządzenie jest przeznaczone do wymagających prac, takich jak przycinanie koron drzew, usuwanie uschniętych gałęzi i precyzyjne docinanie. Zaawansowany silnik bezszczotkowy zapewnia szczytową moc 2500 W i maksymalny moment obrotowy 2,6 Nm, zapewniając wysoką wydajność każdego kolejnego cięcia. Urządzenie zapewnia komfort i kontrolę. Lekki, dobrze wyważony korpus jest o 22% bardziej kompaktowy a ergonomiczny uchwyt dodatkowy i wytrzymały zaczep upręży umożliwia bezpieczną pracę na wysokości. Intuicyjny wyświetlacz LED informuje o stanie naładowania akumulatora oraz wyświetla ostrzeżenia o przeciążeniu. Bezwładnościowy hamulec łańcucha i metalowe ostrogi oporowe zwiększają bezpieczeństwo i stabilność. Automatyczna olejarka, łatwa obsługa, klasa IPX4 oznaczają, że ta piła łańcuchowa spełnia wymagania najbardziej wymagających profesjonalistów.

PARAMETRY TECHNICZNE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK	Tak
MOC SZCZYTOWA	2500 W
DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	30 cm
PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA	21,6 m/s
PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	0,325"
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ	102 dBA
MASA BEZ AKUMULATORA	3,3 kg
ZBIORNIK OLEJU	140 ml

AKCESORIA:	
DT20662-QZ	Olej do łańcuchów 1000ml
DZ06425-QZ	Wysięgnik 25 cm / 0,325"
DZ06525-QZ	Łańcuch 25 cm / 0,325"
DZ06430-QZ	Wysięgnik 30 cm / 0,325"
DZ06530-QZ	Łańcuch 30 cm / 0,325"
DT20691-QZ	Wysięgnik 35 cm / 0,325"
DT20692-QZ	Łańcuch 35 cm / 0,325"

KOD SKU	OPIS SKU
DCMCST632X1-QW	KOMPAKTOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 54V XR FLEXVOLT® 25CM – 1X9AH

54V XR FLEXVOLT® PODKASZARKA ŻYŁKOWA LITE

DCMST901



Podkaszarka DCMST901N Lite zapewnia moc, precyzję i komfort. Wytrzymały, bezszczotkowy silnik 54V, obudowa z odlewu aluminium i utwardzane koła przekładni zapewniają uzyskanie niezawodności, wydajności i odporności koniecznej do wykonywania trudnych zadań roboczych. Duża szpula szybkiego nawijania zapewnia szybką i łatwą wymianę żyłki. Szerokość koszenia 43 cm oraz niska osłona zapewniają wysmienite wyniki cięcia oraz wyjątkową widoczność. Przymocowany, stalowy wałek oraz lekki uchwyt typu D umożliwiły uzyskanie niskiej masy wynoszącej 4,6 kg. Zapewnia to manewrowalność i kontrolę podkaszarki spalinowej klasy 28 cm³ przy braku hałasu, spalin i uciążliwości. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort w trakcie dłuższej pracy a zaawansowana technologia silnika wydłuża czas eksploatacji i wydajność. Model DCMST901N Lite idealnie sprawdzi się w profesjonalnym kształtowaniu terenu i pracach ogrodowych, zapewniając cięcie grubej trawy, gałęzi i porządkowanie zarośniętych obszarów. Skorzystaj z możliwości uzyskiwania profesjonalnych wyników, wyjątkowej wytrzymałości i najwyższego komfortu każdego cięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK	Tak
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA	3 prędkości / 0-5200 obr./min
SZEROKOŚĆ CIĘCIA	42 cm
ŚREDNICA ŻYŁKI	2-2,7 mm
MASA BEZ AKUMULATORA	4,6kg
AKCESORIA:	
DT20903-QZ	Wymienna głowica żyłki
DT20905-QZ	Żyłka 2,7 mm x 55 m
DT20906-QZ	Żyłka 2,7 mm x 210 m



KOD SKU	OPIS SKU
DCMST901N-XJ	PODKASZARKA ŻYŁKOWA 54V XR FLEXVOLT®, SAMO URZĄDZENIE

54V XR FLEXVOLT® PODKASZARKA DO KRAWĘDZI

DCMED411



Skorzystaj z profesjonalnej przycinarki do krawędzi trawników DCMED411N 54V XR FLEXVOLT®, stworzonej w celu uzyskania maksymalnej wydajności i wytrzymałości. Dzięki zastosowaniu wysokiej wydajności, bezszczotkowego silnika 54V, masa tego lekkiego urządzenia wynosi jedynie 5,3 kg, zapewniając łatwą obsługę bez kompromisu dla mocy. Obudowa przekładni jest wykonana z zapewniającego dużą żywotność odlewu aluminium. Solidny wałek stalowy to gwarancja odporności w trakcie najbardziej wymagających prac. Imponujący moment wynoszący 3,9 Nm oraz wysoka prędkość obrotowa tarczy sięgająca 4800 obr./min gwarantuje stabilne i ciągłe uzyskiwanie precyzyjnych cięć. Metalowa osłona o dużym dystansie zapewnia skuteczne zabezpieczenie i dobrą widoczność. Głębokość cięcia wynosi 5 cm i gwarantuje pewne przycinanie nawet najbardziej wymagających krawędzi. Skorzystaj z modelu DCMED411N i użyj idealnego połączenia mocy, precyzji i wygody w trakcie dowolnych prac ogrodowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

BEZSZCZOTKOWY SILNIK	Tak
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA	3 prędkości / 0-4800 obr./min
GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA	5 cm
MASA BEZ AKUMULATORA	5,3 kg



KOD SKU	OPIS SKU
DCMED411N-XJ	PODKASZARKA DO KRAWĘDZI Z PROSTYM WAŁEM 54V XR FLEXVOLT®, SAMO URZĄDZENIE

DEWALT

ELITE
SERIES™

AKCESORIA O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI*



* W odniesieniu do konstrukcji produktu lub jego zastosowania, z uwzględnieniem liczby otworów, cięć, ilości usuwanego materiału lub siły magnetycznej.

DEWALT®

ELITE
SERIES™

**BUILT TO
LAST**™

The DEWALT logo is displayed in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a bright yellow rectangular background.The ELITE SERIES logo features the word "ELITE" in a large, bold, white sans-serif font, with "SERIES" in a smaller font below it, all enclosed within a white rectangular border with a small trademark symbol.

WIERTŁA ZE STALI STOPOWEJ KOBALTOWEJ

Niezrównana wydajność stali nierdzewnej i innych metali o wysokiej twardości dzięki zastosowaniu wiertła serii DEWALT® ELITE SERIES™ ze stali kobaltowej. Wysokiej jakości wiertła warsztatowe tej serii są wyposażone w końcówki zapewniające skrawanie materiału w momencie zetknięcia i minimalizujące efekt ślizgania się wiertła po powierzchni.

The COBALT ALLOY STEEL logo is presented in a bold, black, sans-serif font within a white rectangular frame, which is itself set against a metallic silver background.

WIERTŁA ZE STALI STOPOWEJ KOBALTOWEJ

SERIA DEWALT® ELITE SERIES™ WIERTŁA ZE STALI STOPOWEJ KOBALTOWEJ



1 ZAAWANSOWANA KOŃCÓWKA PILOT POINT®

Szybkie wwiercanie i redukcja ślizgania się wiertła

2 KOŃCÓWKA DZIELONA 135° POINT®

Ulepszony kąt wiercenia i redukcja ślizgania się wiertła

3 KOŃCÓWKA WIELOSTOP- NIOWA PILOT POINT®

Końcówka eliminująca ślizganie się wiertła i gwarantująca szybkie nawiercanie

STAL KOBALTOWA

Odporność na wiercenie w stali nierdzewnej i innych metalach o wysokiej twardości



TRZPIEŃ Z 3 PŁASZCZYZNAMI

Wyeliminowanie luzowania i wypadnięcia z uchwytu dzięki zastosowaniu trzpienia z 3 płaszczyznami dla wiertel powyżej 3,2 mm.



Konstrukcja eliminuje ślizganie się wiertła nawet na zakrzywionych powierzchniach.



Wysoka wydajność wiercenia w stali nierdzewnej oraz innych metalach o wysokiej twardości

PARAMETRY TECHNICZNE

SKU	WYMIARY (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ ROWKA (MM)	TYP TRZPIENIA	TYP KOŃCÓWKI
DT4958-QZ	1,0	34	12	Cylinder	135° Split Point
DT4959-QZ	1,5	40	18		
DT4900-QZ	2,0	49	24		
DT4901-QZ	2,5	57	30		
DT4902-QZ	3,0	61	33		
DT4960-QZ	3,2	65	36	Trzpień z 3 płaszczyznami	Zaawansowana końcówka Pilot Point®
DT4903-QZ	3,5	70	39		
DT4904-QZ	4,0	75	43		
DT4961-QZ	4,2	75	43		
DT4905-QZ	4,5	80	47		
DT4906-QZ	5,0	86	46		
DT4907-QZ	5,5	93	52		
DT4908-QZ	6,0	93	52		
DT4909-QZ	6,5	101	58		
DT4910-QZ	6,8	109	66		
DT4911-QZ	7,0	109	66		
DT4962-QZ	7,5	117	66		Końcówka wielostopniowa Pilot Point®
DT4912-QZ	8,0	117	72		
DT4963-QZ	8,5	125	72		
DT4913-QZ	9,0	125	78		
DT4964-QZ	9,5	125	78		
DT4914-QZ	10,0	133	81		
DT4965-QZ	10,5	133	84		
DT4915-QZ	11,0	142	91		
DT4916-QZ	12,0	151	98		
DT4967-QZ	12,5	151	98		
DT4917-QZ	13,0	151	98		

ZESTAWY

SKU	WYMIARY (MM)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)	DŁUGOŚĆ ROWKA (MM)	TYP TRZPIENIA	TYP KOŃCÓWKI	LICZBA SZTUK
DT4924-QZ	4,0	75	43	Trzpień z 3 płaszczyznami	Zaawansowana końcówka Pilot Point®	10
DT4933-QZ	6,0	93	52			10
DT4938-QZ	8,0	117	72			10

OPCJE ZESTAWU

DT4957-QZ

Elite Cobalt
Zestaw 29 sztuk



DT5936-QZ

Elite Cobalt
Zestaw 19 sztuk



DT4956-QZ

Elite Cobalt
Zestaw 9 sztuk



Copyright © 2025 DEWALT®. Poniższe elementy są znakami towarowymi jednego lub więcej elektronarzędzi, akcesoriów, kotew i klejów do betonu DEWALT®: Czarno-żółty wzór kolorystyczny, kratka wlotu powietrza w kształcie litery D, układ piramid na uchwycie, konfiguracja pudełka na zestaw, układ garbów w kształcie rombów na powierzchni narzędzia.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z WIADO- MOŚCIAMI DEWALT®



WITAMY W MYDEWALT

Dbasz o swoje narzędzia? Traktujesz je z należytą powagą? Dołącz do grona pasjonatów! Członkostwo w naszej społeczności daje wiele korzyści: możliwość wydłużenia gwarancji, szybki dostęp do aktualności i najświeższych informacji, a także wygodne przeglądanie zestawu Twoich narzędzi.

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?

Jako członek MYDEWALT masz możliwość wydłużenia gwarancji na wybrane narzędzia DEWALT® nawet do 3 lat. Wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie MYDEWALT i postępując według instrukcji, zgłosisz swój nowy produkt w ciągu 4 tygodni od zakupu, dodając go do zakładki „Przegląd narzędzi”.

- Rejestruj produkty, aby skorzystać z przedłużonej gwarancji - do 3 lat
- Otrzymuj najnowsze wiadomości, aktualizacje i informacje o promocjach, gdy tylko się pojawią
- Wystawiaj opinie o produktach
- Stań się członkiem naszej społeczności

**UTWÓRZ
KONTO**

Już zarejestrowany? Zaloguj się tutaj
WWW.DEWALT.PL/MYDEWALT

WWW.DEWALT.pl

Połączenie żółtego i czarnego koloru stosowane na elektronarzędziach DEWALT® stanowi zastrzeżony znak towarowy. Firma DEWALT® nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w opisach lub ilustracjach i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Bądź na bieżąco z nowościami produktowymi i ofertami specjalnymi DEWALT®. Zarejestruj się na stronie MYDEWALT

My DEWALT®

ZAREJESTRUJ SIĘ